




# PRODUCT KATALOG

BAND 23 - FASSUNG B



*innovation bei verpackungswerkzeugen  
und ausrüstung*



# STAHLSPANNER



## EP-1400

Kompakte Spannvorrichtung für das Speisewerk



Riemenbereich: 10-19 mm  
Umreifungslehren: 0.46-0.58 mm  
Flache Lasten  
Unbegrenzte Inanspruchnahme



## EP-1410

Economy Speisewerkzeugspanner

Riemenbereich: 10-19 mm  
Umreifungslehren: 0.46-0.58 mm  
Flache Lasten  
Unbegrenzte Inanspruchnahme



## EP-1425

SD-Speisewerkzeugspanner



Riemenbereich: 10-19 mm  
Umreifungslehren: 0.46-0.64 mm  
Flache Lasten  
Unbegrenzte Inanspruchnahme



## EP-1450

HD-Speisewerkzeugspanner



Riemenbereich: 19-32 mm  
Umreifungslehren: 0.64-1.12 mm  
Flache Lasten  
Unbegrenzte Inanspruchnahme



## EP-1500

Economy Windenspanner

Riemenbereich: 19-32 mm  
Umreifungslehren: 0.58-0.79 mm  
Flache Lasten  
Begrenzte Inanspruchnahme



## EP-1525

Premium-Windenspanner

Riemenbereich: 19-32 mm  
Umreifungslehren: 0.71-1.12 mm  
Flache Lasten  
Begrenzte Inanspruchnahme



## EP-1550

Premium-Windlassenspanner mit Cutter

Riemenbereich: 19-32 mm  
Umreifungslehren: 0.71-1.12 mm  
Flache Lasten  
Begrenzte Inanspruchnahme



## EP-1610

HD Kompakt-Schiebespanner



Riemenbereich: 10-19 mm  
Umreifungslehren: 0.51-0.79 mm  
Runde oder unregelmäßige Lasten  
Unbegrenzte Inanspruchnahme



## EP-1620

HD Speisewerksvorschubspanner



Riemenbereich: 16-32 mm  
Umreifungslehren: 0.58-1.12 mm  
Runde oder unregelmäßige Lasten  
Unbegrenzte Inanspruchnahme



## EP-1625

Leichte Schiebespannvorrichtung



Riemenbereich: 10-19 mm  
Umreifungslehren: 0.38-0.58 mm  
Runde oder unregelmäßige Lasten  
Begrenzte Inanspruchnahme



## EP-1650

HD Pusher Rack Spanner

Riemenbereich: 16-32 mm  
Umreifungslehren: 0.38-1.12 mm  
Runde oder unregelmäßige Lasten  
Begrenzte Inanspruchnahme



## EP-1680

Pneumatischer Drücker Spanner

Riemenbereich: 19-32 mm  
Umreifungslehren: 0.79-1.19 mm  
Luftdruck: 32-41 kgs  
Spannung Geschwindigkeit: 85 mm/sec  
Spannung Kraft: 866 kgs



## RSA-590

Bänderole aus rostfreiem Stahl



Riemenbereich: 7 mm  
Gurtlehre: 0.41 mm  
Verwenden Sie ein Armband aus Edelstahl  
Runde Ladungen  
Spannungen, Dichtungen und Schnitte  
8 Spannungseinstellungen

# STAHLVERSIEGLER UND -SCHNEIDER



## EP-1800



*SD-Doppelkerbversiegelung mit Frontbedienung*

Größen-Optionen: 10, 12 16, 19 mm

Umreifungslehren: .015-.025

Offene Siegel verwenden

Doppelt gekerbt, nach unten geschnitten



## EP-1810

*Economy Front Action Versiegelung*

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm

Umreifungslehren: .015-.023

Offene Siegel verwenden

Doppelt gekerbt, nach unten geschnitten



## EP-1820



*SD Frontversiegelung mit einer Kerbe*

Größen-Optionen: 10, 12 16, 19 mm

Umreifungslehren: .015-.025

Geschlossene Dichtungen verwenden

Einkerbig, aufwärts geschnitten



## EP-1850



*HD Front-Action-Versiegelung*

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm

Umreifungslehren: .023-.031

Offene Siegel verwenden

Doppelt gekerbt, nach unten geschnitten



## EP-1870



*HD Doppelkerb-Seitenversiegelung*

Größen-Optionen: 19 mm

Umreifungslehren: .020-.035

Offene oder geschlossene Dichtungen verwenden

Doppelt gekerbt, nach unten geschnitten

(600 mm Griffe verfügbar auf Anfrage)



## EP-1880



*HD-Seitenversiegelung mit einer Kerbe*

Größen-Optionen: 19, 25, 32 mm

Umreifungslehren: 0.64-1.12 mm

Geschlossene Dichtungen verwenden

Einkerbig, nach unten geschnitten



## EP-1900



*HD Doppelkerb-Seitenversiegelung*

Größen-Optionen: 19, 25, 32 mm

Umreifungslehren: 0.64-1.12 mm

Use HD open or closed seals

Doppelt gekerbt, oben geschnitten



## EP-1980

*Pneumatisches Siegelgerät*

Größen-Optionen: 19, 32 mm

Umreifungslehren: 0.79-1.19 mm

Air Pressure: 70-90 PSI

Geschlossene Dichtungen verwenden

Einkerbig



## EP-2000

*HD Werkzeug ohne Dichtungen*

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm

Umreifungslehren: .018-.025 HT

Spannungen, Dichtungen und Schnitte



## EP-2010

*SD Dichtungsloses Werkzeug*

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm

Umreifungslehren: 0.38-0.58 mm RD

Spannungen, Dichtungen und Schnitte



## EP-2400

*Economy-Bandschere*

Riemenbereich: 10-19 mm

Umreifungslehren: bis zu 0.71 mm

Einhandbedienung



## EP-2450

*Premium Gurtschere*

Riemenbereich: 10-32 mm

Umreifungslehren: bis zu 0.79 mm

Einhandbedienung



## EP-2475

*Mittelgroße Gurtschere*

Riemenbereich: 19-32 mm

Umreifungslehren: bis zu 1.12 mm

Zweihandbedienung



## EP-2500

*HD-Bandschere*

Riemenbereich: 19-51 mm

Umreifungslehren: bis zu 1.12 mm

Zweihandbedienung



# POLY & SCHNURSPANNER



## EP-1100

*SD-Windenspanner*

Polypropylen-Umreifungsband

Riemenbereich: 12-19 mm

Flache Lasten



## EP-1120

*SD-Poly Spannvorrichtung*

Polyester und Polypropylen

Riemenbereich: 12-19 mm

Flache Lasten



## EP-1140

*Kordel Strap Bar*

Manueller Zug für Cord-Umreifung

19 mm Rundmaterial aus massivem Stahl

Drahtschnallen verwenden



## EP-1150

*Premium-Windenspanner*

Umreifungsbänder aus Polyester & Polypropylen

Riemenbereich: 12-19 mm

Flache Lasten



## EP-1160

*Premium-Windenseilspanner*

Kordelumreifung

Riemenbereich: 12-19 mm

Drahtschnallen verwenden

Flache Lasten



## EP-1175

*Premium-Windeleinen-Schieberspanner*

Kordelumreifung

Riemenbereich: 12-19 mm

Drahtschnallen verwenden

Runde oder unregelmäßige Lasten



## EP-1185

*Premium Poly Pusher-Spannvorrichtung*

Umreifungsbänder aus Polyester & Polypropylen

Riemenbereich: 12-19 mm

Gezahnte Stößeldichtungen verwenden

Runde oder unregelmäßige Lasten



## EP-1188

*Economy Großer Seilspanner*

Kordelumreifung

Riemenbereich: 16-37 mm

Drahtschnallen verwenden

Flache Lasten



## EP-1190

*HD Groß-Seilspanner*

Kordelumreifung

Riemenbereich: 16-37 mm

Drahtschnallen verwenden

Flache Lasten



## EP-1195

*HD Groß Poly-Spannvorrichtung*

Polyester, Polypropylen & Komposit-Umreifungsband

Riemenbereich: 16-37 mm

Flache Lasten



## EP-1197

*Premium Kordel Windlass Tensioner mit Cutter*

Kordelumreifung

Riemenbereich: 19-32 mm

Flache Lasten



## EP-1340

*Polyschnallen-Spannvorrichtung*

Polypropylen-Umreifungsband

Riemenbereich: 1/2-19 mm

Drahtschnallen verwenden

# POLYVERSIEGELUNGEN



## EP-1200

*Economy Front Action Versiegelung*

Polypropylen-Umreifungsband

Größen-Optionen: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Offene Schnappverschlüsse verwenden



## EP-1225

*Premium Front Action Versiegelung*

Polypropylen-Umreifungsband

Größen-Optionen: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Offene Schnappverschlüsse verwenden



## EP-1235

*Bidirektionales Siegelgerät mit Frontbedienung*

Polyester-Umreifungsband

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm

Gezahnte Dichtungen verwenden

430 mm Griffe auf 12 mm & 16 mm  
630 mm Griffe auf 19 mm



## EP-1237

*HD Bidirektionales Siegelgerät mit Frontbedienung*

Polyester-Umreifungsband

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm

Gezahnte Dichtungen verwenden

430 mm Griffe auf 12 mm & 16 mm  
630 mm Griffe auf 19 mm



## EP-1245

*Symmetrische Versiegelung*

Polyester-Umreifungsband

Größen-Optionen: 16, 19 mm

Use symmetrical seals

Front action, bidirectional

430 mm Griffe



## EP-1250

*Unidirektionale Premium Front Action Sealer*

Polyester-Umreifungsband

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm

Gezahnte Dichtungen verwenden

430 mm Griffe auf 12 mm & 16 mm  
630 mm Griffe auf 19 mm

Blau: langer Kiefer | Orange: kurzer Kiefer



## EP-1255

*Economy Polyester-Versiegelung*

Polyester-Umreifungsband

Größen-Optionen: 16 mm

Gezahnte Dichtungen verwenden

430 mm Griffe



## EP-1275

*HD Premium Front Action Micro-Grit Versiegler*

Umreifungsbänder aus Polyester & Polypropylen

Größen-Optionen: 12, 16 mm

Mikrokorn-Dichtungen verwenden



## EP-1285

*Serrated Pusher Sealer*

Umreifungsbänder aus Polyester & Polypropylen

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm

Gezahnte Stößeldichtungen verwenden



## EP-1295

*HD Side Action Mikrokorn Versiegelung*

Polyester-Umreifungsband

Größen-Optionen: 16, 19 mm

Mikrokorn-Dichtungen verwenden



# UMREIFUNGSGERÄTE FÜR BATTERIEN



## EP-1320

Flachschnürstab



1,422 mm Gesamtlänge

Einfache Cliptechnik

Hilft bei der Zuführung des Bandes unter Paletten



## E1260-28-D

18v Li-Ion Akku

18 Volts, 4/5 AMP

Ladekontrollleuchte



## E1260-58

Batterie Ladegerät

Anzeigelampe

Regionale Steckdosen auf Anfrage erhältlich



## EP-1260

Reibschweißgerät - Polypropylen

AKKU-WERKZEUG



Polypropylen-Umreifungsband

Riemenbereich: 12-19 mm

Flache Lasten

5 Zeiteinstellungen

(Akku und Ladegerät sind separat erhältlich)



## EP-1265

Reibschweißgerät - Polyester

AKKU-WERKZEUG



Polyester-Umreifungsband

Riemenbereich: 12-19 mm

Flache Lasten

5 Zeiteinstellungen

(Akku und Ladegerät sind separat erhältlich)



## EP-1270

Reibschweißgerät - Polyester oder Polypropylen

AKKU-WERKZEUG



Polyester or Polypropylen-Umreifungsband

Riemenbereich: 12-32 mm

Flache Lasten

5 Zeiteinstellungen

(Akku und Ladegerät sind separat erhältlich)



## EP-1345

Batteriebetriebener Kordelspanner mit Schneidevorrichtung

AKKU-WERKZEUG

Umreifungsband aus Verbundwerkstoff und gewebtem Cord

3 vorprogrammierte Spannungsmodi

Riemenbereich: bis zu 37 mm

Spannungen mit 6 Spannkraftstufen

Riemenbreite: 19 - 32 mm

Inklusive abnehmbarem Messergehäuse

Dicke des Riemens: 0,84 - 1,65 mm

Touchscreen

Zugkraftbereich: 299 - 799 kg

Flache Lasten

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien



## EP-1355

HD-Batterie-Werkzeug

AKKU-WERKZEUG

Polyester-Umreifungsband

Polypropylen-Umreifungsband

Riemenbreite: 12 - 16 mm

Riemenbreite: 16 - 19 mm

Banddicke: bis zu 16 - 32 mm

Banddicke: bis zu 1 - 32 mm

Bruchfestigkeit: bis zu 192 kg

Bruchfestigkeit: bis zu 419 kg

Zugkraftbereich: 25 - 249 kg

Zugkraftbereich: 39 - 399 kg

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien

# DICHTUNGEN & SCHNALLEN

## STEEL

TEIL NR.		BESCHREIBUNG	GEWICHT (PRO KISTE)	MENGE
S38S02	10 mm	Einrastbar/Offen	6 kg	2500
S12S02	12 mm	Einrastbar/Offen	7 kg	2500
S58S02	16 mm	Einrastbar/Offen	8 kg	2500
S34S02	19 mm	Einrastbar/Offen	9 kg	2500
S34S03	19 mm	HD Aufschnappen/Öffnen	12 kg	1000
S114S03	32 mm	HD Aufschnappen/Öffnen	24 kg	1000
S38P02	10 mm	Aufschieben/Schließen	8 kg	2500
S12P02	12 mm	Aufschieben/Schließen	9 kg	2500
S58P02	16 mm	Aufschieben/Schließen	12 kg	2500
S34P02	19 mm	Aufschieben/Schließen	16 kg	2500
S34P03	19 mm	HD Aufschieben/Schließen	17 kg	1000
S114P03	32 mm	HD Aufschieben/Schließen	33 kg	1000



S12S02



S34S03



S58P02



S114P03



P12S02



P12SS3



P58PS4



P34SY4

## POLY

TEIL NR.		BESCHREIBUNG	GEWICHT (PRO KISTE)	MENGE
P12S02	12 mm	Einrastbar	6 kg	1000
P58S02	16 mm	Einrastbar	7 kg	1000
P34S02	19 mm	Einrastbar	8 kg	1000
P12SS3	12 mm	Einrastbar, gezahnt	6 kg	1000
P58SS3	16 mm	Einrastbar, gezahnt	9 kg	1000
P34SS3	19 mm	Einrastbar, gezahnt	10 kg	1000
P12P03	12 mm	Aufsteckbar, gezahnt	4 kg	1000
P58P03	16 mm	Aufsteckbar, gezahnt	6 kg	1000
P34P03	19 mm	Aufsteckbar, gezahnt	7 kg	1000
P12PS3	12 mm	HD-Mikro-Korn	10 kg	1000
P58PS4	16 mm	HD-Mikro-Korn	13 kg	1000
P34PS4	19 mm	HD-Mikro-Korn	14 kg	1000
P58SY4	16 mm	Symmetrisch	21 kg	1000
P34SY4	19 mm	Symmetrisch	24 kg	1000
P34SY6	19 mm	HD-Doppeldichtungsclips	21 kg	500

## BUCKLES

TEIL NR.		BESCHREIBUNG	MESSGERÄT	MENGE
P12WB2-GA	12 mm	Verzinkter/Durchsichtiger Draht	2.75 mm	1000
P12WB3-GA	12 mm	HD Verzinkter/Durchsichtiger Draht	3.00 mm	1000
P58WB3-GA	16 mm	HD Verzinkter/Durchsichtiger Draht	3.50 mm	1000
P34WB3-GA	19 mm	HD Verzinkter/Durchsichtiger Draht	4.00 mm	1000
P100WB3-GA	25 mm	HD Verzinkter/Durchsichtiger Draht	5.00 mm	500
P114WB3-GA	32 mm	HD Verzinkter/Durchsichtiger Draht	7.00 mm	250
P12PB2	12 mm	Kunststoff	STD	1000
P12WB2-PH	12 mm	Phosphat-Draht	2.75 mm	1000
P12WB3-PH	12 mm	HD-Phosphat-Draht	3.00 mm	1000
P58WB3-PH	16 mm	HD-Phosphat-Draht	3.50 mm	1000
P34WB3-PH	19 mm	HD-Phosphat-Draht	4.00 mm	1000
P100WB3-PH	25 mm	HD-Phosphat-Draht	5.00 mm	500
P114WB3-PH	32 mm	HD-Phosphat-Draht	7.00 mm	250



P58WB3-GA



P100WB3-GA



P12WB2-PH



P34WB3-PH

# UMREIFUNG VON MINI-COILS



## MPPC12-3000

12.7 x .584 mm Regular Duty  
Polypropylen 915.4 m Mini Spule

Polypropylen-Mini-Spule

Gurtstärke: 12.7 x .584 mm

Gurtlänge: 915.4 m

Kern-ID: 76 mm



## MPPC12-7200

12.7 x .584 mm Regular Duty  
Polypropylen 2194.6 m Mini Spule

Polypropylen-Mini-Spule

Gurtstärke: 12.7 x .584 mm

Gurtlänge: 2194.6 m

Kern-ID: 203 mm



## SMC12

12.7 x .508 mm Normalstahl 91.44 m  
Mini Spule

Stahl Mini Coil

Gurtstärke: 12.7 x .508 mm

Gurtlänge: 91.44 m

Kern-ID: Kernlos (Kasten 300 x 300 mm)



## SMC34

19.05 x .508 mm Normalstahl 91.44 m  
Mini Spule

Stahl Mini Coil

Gurtstärke: 19.05 x .508 mm

Gurtlänge: 91.44 m

Kern-ID: Kernlos (Kasten 300 x 300 mm)



## MPET12023-1600

12 x 0.58 mm Regular Duty Polyester 487.7 m Umreifungsband Mini Coil

Polyester-Mini-Spule

Gurtstärke: 12 x 0.58 mm

Länge des Riemens: 487.7 m

Kern-ID: 76 mm



## MPET58035-1200

16 x 0.89 mm Regular Duty Polyester 365.8 Umreifungsband Mini Coil

Polyester-Mini-Spule

Gurtstärke: 16 x 0.89 mm

Länge des Riemens: 365.8 m

Kern-ID: 203 mm

# STAHL- UND POLY-SPENDER



## EP-3003

Kern-Korrektor



Hilft beim Zurücksetzen von 406  
mm beschädigten Kernen

Leichtes, tragbares Gerät



## EP-3005

Riemen Caddy



Verwendung von Stahlmreifungsbändern  
in Mini-Coils

Leichte tragbare Einheit

Werkzeuge und Spule separat erhältlich



## EP-3006

Gurt-Caddy Standard



Verwendung von Stahlmreifungsbändern  
in Mini-Coils

Lange Griffe für weniger Belastung

Große Lagerkästen



## EP-3007

Gurt-Caddy Premium



Verwendung von Stahlmreifungsbändern  
in Mini-Coils

Robuste, praktische Einheit

Abschließbarer Spulenbehälter



## EP-3050 (oszilliert)

Horizontaler Wand-/Staplermontage-Bandabroller



Oszilliert gewickelt

Kern ID: 406 mm

Breite der Fläche: 76-152 mm (203 mm auf Anfrage erhältlich)



## EP-3055 (farbband)

Horizontaler Wand-/Staplermontage-Bandabroller



Farbband gewickelt

Riemenbereich: 19-32 mm

Kern ID: 406 mm



## EP-3065-SS

HD Cobra Umreifungsbandabroller für Stahl



Für Stahlumreifungen

Farbband gewickelt

Riemenbereich: 19-32 mm



## EP-3065-PS

HD Cobra Umreifungsbandabroller für Poly



Für Polyumreifungsband

Farbband gewickelt

Riemenbereich: 19-32 mm



## EP-3075

Bodenhalterung mit Schneidevorrichtung




Farbband gewickelt

Fasst: zwei Stahlbandspulen oder eine oszillierende Rolle (Stahl oder Poly)

Fußbetätigte Klinge

(Gabelstaplerträgerteil verfügbar und separat erhältlich)



## EP-3078

Gabelstaplermontage mit Schneidevorrichtung




Farbband gewickelt

Fasst: zwei Stahlbandspulen oder eine oszillierende Rolle (Stahl oder Poly)

Manueller Stoßschneider

Inklusive praktischer Werkzeugkastenbefestigung





### EP-3080

Standard-Abrollgerät für Umreifungsband



### EP-3100

Premium-Bandabroller



### EP-3200

Premium Umreifungsbandspender mit Umreifungsbandabroller



### EP-3200-HD

HD Premium Umreifungsbandabroller



Oszilliert gewickelt

Für Poly-Umreifungsband

Riemenbreite: bis zu 19 mm

Kern-ID: 406 mm (8" available by request)

Ansichtsbreite: 76-203 mm

Schnelles Ladesystem

10" rubber tires

Oszilliert gewickelt

Bestellung für Stahl- oder Polyumreifung

Riemenbreite: bis zu 16 mm

Kern-ID: 406 mm

Ansichtsbreite: 76-203 mm

254 mm Gummireifen

Oszilliert gewickelt

Bestellung für Stahl- oder Polyumreifung

Riemenbreite: bis zu 25 mm

Kern-ID: 406 mm

Ansichtsbreite: 76-203 mm

254 mm Gummireifen  
(Luftreifen auf Anfrage erhältlich)

Oszilliert gewickelt

Bestellung für Stahl- oder Polyumreifung

Riemenbreite: bis zu 25 mm

Kern-ID: 406 mm  
(Rückseite unterstützt 711 mm Scheibe)

254 mm Gummireifen  
(Luftreifen auf Anfrage erhältlich)



### EP-3340

Bandabroller für gewickeltes Umreifungsband



### EP-3350

HD-Bandabroller mit Bandaufwicklung



### EP-3400 SS/PS

Monster-Wagen



### EP-3410

Zurrwagen



Farbband gewickelt

Bestellung für Stahl- oder Polyumreifung

Riemenbreite: bis zu 32 mm

Kern-ID: 406 mm

Schnelles Ladesystem

254 mm Gummireifen  
(Luftreifen auf Anfrage erhältlich)

Farbband gewickelt

Bestellung für Stahl- oder Polyumreifung

Riemenbreite: bis zu 51 mm

Kern-ID: 406 mm

254 mm Gummireifen  
(Luftreifen auf Anfrage erhältlich)

Farbband gewickelt

Bestellung für Stahl- oder Polyumreifung

Riemenbreite: bis zu 51 mm

406 mm Luftreifen

Zwei Ablagefächer

Gebaut für die mobile Lagerung

Zwei Ablagefächer

406 mm Luftreifen



## EP-3450 SS/PS

Automatischer Bandschneider



EP-3450-SS für Stahl	Riemenbreite: bis zu 37 mm	Auf Anfrage kann ein 203 x 203 mm großer Kern verwendet werden	Bedienung über Touchscreen
EP-3450-PS für Poly, Cord und Verbundwerkstoffe	Gurtstärke: bis zu 1.11 mm	406 mm Luftreifen	Großes Ablagefach
Geeignet für Oszillations- und Bänderspulen	Höchste Geschwindigkeit: 1 m/s	Einfaches Ladesystem	Abnehmbare modulare Zuführungsbox für einfache Fehlersuche und Reparatur
Zuführen, Abgeben und Ablängen	Kern-ID: 406 mm	Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien	



# MOBILE UMREIFUNGSAFHRZEUGE

## EP-3000

Werkzeug-Balancer

EP-3000-TB-2 (2-3 kg)  
EP-3000-TB-3 (3-5 kg)  
EP-3000-TB-4 (5-7 kg)  
EP-3000-TB-5 (7-9 kg)  
EP-3000-TB-6 (15-22 kg)

Werkzeugfeder

Externe Spannungseinstellung

Knopf spendet leicht und schnell

(Aufhänger separat erhältlich)



## EP-3520 (oszilliert) EP-3525 (farbband)

Umreifungswagen - Bauchbinde  
(horizontale Version)



Stahl & Polyumreifungsbänder

Kern ID: 406 mm

HD-Stahlrahmen

Höhenverstellbar (Griff & Tablett)

Feststellbare Lenkrollen

(Werkzeugbalancer, Mast und  
Aufhänger separat erhältlich)



## EP-3560 (oszilliert & farbband)

AKKU-WERKZEUG



Hebevorrichtung  
(Standardausführung mit  
Werkzeugmast)

Oszilliert & Bändchen gewickelt

Kann 2 Farbbandrollen oder 1 oszillierende Rolle auf einmal aufnehmen

Stahl- und Polyumreifungsbänder

Kern ID: 406 mm

Batteriebetriebene Hebevorrichtung

HD-Stahlrahmen

Höhenverstellbar (Griff & Tablett)

Feststellbare Lenkrollen

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien

(Werkzeugbalancer und Aufhänger  
separat erhältlich)



## EP-3500 (oszilliert) EP-3505 (farbband)

Mobiler Umreifungswagen  
(Standardausführung)



Stahl & Polyumreifungsbänder

Kern ID: 406 mm

HD-Stahlrahmen

Höhenverstellbar (Griff & Tablett)

Feststellbare Lenkrollen

(Werkzeugbalancer, Mast, Aufhänger  
und zwei Bodenwannen werden  
separat verkauft)



## EP-3550 (oszilliert) EP-3555 (farbband)

Werkzeug-Ausgleichswagen  
(Standardausführung  
mit Werkzeugmast)



Stahl & Polyumreifungsbänder

Kern ID: 406 mm

HD-Stahlrahmen

Höhenverstellbar (Griff & Tablett)

Feststellbare Lenkrollen

(Werkzeugbalancer und Aufhänger  
separat erhältlich)



## EP-3570 (oszilliert) EP-3575 (farbband)

Bauchbündler  
(horizontale Version mit  
Werkzeugmast)



Stahl & Polyumreifungsbänder

Kern ID: 406 mm

HD-Stahlrahmen

Höhenverstellbar (Griff & Tablett)

Feststellbare Lenkrollen

(Werkzeugbalancer und Aufhänger  
separat erhältlich)





## EP-3008

Kabelhalterung

Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core ID: 25, 76, 152, 203 mm

Scheibengröße: 457 mm

Schnelles Ladesystem

Tablett optional



## EP-3015

Leichter Abroller für Poly/Seilumreifung

Umreifungsband aus Polypropylen und Kordel

Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core ID: 37, 76, 152, 203, 406 mm

Scheibengröße: 630 mm

152 mm Gummireifen



## EP-3020

Stationärer Abroller für Kabelbinder

Ansichtsbreite: bis zu 203 mm

Tisch-, Boden- und Wandmontage möglich



## EP-3025

Mobiler Kabelbandabroller für den Boden

Ansichtsbreite: bis zu 203 mm

Tisch-, Boden- und Wandmontage möglich



## EP-3025-NZ

Mobiler Kabelbandabroller für den Boden (NZ-Version)

Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core ID: 37, 76, 152, 203 mm

Scheibengröße: 457 mm

Ansichtsbreite: bis zu 203 mm

Tisch-, Boden- und Wandmontage möglich (Inklusive Spindelmutter und Flansche)



## EP-3030 (farband)

Kabel-Wandhalterung

Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core ID: 37, 76, 152, 203 mm

Scheibengröße: 630 mm

Schnelles Ladesystem

(Tablettbefestigungssatz separat erhältlich)



## EP-3032

Seilspender für Gabelstapler

Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core ID: 37, 76, 152, 203 mm

Scheibengröße: 457 mm

Schnelles Ladesystem



## EP-3035 (oszilliert)

Kabel-Wandhalterung

Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core ID: 37, 76, 152, 203 mm

Scheibengröße: 457 mm

(Tablettbefestigungssatz separat erhältlich)



## EP-3040 (farband)

Kordelbandabroller

Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core ID: 37, 76, 152, 203, 406 mm (25 mm auf Anfrage erhältlich)

Scheibengröße: 630 mm

254-mm-Reifen



## EP-3045 (oszilliert)

Kordelbandabroller

Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core ID: 37, 76, 152, 203 mm (25 mm auf Anfrage erhältlich)

Scheibengröße: 457 mm

254-mm-Reifen

# ZUSCHNITTE & KANTENSCHÜTZER

## ZUSCHNITTE



TEIL NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	GEWICHT (PRO KISTE)
P12PC2-BK	12 mm x 5.18 m Schwarz	500/kiste	15 kg
P12PC2-BL	12 mm x 5.18 m Blau	500/kiste	15 kg
P12PC2-GN	12 mm x 5.18 m Grün	500/kiste	15 kg
P12PC2-OG	12 mm x 5.18 m Orange	500/kiste	15 kg
P12PC2-RD	12 mm x 5.18 m Rot	500/kiste	15 kg
P12PC2-YW	12 mm x 5.18 m Gelb	500/kiste	15 kg
P12PC2-WT	12 mm x 5.18 m Weiß	500/kiste	15 kg



## KANTENSCHÜTZER

TEIL NR.	BESCHREIBUNG	FÜR	GEWICHT (PRO KISTE)	MENGE (PRO KISTE)
EP-5620	44 mm x 25 mm Schwarzes Poly	bis zu 19 mm gurt	4.5 kg	1000
EP-5620-HD	47 mm x 25 mm Weißes Poly	bis zu 19 mm gurt	4.5 kg	1000
EP-5630	54 mm x 37 mm Schwarzes Poly	bis zu 37 mm gurt		4000
EP-5640	58 mm x 41 mm Schwarzes Poly	bis zu 37 mm gurt	11 kg	1000
EP-5640-HD	63 mm x 44 mm Schwarzes Poly	bis zu 37 mm gurt	11.5 kg	1000
EP-5660	63 mm x 51 mm Weißes Poly	bis zu 32 mm gurt	14 kg	1000
EP-5670	102 mm Groß	Verzurren		10
EP-5671	127 mm Jumbo mit Schlitz	Verzurren		32
EP-5672-HD	Super-Zurrkante	Verzurren		12
EP-5675	102 x 102 x 300 mm	Verzurren		10
EP-5680-10	203 x 203 x 254 mm Groß	Verzurren		10
EP-5680-24	203 x 203 x 600 mm Groß	Verzurren		1
EP-5680-36	203 x 203 x 900 mm Groß	Verzurren		1
EP-5680-48	203 x 203 x 1,200 mm Groß	Verzurren		1
EP-5690	203 mm Planenwächter	Abdeckplane		10



EP-5680-48

EP-5680-36



EP-5680-24



EP-5680-10



EP-5620



EP-5640-HD



EP-5620-HD



EP-5660



EP-5670



EP-5671



EP-5675

# GUMMI- UND PALETTENBÄNDER

## STANDARD

TEIL NR.	BESCHREIBUNG (CIRC X BREIT)	MENGE (PRO KILO)
EP-4010	32 x 1.57 mm	11025
EP-4012	44 x 1.57 mm	5072
EP-4014	51 x 1.57 mm	5072
EP-4016	63 x 1.57 mm	3682
EP-4018	76 x 1.57 mm	3263
EP-4019	86 x 1.57 mm	2690
EP-4030	51 x 3.18 mm	2536
EP-4031	63 x 3.18 mm	1985
EP-4032	76 x 3.18 mm	1632
EP-4033	86 x 3.18 mm	1389
EP-4057	54 x 3.18 mm	1654
EP-4062	63 x 7 mm	827
EP-4064	86 x 7 mm (post)	684
EP-4082	63 x 12 mm	507
EP-4084	76 x 12 mm	342
EP-4094	76 x 19 mm	221
EP-4105	127 x 16 mm	617
EP-4107	178 x 16 mm	88
EP-4117B	178 x 3.18 mm	441
EP-4128	203 x 3.18 mm	353
EP-4212	300 x 7 mm	121
EP-4214	356 x 7 mm	99
EP-4217	430 x 7 mm	77



EP-4008, Standard Rubber Band



EP-4062, Standard Rubber Band



EP-4214, Large Rubber Band

## GROß



## PALLET

TEIL NR.	BESCHREIBUNG (CIRC X BREIT)	FÜR	MENGE	
			(CA.)	(MEISTER)
EP-5034	867 x 25 mm	Bündelung	12	144
EP-5056	1,422 x 19 mm	762 x 600 mm Pallet	12	144
EP-5072	1,800 x 19 mm	900 x 900 mm Pallet	12	144
EP-5084	2,134 x 19 mm	900-1,016 x 1,200 mm Pallet	12	144
EP-5092	2,237 x 19 mm	1,200 x 1,200 mm Pallet	12	144
EP-5292	2,237 x 22 mm (gerippt)	1,200 x 1,200 mm Pallet	12	144
EP-5472	1,828 x 38 mm	900-1,016 x 1,200 mm Palett	10	100
EP-5484	2,134 x 44 mm	900-1,016 x 1,200 mm Pallet	10	100
EP-5492	2,237 x 37 mm HD	900-1,016 x 1,200 mm Pallet	10	100

# UMREIFUNGSPAKETE

## Stahl

Offene Verschlüsse & Verschlussiegel & Bauunternehmer

PART #	TYPE	CONTENTS
S12K01	12 mm Umreifung, Offene Verschlüsse	EP-3100, EP-1810-12, EP-1410, EP-2400, S12SO2 (1 Kiste)
S34K01	19 mm Umreifung, Offene Verschlüsse	EP-3100, EP-1810-34, EP-1410, EP-2400, S34SO2 (1 Kiste)
S12K02	12 mm Umreifung, Offene Verschlüsse	EP-3100, EP-1800-12, EP-1425, EP-2450, S12SO2 (1 Kiste)
S58K02	16 mm Umreifung, Offene Verschlüsse	EP-3100, EP-1800-58, EP-1425, EP-2450, S58SO2 (1 Kiste)
S34K02	19 mm Umreifung, Offene Verschlüsse	EP-3100, EP-1800-34, EP-1425, EP-2450, S34SO2 (1 Kiste)
S12KP2	12 mm Umreifungsband, Verschlussiegel	EP-3100, EP-1820-12, EP-1610, EP-2450, S12PO2 (1 Kiste)
S58KP2	16 mm Umreifungsband, Verschlussiegel	EP-3100, EP-1820-58, EP-1610, EP-2450, S58PO2 (1 Kiste)
S34KP2	19 mm Umreifungsband, Verschlussiegel	EP-3100, EP-1820-34, EP-1610, EP-2450, S34PO2 (1 Kiste)
SS12K0A	12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer	EP-3006, SMC12, EP-1410, EP-1810-12, und S12SO2 (250 Stück)
SS34K0A	19 mm Umreifungsband, Bauunternehmer	EP-3006, SMC34, EP-1410, EP-1810-34, und S34SO2 (250 Stück)



**S12K01**  
12 mm Umreifung, Offene Verschlüsse



**SS12K0A**  
12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer

## Polyester

Wirtschaft & HD

PART #	TYPE	CONTENTS
PT12K02	12 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3100, EP-1250-12, EP-1120, P12SS3 (1 Kiste)
PT58K02	16 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3100, EP-1255-58, EP-1120, P58SS3 (1 Kiste)
PT34K02	19 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3100, EP-1250-34, EP-1120, P34SS3 (1 Kiste)
PT12K03	12 mm Umreifungsband, HD	EP-3100, EP-1250-12, EP-1150, P12SS3 (1 Kiste)
PT58K03	16 mm Umreifungsband, HD	EP-3100, EP-1250-58, EP-1150, P58SS3 (1 Kiste)
PT34K03	19 mm Umreifungsband, HD	EP-3100, EP-1250-34, EP-1150, P34SS3 (1 Kiste)



**P12K02**  
12 mm Umreifungsband, Wirtschaft



**PT12K03**  
12 mm Umreifungsband, HD

# Polypropylen

Wirtschaft & HD & Bauunternehmer

PART #	TYPE	CONTENTS
PP12K02	12 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3080, EP-1200-12, EP-1100, P12SO2 (1 Kiste)
PP58K02	16 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3080, EP-1200-58, EP-1100, P58SO2 (1 Kiste)
PP34K02	19 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3080, EP-1200-34, EP-1100, P34SO2 (1 Kiste)
PP12K03	12 mm Umreifungsband, HD	EP-3080, EP-1225-12, EP-1150, P12SO2 (1 Kiste)
PP58K03	16 mm Umreifungsband, HD	EP-3080, EP-1225-58, EP-1150, P58SO2 (1 Kiste)
PP34K03	19 mm Umreifungsband, HD	EP-3080, EP-1225-34, EP-1150, P34SO2 (1 Kiste)
PP12CB01-PB	12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer, Plastikschnallen	EP-1330, MPPC12-3000, P12PB2 (250 Stück), Wellpappkarton
PP12CB01-WB	12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer, Drahtschnallen	EP-1330, MPPC12-3000, P12WB2-GA (250 Stück), Wellpappkarton
PP12CB02	12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer Wirtschaft	EP-1100, MPPC12-3000, P12WB2-GA (250 Stück), Wellpappkarton
PP12CB03	12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer HD	EP-3080, EP-1100, EP-1200-12, MPPC12-3000, P12SO2 (1 Kiste)



**PP12K02**  
12 mm Umreifungsband,  
Wirtschaft



**PP12CB01-PB**  
12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer, Plastikschnallen

# Gewebtes Polyester

Wirtschaft & HD

Geben Sie bei der Bestellung die Disk Insert Option für Core ID an

PART #	TYPE	CONTENTS
CS12K02	12 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3008 (Kern-ID-Optionen: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1140, P12WB2-PH (1 Kiste)
CS58K02	16 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3008 (Kern-ID-Optionen: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1140, P58WB3-PH (1 Kiste)
CS34K02	19 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3008 (Kern-ID-Optionen: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1140, P34WB3-PH (1 Kiste)
CS12K03	12 mm Umreifungsband, HD	EP-3045 (Kern-ID-Optionen: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1160, P12WB3-PH (1 Kiste)
CS58K03	16 mm Umreifungsband, HD	EP-3045 (Kern-ID-Optionen: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1160, P58WB3-PH (1 Kiste)
CS34K03	19 mm Umreifungsband, HD	EP-3045 (Kern-ID-Optionen: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1160, P34WB3-PH (1 Kiste)



**CS12K02**  
12 mm Umreifungsband,  
Wirtschaft



**CS12K03**  
12 mm Umreifungsband,  
HD

# GEBRAUCHSMESSER & MEHR



## EP-100

*Einziehbares dünnes Abbrechmesser*

Stahlschiene

Eingebauter Klingenbrecher

60 Stück pro Karton



## EP-110

*Einziehbares SD-Abbrechmesser*

Built-in blade breaker

Durable plastic handle

60 per case



## EP-120

*Einziehbares Transluzentes Messer*

Leichtgewicht

Hohe Sichtbarkeit - durchsichtiger Körper

50 Stück pro Karton  
(Enthält blau, rosa, grün und orange)



## EP-140

*Einziehbares HD-Abbrechmesser*

Langlebige Stahlschiene

Eingebauter Klingenbrecher

Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff

24 Stück pro Karton



## EP-150

*SD Thin Snap-Off Sicherheitsmesser*

Einziehbar & selbsteinziehend

Langlebige Stahlschiene

Eingebauter Klingenbrecher

Ergonomischer Gummigriff

12 Stück pro Karton



## EP-160

*HD Snap-Off Sicherheitsmesser*

Einziehbar & selbsteinziehend

Langlebige Stahlschiene

Eingebauter Klingenbrecher

Ergonomischer Gummigriff

12 Stück pro Karton



## EP-180

*Einziehbares Extra HD-Abbrechmesser*

Eingebauter Klingenbrecher

Ergonomischer weicher Gummigriff

24 Stück pro Karton



## EP-190

*Einziehbares Messer mit Ritzrad*

HD-Metallgehäuse

Rad ritzt und ändert die Größe von Boxen leicht

12 Stück pro Karton



## EP-200

*Einziehbares Klassisches Design*

HD-Metallgehäuse

12 Stück pro Karton



## EP-210

*Einziehbares Stahlmesser mit Gummiummantelung*

Schneidet Kartons, Folien und Schnüre

Soft-Touch-Griff

12 Stück pro Karton



## EP-212

*T-Style Economy Leichtgewichtsschneider*

Ergonomischer Griff

10 Stück pro Karton



## EP-214

*T-Style-Schneider*

Mittlere Beanspruchung

Robuste Konstruktion

10 Stück pro Karton



## EP-215

*T-Style Rotationsschneider*

Geschütztes Rundmesser

Ergonomische Gestaltung

Loch für Magnetstecker (magnet separat erhältlich)

12 Stück pro Karton



## EP-220

*Spezialitätenschneider - Hakenmesser*

Schneidet Kartons, Folien und Schnüre

36 Stück pro Karton



## EP-222

*Schneidegerät für Polyamid, Stretchfolie und Bindfäden*

Montierbarer Cutter für Stretchfolien Folienapplikatoren

12 Stück pro Karton



## EP-225

*Sicherheits-Kartonöffner - Hakenmesser*

Metallnase zum Schneiden des Bandes

Soft-Touch-Griff

12 Stück pro Karton



### EP-228

HD-Haken-Messer

HD-Metallgehäuse

Griff aus Aluminiumlegierung

Soft-Touch-Griff

6 Stück pro Karton



### EP-230

HD Selbst einziehendes Sicherheitsmesser

HD-Metallgehäuse

Selbst einziehende Klinge nach Widerstand

Soft-Touch-Griff

12 Stück pro Karton



### EP-235

Selbst einziehendes Messer mit Halterung

Selbst einziehend

Ersatzklingen: 3 im Griff  
(Keramiklingen auf Anfrage erhältlich)

Soft-Touch-Griff

6 Stück pro Karton



### EP-240

Einziehbares Sicherheitsmesser

Stahlschiene

Eingebauter Klingenbrecher

12 Stück pro Karton



### EP-250

Von oben betätigtes Einziehmesser

Selbst einziehend

Ersatzklingen: 5 im Griff

Schieber Klinge wechseln

12 Stück pro Karton



### EP-255

Oben betätigtes Verriegelungsmesser

HD-Metallgehäuse

Ersatzklingen: 5 im Griff

Soft-Touch-Griff

12 Stück pro Karton



### EP-260

Spezialschneider - Schiebemesser

Gleitet durch Luftpolster, Schaumstoff, Polyamid und gewebte Schnüre

Klingenwechsel mit einer Taste

12 Stück pro Karton



### EP-265

Schiebe-Messer

Gleitet durch Luftpolster, Schaumstoff, Polyamid und gewebte Schnüre

Solide Aluminiumkonstruktion

12 Stück pro Karton



### EP-270

Klappmesser

Bequemes Öffnen und Schließen per Wasserhahn

Solide Metallkonstruktion

12 Stück pro Karton



### EP-285

Einziehbares Messer mit Knöchelgriff

Zinkgehäuse mit Schutzgriff

Ersatzklingen: 3 im Griff

Soft-Touch-Griff

6 Stück pro Karton



### EP-290

Klappmesser

HD-Metallgehäuse

Klingenwechsel mit einer Taste

12 Stück pro Karton



### EP-295

Messerhalter

Solide Kunststoffkonstruktion

Gürtelclip

1 Stück pro Karton



### EP-297

Werkzeuggürtel

Taschen aus Leder

Schnellverschluss-Nylon-Gürtel

Geeignet für Klebebandpistolen



### EP-298

Hayley-Schneider

Spezialität, HD-Schneider

Ergonomischer Griff

Verwendung für dickere Materialien wie Ensolite



# KLEBEBANDABROLLER *Größe bei der Bestellung angeben*



## EP-600

*Filament-Spender*

25 mm Bandrollen  
Solider Stahlrahmen  
100 Stück pro Karton



## EP-610

*Calm Shell Spender*

51 mm Bandrollen  
Solider Stahlrahmen  
60 Stück pro Karton



## EP-615

*Manueller Kraftpapierspender*

76 mm x 343 m Meter Kraftbandrollen  
Schnelles Ziehen und Reißen  
Tischgerät  
4 Stück pro Karton



## EP-620

*Mausefallen-Spender*

Größen-Optionen: 51, 76 mm Bandrollen  
Quick-Snap-Ladung  
Klingenschutz  
Glatte Gummiwalze  
24 Stück pro Karton



## EP-635

*Pistolengriff-Spender Economy*

Größen-Optionen: 51, 76 mm Bandrollen  
Klingenschutz  
Flexible Abstreifplatte  
Glatte Gummiwalze  
40 Stück pro Karton (51 mm) | 24 Stück pro Karton (76 mm)



## EP-675

*Premium Pistolengriff-Spender*

Größen-Optionen: 51, 76 mm Bandrollen  
Tension control knob  
Klingenschutz  
Flexible Abstreifplatte  
Glatte Gummiwalze  
24 Stück pro Karton (51 mm) | 20 Stück pro Karton (76 mm)



## EP-680

*Deluxe Pistolengriff-Spender*

Größen-Optionen: 51, 76 mm Bandrollen  
Selbst einziehende Klinge  
Soft-Touch-Griff  
Flexible Abstreifplatte  
Glatte Gummiwalze  
24 Stück pro Karton (51 mm) | 20 Stück pro Karton (76 mm)



## EP-685

*HD-Spender*

Größen-Optionen: 51, 76 mm Bandrollen  
Rund für passgenauen Sitz  
Flexible Abstreifplatte  
Glatte Gummiwalze  
24 Stück pro Karton (51 mm) | 20 Stück pro Karton (76 mm)



## EP-695

*Stromlinienförmiger Dispenser*

Größen-Optionen: 51, 76 mm Bandrollen  
Klingenschutz  
Flexible Abstreifplatte  
Glatte Gummiwalze  
24 Stück pro Karton (51 mm) | 12 Stück pro Karton (76 mm)

# ERSATZKLINGEN



## E100B

SD 13-Punkt, 9 mm Abbrechklingen

10 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-110, EP-140, EP-160, EP-180



## E110B

SD 8-Punkt, 18 mm Abbrechklingen

10 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-100, EP-150



## E120B

Standard-Klinge

100 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290



## E220B

Hakenklinge & Hauptklinge

3 hook & 6 main blades Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-220, EP-222



## E225-CB

Kreis Klinge

3 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-215, EP-255



## E225-TB

Obere Klinge

3 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-225



## E235B

Keramische Klinge

5 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290



## E240B

Sicherheitsmesser Klinge

10 oder 100 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-240



## E260B

Slide Knife Klinge

10 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-260, EP-265



## E270B

Klebebandmesser, einschneidige Klinge

10 oder 100 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-270

# ERSATZBANDKLINGEN UND SCHUTZVORRICHTUNGEN



## E610-2B

51 mm Gezackte Klinge

10 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-610-2



## E635-2B

51 mm Doppel-seitige Klinge

10 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-635-2



## E675-2B

51 mm Gezackte Klinge

15 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-620-2, EP-675-2, EP-680-2, EP-685-2



## E675-3B

76 mm Gezackte Klinge

10 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-620-3, EP-635-3, EP-675-3, EP-680-3, EP-695-3



## E685-2B

51 mm Gezackte Klinge

10 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-685-2



## E685-3B

76 mm Gezackte Klinge

10 Stück pro Karton

Kompatibel mit: TBD



## E695-2B

51 mm Gezackte Klinge

10 Stück pro Karton

Kompatibel mit: EP-695-2



## E675-3BG

76 mm Klingenschutz

1 Stück

Kompatibel mit: EP-620-3, EP-635-3, EP-675-3, EP-695-3

# SPEICHERLÖSUNGEN & MEHR



## EP-5800

Tablett-Wagen



Größen-Optionen: Klein, Groß

Lieferung als Flatpack

Solide Stahlkonstruktion

Passend für 102-Liter-Behälter  
(Behälter nicht inbegriffen)

Inklusive 127-mm-Rollen



## EP-5809

Material Regal Regalhaken



Solide Stahlkonstruktion

Anpassbares Regalzubehör

Schnelles Ladesystem



## EP-5810

Ständer für Kartons



Solide Stahlkonstruktion

Einstellbar für verschiedene Boxengrößen

Anti-Rutsch-Draht-Design

Inklusive Gummilagerung (Rollen separat erhältlich)



## EP-5815

Zweistöckiger Kartonständer



Solide Stahlkonstruktion

Einstellbar für verschiedene Boxengrößen

Anti-Rutsch-Draht-Design

Inklusive Gummilagerung (Rollen separat erhältlich)



## EP-5825

Zweistöckiger Kartonständer



Sortiment Eckplatten: 51 x 51, 76 x 76, 102 x 102 mm

Dickenbereich: 3.05-5.72 mm

Solide Stahlkonstruktion

Sicherheitsnadel

Tisch montierbar

# VERPACKUNGSSPENDER

Größe bei der  
Bestellung angeben



**EP-5820**  
Erdnussrutsche

Sichere Befestigung an der Tasche  
Schüttet mühelos Schüttgut aus  
Inklusive Kappe



**EP-5910**  
Kraftpapier-Spender

Größen-Optionen: 300, 381, 457, 600, 900,  
1,200, 1,500 mm  
Stahlkonstruktion



**EP-5945**  
Querschneider Gerät

Größen-Optionen: 600 mm  
Kraftpapier, Polyhüllen und Stretchfolie verwenden  
Schieberegler



**EP-5960**  
Vertikaler Papier/Poly-Spender

Größen-Optionen: 300, 300, 900, 1,200,  
1,500 mm  
Rollen sind separat erhältlich



**EP-5915**  
Papier/Poly-Spender

Größen-Optionen: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm  
Spezifizieren: 2 oder 3 Ermüdungserscheinungen Statische Rollenhöhe  
Geeignet für mehrere Rollen Räder separat erhältlich



**EP-5920**  
Industrieller Spender

Größen-Optionen: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm  
Solide Stahlkonstruktion Papier, Film und Folie verwenden  
Industrielles Modell Tisch- und Wandmontage möglich



**EP-5940**  
Spender mit gezackter Klinge

Größen-Optionen: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm  
Gezackte Klinge Papier, Film und Folie verwenden  
Industrielles Modell Tisch- und Wandmontage möglich



**EP-5948-S**  
Wabenspender - Einzeln

Kerngröße: 25-76 mm Einfaches und bequemes Spenden von Honigwaben  
Maximale Rollenlänge: 475 mm Einzigartiges Andruckrollensystem  
Maximaler Rollendurchmesser: 76 mm



**EP-5948-D**  
Wabenspender - Doppelt

Kerngröße: 25-76 mm Einfaches und bequemes Spenden von Honigwaben  
Maximale Rollenlänge: 475 mm Einzigartiges Andruckrollensystem  
Maximaler Rollendurchmesser: 76 mm



**EP-5948-DC**  
Wabenspender - Doppelt mit Schneidevorrichtung

Kerngröße: 25-76 mm Einfaches und bequemes Spenden von Honigwaben  
Maximale Rollenlänge: 475 mm Einzigartiges Andruckrollensystem  
Eingebauter Schieberegler Kann auch Seidenpapier & mehr aufnehmen  
Maximaler Rollendurchmesser: 76 mm



## EP-5950

*Papierspender mit Zerkleinerungsvorrichtung*

Größen-Optionen: 600, 900 mm

Solide Stahlkonstruktion

Tisch (horizontal) & Wandmontage möglich

(Wandbefestigungssatz separat erhältlich)



## EP-5955

*Papierzerkleinerer mit Umlenkssystem*

Größen-Optionen: 381, 600, 900 mm

Solide Stahlkonstruktion

Idler-Bremssystem

Tisch (horizontal) & Wandmontage möglich

(Wandbefestigungssatz separat erhältlich)



## EP-5955-BM-HH

*Papierzerkleinerer Tischmontage, Hoch*

Option Größe: 381 mm

Einspeisung aus dem oberen Spender

Solide Stahlkonstruktion

Idler-Bremssystem

Das Schwenksystem ermöglicht eine einstellbare Ausgabehöhe



## EP-5955-BM-LW

*Papierzerkleinerer Tischmontage, Niedrig*

Option Größe: 381 mm

Einspeisung aus dem unteren Spender

Solide Stahlkonstruktion

Idler-Bremssystem

Das Schwenksystem ermöglicht eine einstellbare Ausgabehöhe



## EP-5956

*Papierspender Tischmontage*

Größen-Optionen: 381, 900 mm

Solide Stahlkonstruktion

Kompakte Tischabgabe

Tischmontage-System



## EP-5957

*Center Pull Kraftpapierspender*

Option Größe: 381 mm

Solide Stahlkonstruktion

Center-Pull-Ausgabesystem

Tischmontage-System





### EP-5970

Mobile Bodeneinheit



### EP-5975

Verstellbare Mobile Bodeneinheit



Solide Stahlkonstruktion

Höhenverstellbar (ausziehbar)

Feststellbare Rollen

Passt auf die 600-mm-Versionen von EP-5940 / 5950 / 5955 (Papiereinheiten werden separat verkauft)

Solide Stahlkonstruktion

Höhe und Winkel einstellbar

Feststellbare Rollen

Passt auf die 600-mm-Versionen von EP-5940 / 5950 / 5955 (Papiereinheiten werden separat verkauft)



### EP-5978

Batterie-Papierspender

AKKU-WERKZEUG



### EP-5980

Power Feed/ Manuelles Schneidesystem



### EP-5985

Vollautomatischer Papierzerkleinerer



Solide Stahlkonstruktion

Batteriebetrieben

Knopf- und Fußpedalbedienung

Höhe und Winkel einstellbar

Feststellbare Rollen

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien

Solide Stahlkonstruktion

Fußpedalbetätigung, Rücklauftaste, einstellbare Geschwindigkeit

Höhe und Winkel einstellbar

Feststellbare Rollen

Solide Stahlkonstruktion

Touchscreen und Fußpedalbedienung

Zuführen, Abgeben und Abschneiden auf Länge

Höhe und Winkel einstellbar

Feststellbare Rollen

# MATERIALSPENDER



## EP-6000S

Wandhalterung - Einzelner Arm



Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm

Solide Stahlrohre

Inklusive Montagesatz



## EP-6000D

Wandmontageeinheit - Doppelarm



Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm

Solide Stahlrohre

Inklusive Montagesatz & Armgrößen sind mischbar



## EP-6050S

Wandhalterung - Einarmig mit Schieberegler



Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm

Schieberegler

Inklusive Montagesatz



## EP-6050D

Wandmontageeinheit - Doppelarm mit Gleitschneider



Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm

Schieberegler

Inklusive Montagesatz & Armgrößen sind mischbar



## EP-6220S

Standgerät - Einarmig



Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm

Bremssystem

Höhenverstellbar (teleskopierbar)

Abrisszettel

Feststellbare Rollen



## EP-6220D

Standgerät - Doppelarm



Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm

Bremssystem

Höhenverstellbar (teleskopierbar)

Abrisszettel

Feststellbare Rollen

(Armgrößen sind mischbar)



### EP-6250S

Bodengerät - Einarmig mit Schieberschneider



Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm

Schieberegler & Bremssystem

Höhenverstellbar (teleskopierbar)

Feststellbare Rollen



### EP-6250D

Bodengerät - Doppelarm mit Gleitschneider



Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm

Schieberegler & Bremssystem

Höhenverstellbar (teleskopierbar)

Feststellbare Rollen

(Armgrößen sind mischbar)



### EP-6300

Economy-Bodeneinheit



Größen-Optionen:  
600, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Verwenden Sie Luftpolsterfolie,  
Schaumstoff, Polyfolien & Schrumpffolie

Gleitschneider & Drahtbremse

Schwerkraftzuführung

Feststellbare Rollen



### EP-6420

Standgerät - Einarmig



Größen-Optionen:  
600, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Single arm Bremssystem  
(Armstabilisatoren sind bei allen Größen  
Standard)

Abrißzettel

Feststellbare Rollen



### EP-6450

Bodeneinheit



Größen-Optionen:  
900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Single arm Bremssystem  
(Armstabilisatoren sind bei allen Größen  
Standard)

Schieberegler

Feststellbare Rollen



### EP-6455

Bi-Support Rollenständer



Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500,  
1,800, 2,134, 2,438 mm

Blase, Schaum und Poly  
verwenden

Höhenverstellbar

Feststellbare Rollen

(Zusätzliche Rollenhalterungen sind separat erhältlich)



## EP-6460

Premium-Handsneider



Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Robustes Rotationsschneidsystem

Tischgerät



## EP-6470

Automatischer Schieberschneider



Größen-Optionen: 600, 900, 1,200 mm Robustes Rotationsschneidsystem

Batteriebetriebener Cutter

Manuelles Laden und Ziehen

Einfaches Ladesystem

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien



## EP-6480

Automatischer Bogenschneider



Größen-Optionen: 600, 900, 1,200 mm Bedienung über Touchscreen

Batteriebetriebener Cutter

Einfaches Ladesystem

Zuführen, Abgeben und Abschneiden auf Länge

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien



## EP-6465

Bi-Support-Ständer mit manuellem Premium-Schneider



Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm Robustes Rotationsschneidsystem

Solide Stahlkonstruktion

Feststellbare Rollen



## EP-6475

Bi-Support-Ständer mit Automatischem Gleitschneider



Größen-Optionen: 600, 900, 1,200 mm Blase, Schaumstoff, Poly und Papier verwenden

Robustes Rotationsschneidsystem

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien



## EP-6485

Bi-Support-Ständer mit Automatischem Blattschneider



Größen-Optionen: 600, 900, 1,200 mm Blase, Schaumstoff, Poly und Papier verwenden

Bedienung über Touchscreen

Zuführen, Abgeben und Abschneiden auf Länge

Batteriebetriebener Cutter

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien



## EP-6500

Rollenständer



Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm

Kraftpapier, Poly und Schrumpffolie verwenden

Solide Stahlkonstruktion

Feststellbare Rollen



## EP-6540

Single Face / Schaumstoffspender



Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Spezifizieren: 630 oder 900 mm untere Dosierscheibe

Verwendung von Rollen aus Wellpappe, Schaumstoff und Poly

Alle Größen werden mit 89 mm hohen Tragegurten und Rollen geliefert.

## EP-6550

Einseitiger Wellpappenspender



Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Spezifizieren: 630 oder 900 mm untere Dosierscheibe

Verwendung von Rollen aus Wellpappe, Schaumstoff und Poly

Schieberschneider und Bremsmechanismus

Größen 600 - 1,200 mm werden mit 300 mm Setzstufen und Rollen geliefert

Größen 1,500 - 1,800 mm werden nur mit Rollen geliefert

## EP-6560

Single Face/Schaumstoffspender mit Manuellem Premium-Schneider



Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Spezifizieren: 630 oder 900 mm untere Dosierscheibe

Verwendung von Rollen aus Wellpappe, Schaumstoff und Poly

Robustes Rotationsschneidsystem und Bremsmechanismus

Alle Größen werden nur mit Rollen geliefert

# POLYSCHLÄUCHE & BEUTELSPENDER



## EP-720

*Poly-Schlauchspender*



Größen-Optionen: 152, 300, 600, 900 mm

Klassisches, einfaches Design

Verwenden Sie Poly-Schlauchrollen



## EP-725

*Poly-Schlauchspender mit Schieberschneider*



Größen-Optionen: 152, 300, 600, 900 mm  
(größere Größen auf Anfrage erhältlich)

Klassisches Design

Verwenden Sie Poly-Schlauchrollen



## EP-730

*HD-Tischspender für Polyschläuche*



Größen-Optionen: 152, 300, 600, 900, 1,200,  
1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm  
(größere Größen auf Anfrage erhältlich)

Klassisches Design

Verwenden Sie Poly-Schlauchrollen



## EP-740

*Mobiler Spender für gelochte Beutel*



Größen-Optionen: 300, 600 mm

Große Polybeutel verwenden

Höhenverstellbar (teleskopierbar)

Bremsenmechanismus

Feststellbare Rollen



## EP-742

*Economy Polybeutel/Schlauchständer*



Größen-Optionen: 900, 1,200 mm

Solide Stahlkonstruktion

Einfaches Ladesystem

Boden- und Tischmontage möglich

Räder separat erhältlich



## EP-745

*Abroller für Polyschläuche, Kraftpapier  
und Stretchfolie*



Größen-Optionen: 300-457, 457-600,  
600-900, 900-1,200, 1,200-1,500,  
1,500-1,800, 1,500-2,134 mm

Kern ID: 7.62 cm  
(Andere Größen auf Anfrage erhältlich)

HD-Stahlrahmen

Kraft, Folie und Poly verwenden

Höhenverstellbar (teleskopierbar)

Tisch montierbar

Räder separat erhältlich



## EP-750

*Dichtungsband für Polyschläuche*

7.62 cm mit rasiermesserscharfem  
Gehäuse

Konstruktion aus Stahl und Kunststoff

Schiebebandmechanismus



# STRETCHFOLIENSPENDER



## EP-760

Handfolienspender



Filmrollen-Bereich: 76 - 127 mm

Kern-ID-Optionen: 51 oder 76 mm

Zugkraft einstellbar

Ergonomischer Pistolengriff



## EP-760-1 S/L

Handfolienspender - Kurz/Lang



Filmrollen-Optionen: 76 mm (kurz) oder 127 mm (lang)

Kern-ID: 37 mm

Zugkraft einstellbar

Ergonomischer Pistolengriff



## EP-762

C-Klammer-Halter



Solide Stahlkonstruktion

Wandmontage möglich

Halten Sie Ihre Handfolienspender organisiert und vom Boden fern



## EP-765

Hand-Bündelungsspender



Filmrollen Sortiment: 76 & 127 mm

Zugkraft einstellbar

Magnetic attachment



## EP-768

Bündelung der Tischplattenbefestigung



Tischmontierbare  
Kartonverpackungsstation

Robuste Stahlrohrkonstruktion

Einziehbare Arme

Möglichkeit, einen 3. Arm für größere  
Größen hinzuzufügen



## EP-769

Kraftpapier-Tischplattenaufsatz



Größen-Optionen: 475, 600 mm  
(größere Größen auf Anfrage  
erhältlich)

Tisch montierbar

Robuste Stahlkonstruktion

Kann alles auf einer Rolle verwenden



## EP-770

U-Haken-Stretchfolienhalterung



3 superstarke Magnete

Solide Stahlkonstruktion

Anbringbar an jeder Metalloberfläche



## EP-772

Turm-Filmhalterung



Solide Stahlkonstruktion

Wandmontage möglich



## EP-780

Handeinlagen

Kern-ID: 76 mm

Eingebaute Bremse

Komfortabler Griff

Ohrenfunktion für Rollstabilität



## EP-780-LITE

Handeinlagen Lite Economy

Kern-ID: 76 mm

Leichtgewicht

Intuitives Design



## EP-1330

T-Puller für Polypropylen/Stretchfolie

Zinc all Zinklegierter Stahl oy steel

Folien oder Polypropylen  
Umreifungsband verwenden

Stahlklinge zum Schneiden



## EP-785

Kern für Kernlosen Film

Kerngröße: 51, 76 mm

Größen-Optionen: 330, 381, 457, 500 mm

Solide Stahlkonstruktion

Kombinierbar mit den meisten Folienapplikatoren von Encore Packaging



## EP-786

Kern für Kernlose Folie mit Griffen

Kerngröße: 51, 76 mm

Größen-Optionen: 330, 381, 457, 500 mm

Solide Stahlkonstruktion

Ergonomische Griffe



## EP-787

Kern für Kernlose Folie mit Spender

Kerngröße: 51, 76 mm

Größen-Optionen: 330, 381, 457, 500 mm

Solide Stahlkonstruktion

Basis-Stabilisator



## EP-788

Wrapstik Wirtschaft

Länge des Griffs: 977.9 mm

Geeignet für alle Kerngrößen

Hohe und niedrige Reichweite

Leichtgewicht

Das Gerät wird mit einem einfachen Stützgriff geliefert



## EP-790

Wrapstik

Länge des Griffs: 901.7 mm

Geeignet für alle Kerngrößen

Hohe und niedrige Reichweite

Zugkraft einstellbar

(Stützgriff auf Anfrage erhältlich)



E790-10  
Stützgriff separat  
erhältlich



## EP-790-XL

Wrapstik XL

Länge des Griffs: 1,231.9 mm

Geeignet für alle Kerngrößen

Hohe und niedrige Reichweite

Zugkraft einstellbar

(Stützgriff auf Anfrage erhältlich)



## EP-795

Vertikale Palettenwickler

Filmrollen Sortiment: 1,200-1,800 mm

Kern ID: 7.62 cm

Einfaches und reibungsloses Dosieren

Höhe und Spannung einstellbar

5 Feststellbare Rollen





**EP-800**  
Pistolengriff



Kern-ID: 51 - 76 mm  
 Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm  
 Rollenlager für die Spannungskontrolle  
 Basis-Stabilisator



**EP-810**  
Pistolengriff mit T-Griff



Kern-ID: 51 - 76 mm  
 Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm  
 Rollenlager für die Spannungskontrolle  
 Basis-Stabilisator



**EP-820**  
Ball Grip



Kern-ID: 51 - 76 mm  
 Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm  
 Rollenlager für die Spannungskontrolle  
 Basis-Stabilisator



**EP-830**  
Leichtgewichtiger Spender für Vorstreckung



Kern-ID-Optionen: 37, 51, 76 mm  
 Filmrollen-Bereich: 381 oder 457 - 500 mm  
 Vorgestreckte Folie verwenden  
 Schnellverbindungsfunktion  
 Inklusive Magnetbefestigung



**EP-835**  
Leichter Spender



Kern-ID-Optionen: 51, 76 mm  
 Filmrollen-Bereich: 381 - 500 mm  
 Einstellbare Spannung für nicht vorgedehnte Folie  
 Schnellverbindungsfunktion  
 Inklusive Magnetbefestigung



**EP-838**  
Magnetischer Abroller Economy



Kern-ID: 51 - 76 mm  
 Filmrollen-Bereich: 381 - 500 mm  
 Zugkraft einstellbar  
 Inklusive Magnetbefestigung



**EP-838-BS**  
Bidirektionale Rolle Ultimate Stretch



Kern-ID: 51 - 76 mm  
 Größenoptionen: 381, 457, oder 500 mm  
 Getriebene Vorrichtung zum Recken  
 Inklusive Magnetbefestigung



**EP-840**  
Ultra Stretch



Kern-ID: 51 - 76 mm  
 Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm  
 Vorgedehnte oder dünne Gießfolie verwenden  
 Maximiert die Dehnung der Folie



**EP-860**  
Bubbleator



Kern-ID: 51 - 76 mm  
 Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm  
 Normale gegossene Folie verwenden  
 Erzeugt Taschen mit Vorstreckung



**EP-880**  
Stringer Gerät



Kern-ID: 51 - 76 mm  
 Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm  
 Vorgestreckte Folie verwenden  
 Erzeugt belüftende Folienstreifen



**EP-890**  
Roper Gerät



Kern-ID: 51 - 76 mm  
 Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm  
 Vorgestreckte Folie verwenden  
 Folie & Seil einstellbar

# STRETCHFOLIEN-ZUBEHÖR



VORDERSEITE



ZURÜCK



VORDERSEITE



ZURÜCK

## EP-3600

Roper Umreifungswagen



## EP-3640

Automatisches Umreifungsgerät

AKKU-WERKZEUG



Manuelle Umwandlung von Vorstreckfolie in starke Umreifungsbänder

Einfaches Ladesystem

Manuelles Zugsystem

Vorgestreckte Folie verwenden

254 mm Gummireifen

Hält jeweils 1 Rolle auf einmal

Automatische Umwandlung von vorgedehnter Folie in starke Umreifungsbänder

Geschwindigkeit und Länge einstellbar

Einfaches Ladesystem

Vorgestreckte Folie verwenden

254 mm Gummireifen

Hält 2 Rollen auf einmal

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien



## EP-3645

Stretch Strapper Dispenser

AKKU-WERKZEUG



Automatische Umwandlung von vorgedehnter Folie in starke Umreifungsbänder

Höhe und Winkel einstellbar

Kann 2 Filmrollen aufnehmen

Umlenksystem

Vorgestreckte Folie verwenden

Einfaches Ladesystem

Feststellbare Rollen

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien



### EP-520

Palettenseilklemme



- Haken unter der Palette
- Slide-Cinch zur Ladungssicherung
- Wiederverwendbar



### EP-705

Palettenheber-Tablett



- 4 superstarke Magnete
- Solide Stahlkonstruktion
- Anbringbar an jeder Metalloberfläche



### EP-710

Gabelstaplertablett - Magnetische Box, Klein



- 4 superstarke Magnete
- Solide Stahlkonstruktion
- Anbringbar an jeder Metalloberfläche



### EP-715

Gabelstaplertablett - Magnetische Box, Groß



- 4 superstarke Magnete
- Solide Stahlkonstruktion
- Anbringbar an jeder Metalloberfläche



### CS-4420

Eckspike



- Hilft bei der schnellen Ladungssicherung
- Einzigtiges Verankerungssystem
- Einfädler in jedem Koffer vorhanden
- 24 Stück pro Karton



### CS-4460-ECO

Eckspike - Biologisch abbaubarer Kunststoff



- Hilft bei der schnellen Ladungssicherung
- Einzigtiges Verankerungssystem
- Threader available in each case
- 24 Stück pro Karton



### DT-750

Teufelsschwanz - Klein



- Hilft bei der schnellen Ladungssicherung
- Einzigtiges Verankerungssystem
- 25 Stück pro Karton
- 25 per case



### DT-760

Teufelsschwanz - Groß



- Hilft bei der schnellen Ladungssicherung
- Einzigtiges Verankerungssystem
- 25 Stück pro Karton
- 25 per case



### PC-120

Palettenklammer

VORDERSEITE

ZURÜCK

- Normalspur
- Sicheres Binden von Spanngurten
- 250 Stück pro Karton



### R34PC3

Poly-Alligator-Klemme


- Normalspur
- Sicheres Binden von Spanngurten
- Wiederverwendbar



- Easy load system
- 1000 Stück pro Karton



# ORBITALWICKLER



## EP-6700-25

Motorisierte Ringwickelmaschine - 630 mm


Maximale Größe der Box: 330 x 330 mm

Effizienter & einfacher mehrschichtiger Verpackungsschutz

Verwendung von 76 und 127 mm Filmrollen

Beinhaltet: Fußpedalbedienung

(V-förmige Rollen auf Anfrage erhältlich)



## EP-6700-25-DX

Motorisierte Ringwickelmaschine - Deluxe - 630 mm

Maximale Größe der Box: 330 x 330 mm

Enthält einen Deluxe-Motor mit der Möglichkeit, die Ringwickelgeschwindigkeit zu steuern

Effizienter & einfacher mehrschichtiger Verpackungsschutz

Verwendung von 76 und 127 mm Filmrollen

Beinhaltet: Fußpedalbedienung

(V-förmige Rollen auf Anfrage erhältlich)



## EP-6700-25-ST

Verstellbarer Auflagetisch

Solide Stahlkonstruktion

Höhenverstellbar

Förderer bereit

Feststellbare Rollen

Kompatibel mit: EP-6700-25 and EP-6700-25-DX



## EP-6700-48-DX

Motorisierte Ringwickelmaschine - Deluxe - 1,200 mm

Maximale Kartongröße: 600 x 600 mm

Enthält einen Deluxe-Motor mit der Möglichkeit, die Ringwickelgeschwindigkeit zu steuern

Effizienter & einfacher mehrschichtiger Verpackungsschutz

Fasst 254 - 406 mm Folienrollen, Spannung einstellbar

Beinhaltet: Fußpedalbedienung, Ständer

(V-förmige Rollen auf Anfrage erhältlich)





## EP-6800

Manueller Box Wrapper

Maximale Boxgröße: 200 x 381 mm

Effizienter & einfacher mehrschichtiger Verpackungsschutz

Verwendung von Stretchfolie, Netzen, Klebeband und anderen Verbrauchsmaterialien

Tisch montierbar



## EP-6840

Motorisierter Box Wrapper - Cocooner Gerät

Maximale Boxgröße: 200 x 381 mm

Effizienter & einfacher mehrschichtiger Verpackungsschutz

Verwendung von Stretchfolie, Netzen, Klebeband und anderen Verbrauchsmaterialien

Geschwindigkeit einstellbar & Tischmontage möglich

Inklusive Fußpedalbedienung



# KUNDENSPEZIFISCHE PROJEKTE

**Encore Packaging, LLC ist bestrebt, den Produkthanforderungen der Kunden gerecht zu werden, indem wir unsere einzigartigen Fähigkeiten nutzen um eine einmalige Lösung zu bieten.**

Durch unsere Zusammenarbeit können wir die Lösungen zum Leben erwecken, die Sie benötigen, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen, indem wir ein Verpackungsprodukt erstellen, anpassen oder modifizieren. Bitte beachten Sie, dass Sondergrößen für bestehende Produkte je nach Produkt angeboten werden können. Private Labeling ist auf Anfrage für Klebebandspender, Universalmesser, Folienspender, Kraftpapierspender und vieles mehr erhältlich! Privat etikettierte Produkte können die Markenentwicklung, den Wiedererkennungswert, die Marketingkampagnen und das Wiederholungsgeschäft fördern.

Wir können unsere Kataloge und Produktliteratur auch mit einem eigenen Label versehen.

Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn Sie weitere Informationen benötigen:

**P (847) 735-8105 | [customerservice@encorepack.com](mailto:customerservice@encorepack.com)**





## **VERKAUF NUR AN VERTRIEBSHÄNDLER**

*Allgemeine Geschäftsbedingungen für alle Transaktionen, Produktnutzung und Inhalte in Bezug auf Encore Packaging, LLC sind aufgeführt: [www.encorepack.com/terms.html](http://www.encorepack.com/terms.html)*

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Die in dieser Preisliste enthaltenen Informationen dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken. Die Informationen werden von Encore Packaging, LLC zur Verfügung gestellt, und während wir uns bemühen, die Informationen aktuell und korrekt zu halten, geben wir keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Preisliste oder die Informationen, Produkte, Dienstleistungen oder zugehörige Grafiken, die auf der Website für irgendeinen Zweck enthalten sind. Jedes Vertrauen, das Sie auf diese Informationen setzen, geschieht daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. In keinem Fall haften wir für Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf indirekte oder Folgeschäden, oder für Verluste oder Schäden, die sich aus dem Verlust von Daten oder Gewinnen ergeben, die sich aus der Nutzung unserer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.

# INHALTSÜBERSICHT

## 1 STAHLSPANNER

*Spannvorrichtungen aus rostfreiem Stahl*

## 2 STAHLVERSIEGLER UND -SCHNEIDER

*Dichtungslose Spannvorrichtungen*

*Gurtschneider*

## 3 POLY & SCHNURSPANNER

## 4 POLYVERSIEGELUNGEN

## 5 UMREIFUNGSGERÄTE FÜR BATTERIEN

## 6 DICHTUNGEN & SCHNALLEN

## 7 UMREIFUNG VON MINI-COILS

## 7 STAHL- UND POLY-SPENDER

## 11 MOBILE UMREIFUNGSAFHRZEUGE

*Werkzeug-Auswuchtmaschinen*

## 12 KABELSPENDER

## 13 ZUSCHNITTE & KANTENSCHÜTZER

## 14 GUMMI- UND PALETTENBÄNDER

## 15 UMREIFUNGSPAKETE

## 17 GEBRAUCHSMESSER

*Werkzeuggürtel*

## 19 KLEBEBANDABROLLER

## 20 ERSATZKLINGEN

*Ersatz-Bandklingen & Schutzvorrichtungen*

## 21 SPEICHERLÖSUNGEN

*Eckbrettschneider*

## 22 VERPACKUNGSSPENDER

## 25 MATERIALSPENDER

## 29 POLYSCHLÄUCHE & BEUTELSPENDER

## 30 STRETCHFOLIENSPENDER

## 33 STRETCHFOLIEN-ZUBEHÖR

## 35 ORBITALWICKLER

## 36 KUNDENSPEZIFISCHE PROJEKTE





## Distribution Central

Register on our website to access helpful product information:

- Schematics
- Sell sheets
- Videos (information & instruction)
- Ordering & tracking (coming soon)

Questions?

Contact [distribution@encorepack.com](mailto:distribution@encorepack.com)  
for answers or to help register.



P (847) 735-8105 | F (847) 735-8297  
[sales@encorepack.com](mailto:sales@encorepack.com) | [www.encorepack.com](http://www.encorepack.com)  
201 Park Avenue, Lake Villa, IL 60046  
P.O. Box 595, Winnetka, IL 60093

