

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

VOLUMEN 23 - VERSIÓN B







innovación en herramientas y equipos de envasado



TENSORES DE ACERO



EP-1400

Tensor de Rueda de Avance Compacto

Gama de Correas: 10-19 mm

Calibres de la Correa: 0.46-0.58 mm

Cargas Planas

Aceptación ilimitada



EP-1410

Tensor de Rueda de Avance Económico

Gama de Correas: 10-19 mm

Calibres de la Correa: 0.46-0.58 mm

Cargas Planas

Aceptación ilimitada



EP-1425

Tensor de la Rueda de Avance SD

Gama de Correas: 10-19 mm

Calibres de la Correa: 0.46-0.64 mm

Cargas Planas

Aceptación ilimitada



EP-1450

Tensor de Rueda de Avance HD

Gama de Correas: 19-32 mm

Calibres de la Correa: 0.64-1.12 mm

Cargas Planas

Aceptación ilimitada



EP-1500

Tensor de Molinete Económico

Gama de Correas: 19-32 mm

Calibres de la Correa: 0.58-0.79 mm

Cargas Planas

Limitación de la Aceptación



EP-1525

Tensor de Molinete Premium

Gama de Correas: 19-32 mm

Calibres de la Correa: 0.71-1.12 mm

Cargas Planas

Limitación de la Aceptación



EP-1550

Tensor de Molinete Premium con Cortador

Gama de Correas: 19-32 mm

Calibres de la Correa: 0.71-1.12 mm

Cargas Planas

Limitación de la Aceptación



EP-1610

Tensor de Empuje Compacto HD

Gama de Correas: 10-19 mm

Calibres de la Correa: 0.51-0.79 mm

Cargas Redondas o Irregulares

Aceptación Ilimitada



EP-1620

de Alimentación HD

Tensor de Empuje de la Rueda

EP-1625

Tensor de Empuje Ligero



EP-1650

Tensor de Cremallera HD Pusher



EP-1680

Tensor Neumático de Empuje



RSA-590

Laminador de Acero Inoxidable



Calibres de la Correa: 0.58-1.12 mm

Cargas Redondas o Irregulares

Aceptación Ilimitada

Gama de Correas: 10-19 mm

Calibres de la Correa: 0.38-0.58 mm

Cargas Redondas o Irregulares

Una Aceptación Limitada

Gama de Correas: 16-32 mm

Calibres de la Correa: 0.38-1.12 mm

Cargas Redondas o Irregulares

Una Aceptación Limitada

Gama de Correas: 19-32 mm

Calibres de la Correa: 0.79-1.19 mm

Presión de Aire: 32-41 kas

Velocidad de Tensión: 85mm/sec

Fuerza de Tensión: 866 kgs

Gama de Correas: 7 mm

Calibres de la Correa: 0.41 mm

Utilice la Correa de Acero Inoxidable

Cargas Redondas

Tensiones, Sellos y Cortes

8 Ajustes de Tensión

SELLADORAS Y CORTADORAS DE ACERO



EP-1800

Sellador de Doble Acción Frontal SD

Opciones de Tamaño: 10, 12, 16, 19 mm

Calibres de la Correa: 0.38-0.64 mm

Utilizar precintos abiertos

Doble muesca, corte hacia abajo



Selladora económica de Acción **Frontal**

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Calibres de la Correa: 0.38-0.58 mm

Utilizar precintos abiertos

Doble muesca, corte hacia



EP-1820

Sellador de Acción Frontal de una Ranura SD

Opciones de Tamaño: 10, 12, 16, 19 mm

Calibres de la Correa: 0.38-0.64 mm

Utilizar precintos cerrados

Una sola muesca, corte hacia



EP-1850

Sellador de Acción Frontal

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Calibres de la Correa: 0.58-0.79 mm

Utilizar precintos abiertos

Doble muesca, corte hacia abajo



EP-1870

Sellador de Doble Muesca de Acción Lateral HD

Opciones de Tamaño: 19 mm

Calibres de la Correa: 0.51-0.89 mm

Utilizar precintos abiertos o cerrados

Doble muesca, corte hacia abajo

(asas de 600 mm disponibles por encargo)



EP-1880

Sellador de Acción Lateral de una Ranura HD

Opciones de Tamaño: 19 25 32 mm

Calibres de la Correa: 0 64-112 mm

Utilizar precintos cerrados

Muesca única, corte hacia



EP-1900

Sellador HD de Doble Muesca de Acción Latera

Opciones de Tamaño: 19 25 32 mm

Calibres de la Correa: 0.64-1.12 mm

Utilización de precintos abiertos o cerrados HD

Doble muesca, corte hacia arriba



EP-1980

Selladora Neumática

Opciones de Tamaño: 19, 32 mm

Calibres de la Correa: 0.79-1.19 mm

Presión de Aire: 70 - 90 PSI

Utilizar precintos cerrados

Una sola muesca



EP-2000

Herramienta Sin Sello HD

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Calibres de la Correa: .018-.025 HT

Tensiones, sellos y cortes



EP-2010

Herramienta Sin Sello SD

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Calibres de la Correa: 0.38-0.58 mm RD

Tensiones, sellos y cortes



EP-2400

Cizalla de Fleje Económica

Gama de Correas: 10-19 mm

Calibres de la Correa: hasta 0.71 mm

Accionamiento con una sola mano



EP-2450

Tijeras de Fleje de Alta Calidad

Gama de Correas: 10-32 mm

Calibres de la Correa: hasta 0.79 mm

Accionamiento con una sola mano



EP-2475

Tijeras de Correa de Gama Media

Gama de Correas: 19-32 mm

Calibres de la Correa: hasta 1.12 mm

Accionamiento a dos manos



EP-2500

Cizalla de Correa HD

Gama de Correas: 19-51mm

Calibres de la Correa: hasta 1.27 mm

Accionamiento a dos manos

TENSORES DE POLI Y CORDÓN



EP-1100

Tensor de Molinete SD

Flejes de Polipropileno

Gama de Correas: 12-19 mm

Cargas Planas



EP-1120

Tensor SD Poly

Flejes de Poliéster y Polipropileno

Gama de Correas: 12-19 mm

Cargas Planas



EP-1140

Barra de la Correa del Cordón

Tirador manual para el flejado del Cordón

19 mm de material redondo de acero macizo

Utilizar hebillas de alambre



EP-1150

Tensor de Molinete Premium

Flejes de Poliéster y Polipropileno

Gama de Correas: 12-19 mm

Cargas Planas



Tensor de Cuerda de Molinete Premium

Cordón de Sujeción

Gama de Correas: 12-19 mm

Utilizar hebillas de alambre

Cargas Planas



Tensor de Cuerda del Molinete Premium

Cordón de Sujeción

Gama de Correas: 12-19 mm

Utilizar hebillas de alambre

Cargas redondas o irregulares



Tensores de Poliéster de Alta Calidad

Flejes de Poliéster y Polipropileno

Gama de Correas: 12-19 mm

Utilizar juntas de empuje dentadas

Cargas redondas o irregulares



Tensor de Cuerda Grande Económico

Cordón de Sujeción

Gama de Correas: 16-37 mm

Utilizar hebillas de alambre

Cargas Planas



EP-1190

Tensor de Cuerda HD Jumbo



Cordón de Sujeción

Gama de Correas: 16-37 mm

Utilizar hebillas de alambre

Cargas Planas



EP-1195

Tensor HD Jumbo Poly

Cargas Planas



EP-1197

Tensor de Molinete Cordón Premium con Cortador

Cordón de Sujeción

Gama de Correas: 19-32 mm

Cargas Planas



EP-1340

Tensor de Hebilla de Poliéster

Flejes de Polipropileno

Gama de Correas: 12-19 mm

Utilizar hebillas de alambre

Gama de Correas: 16-37 mm

Poliéster, polipropileno y flejes

POLI SELLADORES



EP-1200

Selladora Económica de Acción Frontal

Flejes de Polipropileno

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Utilizar precintos abiertos a presión



Sellador Premium de Acción Frontal

Flejes de Polipropileno

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Utilizar precintos abiertos a presión



Selladora de Acción Frontal Bidireccional

Fleje de Poliéster

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Utilizar juntas dentadas

Asas de 430 mm en 12 mm y 16 mm Asas de 630 mm en 19 mm



Selladora HD de Acción Frontal Bidireccional

Fleje de Poliéster

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Utilizar juntas dentadas

Asas de 430 mm en 12 mm y 16 mm Asas de 630 mm en 19 mm



EP-1245

Sellador Simétrico

Fleje de Poliéster

Opciones de Tamaño: 16, 19 mm

Utilizar juntas simétricas

Acción frontal, bidireccional

Asas de 430 mm



EP-1250

Sellador Unidireccional Premium de Acción Frontal

Fleje de Poliéster

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Utilizar juntas dentadas

Asas de 430 mm en 12 mm y 16 mm

Asas de 630 mm en 19 mm

Azul: mandíbula larga | Naranja: mandíbula corta



Sellador de Poliéster Económico

Fleje de Poliéster

Opciones de Tamaño: 16 mm

Utilizar juntas dentadas

Asas de 430 mm



EP-1275

Sellador HD Premium de Acción Frontal de Micro-Granos

Flejes de Poliéster y Polipropileno

Opciones de Tamaño: 12, 16 mm



EP-1285

Sellador con Empujador Dentado

Flejes de Poliéster y Polipropileno

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm



EP-1295

Sellador de Micro-Arena de Acción Lateral HD



Opciones de Tamaño: 16, 19 mm

Utilizar juntas de microgranulado



HERRAMIENTAS DE FLEJADO DE BATERÍAS





Varilla de Encaje Plana

1,422 mm de longitud total

Tecnología Easy Clip

Ayuda a alimentar el fleje bajo las paletas



E1260-28-D

Batería Li-Ion 18v

18 Voltios, 4/5 AMP

Indicador luminoso de carga



E1260-58

Cargador de Batería

Luz indicadora

Enchufes eléctricos regionales disponibles bajo netición



EP-1260

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA

Soldador de Fricción - Polipropileno

Flejes de Polipropileno

Gama de Correas: 12-19 mm

Cargas planas

5 ajustes de tiempo

*La batería y el cargador se venden por separado



EP-1265

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA

Friction Welder - Polyester

Fleje de Poliéster

Gama de Correas: 12-19 mm

Cargas planas

5 ajustes de tiempo

*La batería y el cargador se venden por separado



EP-1270

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA

Flejes de Poliéster o Polipropileno

Soldador de Fricción - Poliéster o Polipropileno

Gama de Correas: 12-32 mm

Cargas planas

5 ajustes de tiempo

*La batería y el cargador se venden por separado





Tensor de Cordones a Pilas con Cortador

Flejes compuestos y de cuerda tejida	3 modos de tensión preprogramados
Gama de correas: hasta 37 mm	Tensiones con 6 niveles de fuerza de tensión
Ancho de la correa: 19 - 32 mm	Incluye carcasa de corte desmontable
Grosor de la correa: 0.84 - 1.65 mm	Pantalla táctil
Rango de tensión: 299 - 799 kg	Cargas planas
Incluye: 1 cargador y 2 pilas	



Herramienta de Batería HD



PRECINTOS Y HEBILLAS

ACERO

NÚMERO DE PIEZA		DESCRIPCIÓN	PESO (POR CAJA)	CANTIDAD
S38SO2	10 mm	Encajable/Abierto	6 kg	2500
S12S02	12 mm	Encajable/Abierto	7 kg	2500
S58SO2	16 mm	Encajable/Abierto	8 kg	2500
S34S02	19 mm	Encajable/Abierto	9 kg	2500
S34S03	19 mm	HD Encajable/Abierto	12 kg	1000
S114SO3	32 mm	HD Encajable/Abierto	24 kg	1000
S38PO2	10 mm	Pulsar/Cerrar	8 kg	2500
S12PO2	12 mm	Pulsar/Cerrar	9 kg	2500
S58PO2	16 mm	Pulsar/Cerrar	12 kg	2500
S34PO2	19 mm	Pulsar/Cerrar	16 kg	2500
S34P03	19 mm	HD Pulsar/Cerrar	17 kg	1000
S114PO3	32 mm	HD Pulsar/Cerrar	33 kg	1000







S58P02





S114P03









P34SY4



P58WB3-GA



P100WB3-GA



P34BW3-PH

POLI

NÚMERO DE PIEZA		DESCRIPCIÓN	PESO (POR CAJA)	CANTIDAD
P12SO2	12 mm	Encajable	6 kg	1000
P58SO2	16 mm	Encajable	7 kg	1000
P34SO2	19 mm	Encajable	8 kg	1000
P12SS3	12 mm	Encajable, Dentado	6 kg	1000
P58SS3	16 mm	Encajable, Dentado	9 kg	1000
P34SS3	19 mm	Encajable, Dentado	10 kg	1000
P12PO3	12 mm	Pulsar, Dentado	4 kg	1000
P58P03	16 mm	Pulsar, Dentado	6 kg	1000
P34P03	19 mm	Pulsar, Dentado	7 kg	1000
P12PS3	12 mm	HD Micro-Grit	10 kg	1000
P58PS4	16 mm	HD Micro-Grit	13 kg	1000
P34PS4	19 mm	HD Micro-Grit	14 kg	1000
P58SY4	16 mm	Simétrico	21 kg	1000
P34SY4	19 mm	Simétrico	24 kg	1000
P34SY6	19 mm	Clips de Doble Cierre HD	21 kg	500

HEBILLAS

NÚMERO DE PIEZA		DESCRIPCIÓN	CALIBRE	CANTIDAD
P12WB2-GA	12 mm	Alambre Galvanizado/Claro	2.75 mm	1000
P12WB3-GA	12 mm	HD Alambre Galvanizado/Claro	3.00 mm	1000
P58WB3-GA	16 mm	HD Alambre Galvanizado/Claro	3.50 mm	1000
P34WB3-GA	19 mm	HD Alambre Galvanizado/Claro	4.00 mm	1000
P100WB3-GA	25 mm	HD Alambre Galvanizado/Claro	5.00 mm	500
P114WB3-GA	32 mm	HD Alambre Galvanizado/Claro	7.00 mm	250
P12PB2	12 mm	Plástico	STD	1000
P12WB2-PH	12 mm	Alambre de Fosfato	2.75 mm	1000
P12WB3-PH	12 mm	HD Alambre de Fosfato	3.00 mm	1000
P58WB3-PH	16 mm	HD Alambre de Fosfato	3.50 mm	1000
P34WB3-PH	19 mm	HD Alambre de Fosfato	4.00 mm	1000
P100WB3-PH	25 mm	HD Alambre de Fosfato	5.00 mm	500
P114WB3-PH	32 mm	HD Alambre de Fosfato	7.00 mm	250

MINI BOBINAS DE FLEJE



MPPC12-3000

12 x 0.58 mm Polipropileno Servicio Regular 914.4 m Mini Bobina

Mini bobina de polipropileno

Calibre del fleje: 12 x 0.58 mm

Longitud de la correa: 914.4 m

ID del núcleo: 76 mm



MPPC12-7200

12 x 0.58 mm Polipropileno Servicio Regular 2194.6 m Mini Bobina

Mini bobina de polipropileno

Calibre del fleje: 12 x 0.58 mm

Longitud de la correa: 2194.6 m

ID del núcleo: 203 mm



SMC12

12 x 0.51 mm Acero Servicio Regular 91,4 m Mini Bobina

Mini bobina de acero

Calibre del fleje: 12 x 0.51 mm

Longitud de la correa: 91.4 m

ID de núcleo: sin núcleo (caja de 300 x 300 mm)



SMC34

19 x 0.51 mm Acero Servicio Regular 914 m Mini Robina

Mini bobina de acero

Calibre del fleje: 19 x 0.51 mm

Longitud de la correa: 91.4 m

ID de núcleo: sin núcleo (caja de 300 x 300 mm)



MPET12023-1600

12 x 0.58 mm Poliéster Servicio Regular 487.7 m Mini Bobina

Mini bobina de poliéster

Calibre del fleje: 12 x 0.58 mm

Longitud de la correa: 487.7 m

ID del núcleo: 203 mm

MPET58035-1200

16 x 0.89 mm Regular Duty Polyester 365,8 m Umreifungsband Mini Coil

Mini bobina de poliéster

Calibre de la correa: 16 x 0.89 mm

Longitud de la correa: 365.8 m

ID del núcleo: 203 mm

DISPENSADORES DE ACERO Y POLI



EP-3003

Corrector del Núcleo

Ayuda a restablecer los núcleos dañados de 406 mm

Sistema de liberación y carga fácil

Unidad ligera y portátil



EP-3005

Cadillac de Correas

Utilizar mini bobinas de fleje de acero Unidad portátil y ligera

Las herramientas y la bobina se venden por separado



EP-3006

Correa Caddy Estándar

Utiliza mini bobinas de fleje de acero Asas largas para menos esfuerzo

Grandes cubos de almacenamiento



EP-3007

Correa Caddy Premium

Utiliza mini bobinas de fleje de acero

Unidad práctica y resistente

Contenedor de bobinas con cerradura



EP-3050 (osciló)

Dispensador de Flejes Horizontal para Montaje en Pared/Elevador

Bobinado oscilante

Identificación del núcleo: 406 mm

Ancho de la cara: 76-152 mm (203 mm disponible a petición)



EP-3055 (cinta)

Dispensador de Flejes Horizontal para Montaje en Pared/Elevador

Cinta enrollada

Gama de Correas: 19-32 mm

Identificación del núcleo: 406 mm



EP-3065-SS

Dispensador de Fleje HD Cobra para Acero

Para fleje de acero

Cinta enrollada

Rango de fleje: 19-32 mm



EP-3065-PS

Dispensador de Fleje HD Cobra para Poli

Para fleje de poli

Cinta enrollada

Rango de fleje: 19-32 mm





EP-3075

Soporte de Suelo con Cortador

Cinta o bobinado oscilante

Capacidad: dos rollos de cinta de acero o un rollo oscilante (acero o poliéster)

Cuchilla de corte accionada con el pie

(Pieza de soporte de carretilla disponible y vendida por separado)





EP-3078

Soporte para Carretilla Elevadora con Cortador

Cinta o bobinado oscilante

Capacidad: dos rollos de cinta de acero o un rollo oscilante (acero o poliéster)

Cortadora de empuje manual

Incluye un práctico accesorio magnético para la caja de herramientas



EP-3080

Dispensador de Fleje Estándar



Para flejes de Poli

Ancho de la correa: hasta 19 mm

ID del núcleo: 406 mm (203 mm disponibles bajo pedido)

Anchura de la cara: 76-203 mm

Sistema de carga rápida

Ruedas de goma de 254 mm



EP-3100

Dispensador de Fleje Premium

Para fleje de Acero o Poli

ID del núcleo: 406 mm

Ancho de la correa: hasta 16 mm

Anchura de la cara: 76-152 mm

Ruedas de goma de 254 mm

Bobinado oscilante



EP-3200

Dispensador de Fleje Premium con Tirador de Fleje



Pedido de fleje de Acero o Poli

Ancho de la correa: hasta 25 mm

ID del núcleo: 406 mm

Anchura de la cara: 76-152 mm

Ruedas de goma de 254 mm (Neumáticos disponibles bajo pedido)



EP-3200-HD

Dispensador de Fleje HD Premium

Bobinado oscilante

Pedido de fleje de Acero o Poli

Ancho de la correa: hasta 25 mm

ID del núcleo: 406 mm (la parte posterior admite un disco de 711 mm)

Ruedas de goma de 254 mm (Neumáticos disponibles bajo pedido)



EP-3340

Dispensador de Fleje de Cinta

Cinta enrollada

Pedido de fleje de Acero o Poli

Ancho de la correa: hasta 32 mm

ID del núcleo: 406 mm

Sistema de carga rápida

Ruedas de goma de 254 mm (Neumáticos disponibles bajo pedido)



EP-3350

Dispensador de Fleje de Cinta HD

Cinta enrollada

Pedido de fleje de Acero o Poli

Ancho de la correa: hasta 51 mm

ID del núcleo: 406 mm

Ruedas de goma de 254 mm (Neumáticos disponibles bajo pedido)



EP-3400 SS/PS

Carro de Monstruos

Cinta enrollada

Pedido de fleje de Acero o Poli

Ancho de la correa: hasta 51 mm

Neumáticos de 406 mm

Dos bandejas de almacenamiento



EP-3410

Carro de Amarre

Construido para el almacenamiento móvil

Dos bandejas de almacenamiento

Neumáticos de 406 mm





EP-3450 SS/PS

Cortador Automático de Flejes

EP-3450-SS para Acero	Ancho de la correa: hasta 32 mm	Puede alojar bobinas oscilantes y de cinta	Pantalla táctil
EP-3450-PS para Poli, Cuerda y Composite	Calibre de la correa: hasta 1.11 mm	Neumáticos de 406 mm	Gran bandeja de almacenamiento
Puede alojar un núcleo de 203 x 203 mm bajo pedido	Velocidad máxima: 39 pulg/s (1 m/s)	Sistema de carga fácil	Caja de alimentación modular extraíble para facilitar la localización
Alimenta, dispensa y corta a medida	ID del núcleo: 406 mm	Incluye: 1 cargador y 2 pilas	y reparación de averías



10

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA

CAMIONES FLEJADORES MÓVILES

EP-3000

Equilibrador de Herramientas

EP-3000-TB-2 (2-3 kg) EP-3000-TB-3 (3-5 kg) EP-3000-TB-4 (5-7 kg)

EP-3000-TB-5 (7-9 kg)

EP-3000-TB-6 (15-22 kg)

Muelle para herramientas

Ajuste de la tensión externa

El pomo dispensa fácil y rápidamente

(La percha se vende por separado)













Camión de correas - Barriguera (versión horizontal)

Flejes de Acero y Poli

Identificación del núcleo: 406 mm

Marco de acero HD

Altura ajustable (asa y bandeja)

Ruedas giratorias con bloqueo

(El equilibrador de herramientas. el mástil y la percha se venden por separado)



EP-3500 (oscilaciones) **EP-3505** (cinta)

Camión Flejador Móvil (versión estándar)



Identificación del núcleo: 406 mm

Marco de acero HD

Altura ajustable (asa y bandeja)

Ruedas giratorias con bloqueo

(El equilibrador de herramientas, el mástil, la percha y las dos bandejas de suelo se venden por separado)



EP-3550 (oscilaciones) **EP-3555** (cinta)

Carro equilibrador de Herramientas (versión estándar con mástil para herramientas)

Flejes de Acero y Poli

Identificación del núcleo: 406 mm

Marco de acero HD

Altura ajustable (asa y bandeja)

Ruedas giratorias con bloqueo

(El equilibrador de herramientas y el colgador se venden por separado)



EP-3560

Dispositivo de Elevación (versión estándar con mástil para Herramientas)

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA

Oscilante y de cinta

Puede contener 2 rollos de cinta o 1 rollo oscilante a la vez

Flejes de Acero y Poli

Identificación del núcleo: 406 mm

Dispositivo elevador a pilas

Estructura de acero HD

Altura regulable (asa y bandeja)

Ruedas giratorias bloqueables

Incluye: 1 cargador y 2 pilas

(El equilibrador y el colgador se venden por separado)





Vientre de la Muier (versión horizontal con mástil para herramientas)

Flejes de Acero y Poli

Identificación del núcleo: 406 mm

Marco de acero HD

Altura ajustable (asa y bandeja)

Ruedas giratorias con bloqueo

(El equilibrador de herramientas y el colgador se venden por separado)



DISPENSADORES DE CORDÓN



EP-3008
Cuna para Cable

Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm

Tamaño del disco: 457 mm

Sistema de carga rápida

Bandeja opcional



EP-3015

Dispensador Ligero de Fleje de Poliéster/Cordón

Flejes de polipropileno y cordón

Opciones de inserción de disco para ID de núcleo: 37, 76, 152, 203, 406 mm

Tamaño del disco: 630 mm

Neumáticos de goma de 152 mm



EP-3020

Dispensador de Fleje de Cordón Estacionario

Anchura de la cara: hasta 203 mm

Montaje en mesa, suelo y pared



EP-3025

Dispensador Móvil de Flejes de Cuerda para Suelos

Anchura de la cara: hasta 203 mm

Montaje en mesa, suelo y pared



EP-3025-NZ

Dispensador móvil de flejes de cuerda para suelos (versión NZ)

Opciones de inserción de disco para ID de núcleo: 37, 76, 152, 203 mm

Tamaño del disco: 457 mm

Anchura de la cara: hasta 203 mm

Montaje en mesa, suelo y pared (Incluye tuerca giratoria y bridas)



EP-3030 (cinta)

Unidad de Montaje en Pared con Cable



EP-3032

Dispensador de Cuerda para Montacargas

Opciones de inserción de disco para ID de núcleo: 37, 76, 152, 203 mm

Tamaño del disco: 630 mm

Sistema de carga rápida

(El kit de fijación de la bandeja se vende por separado)



Tamaño del disco: 457 mm

Sistema de carga rápida



EP-3035 (oscilaciones)

Unidad de Montaje en Pared con Cable

Opciones de inserción de disco para ID de núcleo: 37, 76, 152, 203 mm

Tamaño del disco: 457 mm

(El kit de fijación de la bandeja se vende por separado)



EP-3040 (cinta)

Dispensador de Flejes de Cuerda

Opciones de inserción de disco para ID de núcleo: 37, 76, 152, 203, 406 mm (25 mm disponibles bajo pedido)

Tamaño del disco: 630 mm

Neumáticos de 254 mm



EP-3045 (oscilaciones)

Dispensador de fleje de cordón

Opciones de inserción de disco para ID de núcleo: 37, 76, 152, 203 mm (25 mm disponibles bajo pedido)

Tamaño del disco: 457 mm

Neumáticos de 254 mm

PRECORTES Y CANTONERAS

PRECORTES

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO
			(POR CAJA)
P12PC2-BK	12 mm x 5.18 m Negro	500/caso	15 kg
P12PC2-BL	12 mm x 5.18 m Azul	500/caso	15 kg
P12PC2-GN	12 mm x 5.18 m Verde	500/caso	15 kg
P12PC2-OG	12 mm x 5.18 m Naranja	500/caso	15 kg
P12PC2-RD	12 mm x 5.18 m Rojo	500/caso	15 kg
P12PC2-YW	12 mm x 5.18 m Amarillo	500/caso	15 kg
P12PC2-WT	12 mm x 5.18 m Blanco	500/caso	15 kg







NÚMERO DE PIEZA



DESCRIPCIÓN





PESO

FOR



CANTIDAD

BORDE PROTECTORES

			(POR CAJA)	(POR CAJA)
EP-5620	44 mm x 25 mm Poli Negro	correa de hasta 19 mm	4.5 kg	1000
EP-5620-HD	47 mm x 25 mm Poli Blanco	correa de hasta 19 mm	4.5 kg	1000
EP-5630	54 mm x 37 mm Poli Negro	correa de hasta 37 mm		4000
EP-5640	58 mm x 41 mm Poli Negro	correa de hasta 37 mm	11 kg	1000
EP-5640-HD	63 mm x 44 mm Poli Blanco	correa de hasta 37 mm	11.5 kg	1000
EP-5660	63 mm x 51 mm Poli Blanco	correa de hasta 32 mm	14 kg	1000
EP-5670	102 mm Gran	Amarre		10
EP-5671	Jumbo de 127 mm con Ranura	Amarre		32
EP-5672-HD	Super Borde de Amarre	Amarre		12
EP-5675	102 x 102 x 300 mm	Amarre		10
EP-5680-10	203 x 203 x 254 mm Gran	Amarre		10
EP-5680-24	203 x 203 x 600 mm Gran	Amarre		1
EP-5680-36	203 x 203 x 900 mm Gran	Amarre		1
EP-5680-48	203 x 203 x 1,200 mm Gran	Amarre		1
EP-5690	203 mm Protector de Lona	Lona		10















EP-5680-36

EP-5680-24

EP-5640-HD



EP-5660

NEUMÁTICOS DE CAUCHO Y PARA PALETAS

ESTÁNDAR

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	(CIRC X WIDE)	(PER KGS)
EP-4008	22 x 1.57 mm	13230
EP-4010	32 x 1.57 mm	11025
EP-4012	44 x 1.57 mm	5072
EP-4014	51 x 1.57 mm	5072
EP-4016	63 x 1.57 mm	3682
EP-4018	76 x 1.57 mm	3263
EP-4019	86 x 1.57 mm	2690
EP-4030	51 x 3.18 mm	2536
EP-4031	63 x 3.18 mm	1985
EP-4032	76 x 3.18 mm	1632
EP-4033	86 x 3.18 mm	1389
EP-4057	54 x 3.18 mm	1654
EP-4062	63 x 7 mm	827
EP-4064	86 x 7 mm (postal)	684
EP-4082	63 x 12 mm	507
EP-4084	76 x 12 mm	342
EP-4094	76 x 19 mm	221
EP-4105	127 x 16 mm	617
EP-4107	178 x 16 mm	88
EP-4117B	178 x 3.18 mm	441
EP-4128	203 x 3.18 mm	353
EP-4212	300 x 7 mm	121
EP-4214	356 x 7 mm	99
EP-4217	430 x 7 mm	77



EP-4008, Standard Rubber Band





EP-4062, Standard Rubber Band



EP-4214. Large Rubber Band



GRAN

PALETA

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	PARA	CANTIDAD	
	(CIRC X WIDE)		(APPROX.)	(MASTER)
EP-5034	34 x 1"	Bundling	12	144
EP-5056	56 x 3/4"	30 x 24" Pallet	12	144
EP-5072	72 x 3/4"	36 x 36" Pallet	12	144
EP-5084	84 x 3/4"	36-40 x 48" Pallet	12	144
EP-5092	92 x 3/4"	48 x 48" Pallet	12	144
EP-5292	92 x 7/8" (ribbed)	48 x 48" Pallet	12	144
EP-5472	72" x 1 ½"	36-40 x 48" Pallet	10	100
EP-5484	84 x 1 ³ / ₄ "	36-40 x 48" Pallet	10	100
EP-5492	92 x 1 ½" HD	36-40 x 48" Pallet	10	100

KITS DE FLEJADO

Steel

Precintos Abiertos y Precintos Cerrados y Contratista

NÚMERO DE PIEZA	PIEZA	CONTENIDOS
S12KO1	12 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1810-12, EP-1410, EP-2400, S12SO2 (1 caso)
S34K01	19 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1810-34, EP-1410, EP-2400, S34SO2 (1 caso)
S12K02	12 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1800-12, EP-1425, EP-2450, S12SO2 (1 caso)
S58KO2	16 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1800-58, EP-1425, EP-2450, S58SO2 (1 caso)
S34KO2	19 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1800-34, EP-1425, EP-2450, S34SO2 (1 caso)
S12KP2	12 mm Flejes, Sellos Cerrados	EP-3100, EP-1820-12, EP-1610, EP-2450, S12PO2 (1 caso)
S58KP2	16 mm Flejes, Sellos Cerrados	EP-3100, EP-1820-58, EP-1610, EP-2450, S58PO2 (1 caso)
S34KP2	19 mm Flejes, Sellos Cerrados	EP-3100, EP-1820-34, EP-1610, EP-2450, S34PO2 (1 caso)
SS12KOA	12 mm Flejes, Contratista	EP-3006, SMC12, EP-1410, EP-1810-12, y S12SO2 (paquete de 250)
SS34KOA	19 mm Flejes, Contratista	EP-3006, SMC34, EP-1410, EP-1810-34, y S34SO2 (paquete de 250)



S12K01 12 mm Flejes, **Precintos Abiertos**



SS12KOA 12 mm Flejes, Contratista

Poliéster Economía y Alta Definición

NÚMERO DE PIEZA	PIEZA	CONTENIDOS
PT12KO2	12 mm Flejes, Economía	EP-3100, EP-1250-12, EP-1120, P12SS3 (1 caso)
PT58KO2	16 mm Flejes, Economía	EP-3100, EP-1255-58, EP-1120, P58SS3 (1 caso)
PT34KO2	19 mm Flejes, Economía	EP-3100, EP-1250-34, EP-1120, P34SS3 (1 caso)
PT12KO3	12 mm Flejes, HD	EP-3100, EP-1250-12, EP-1150, P12SS3 (1 caso)
PT58KO3	16 mm Flejes, HD	EP-3100, EP-1250-58, EP-1150, P58SS3 (1 caso)
PT34KO3	19 mm Flejes, HD	EP-3100, EP-1250-34, EP-1150, P34SS3 (1 caso)



P12K02 12 mm Flejes, Economía



P12K03 12 mm Flejes,

Polipropileno Economía & HD & Contratista

NÚMERO DE PIEZA	PIEZA	CONTENIDOS
PP12KO2	12 mm Flejes, Economía	EP-3080, EP-1200-12, EP-1100, P12SO2 (1 caso)
PP58KO2	16 mm Flejes, Economía	EP-3080, EP-1200-58, EP-1100, P58SO2 (1 caso)
PP34KO2	19 mm Flejes, Economía	EP-3080, EP-1200-34, EP-1100, P34SO2 (1 caso)
PP12KO3	12 mm Flejes, HD	EP-3080, EP-1225-12, EP-1150, P12SO2 (1 caso)
PP58KO3	16 mm Flejes, HD	EP-3080, EP-1225-58, EP-1150, P58SO2 (1 caso)
PP34KO3	19 mm Flejes, HD	EP-3080, EP-1225-34, EP-1150, P34SO2 (1 caso)
PP12CB01-PB	12 mm Fleje, Contratista, Hebillas de Plástico	EP-1330, MPPC12-3000, P12PB2 (paquete de 250), caja de cartón ondulado
PP12CB01-WB	12 mm Fleje, Contratista, Hebillas de Alambre	EP-1330, MPPC12-3000, P12WB2-GA (paquete de 250), caja de cartón ondulado
PP12CB02	12 mm Fleje, Económico para Contratistas	EP-1100, MPPC12-3000, P12WB2-GA (paquete de 250), caja de cartón ondulado
PP12CB03	12 mm Fleje, Contratista HD	EP-3080, EP-1100, EP-1200-12, MPPC12-3000, P12SO2 (1 caja), caja de cartón ondulado



PP12K02 12 mm Flejes,



PP12CB01-PB 12 mm Fleje, Contratista, Hebillas de Plástico

Poliéster tejido Economía y Alta Definición

especifique Opción de inserción de disco para ID de núcleo al realizar el pedido

NÚMERO DE PIEZA	PIEZA	CONTENIDOS
CS12KO2	12 mm Flejes, Economía	EP-3008 (Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1140, P12WB2-PH (1 caso)
CS58KO2	16 mm Flejes, Economía	EP-3008 (Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1140, P58WB3-PH (1 caso)
CS34KO2	19 mm Flejes, Economía	EP-3008 (Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1140, P34WB3-PH (1 caso)
CS12KO3	12 mm Flejes, HD	EP-3045 (Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1160, P12WB3-PH (1 caso)
CS58KO3	16 mm Flejes, HD	EP-3045 (Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1160, P58WB3-PH (1 caso)
CS34KO3	19 mm Flejes, HD	EP-3045 (Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1160, P34WB3-PH (1 caso)



CS12KO2 12 mm Flejes, Economía



CS12KO3 12 mm Flejes,

CUCHILLOS MULTIUSOS Y MÁS



EP-100

Cuchillo Fino Fetráctil a Presión

Vía de acero

Rompedor de cuchillas incorporado

60 por caja



EP-110

Retractable SD Snap-Off Knife

Rompedor de cuchillas incorporado

Mango de plástico resistente

60 por caja



EP-120

Cuchillo Retráctil Translúcido

Ligero

Alta visibilidad: cuerpo transparente

50 por caja (Incluye azul, rosa, verde y naranja)



EP-140

Cuchillo Retráctil HD Snap-Off

Pista de acero duradera

Rompedor de cuchillas incorporado

Empuñadura ergonómica antideslizante

24 por caja



EP-150

Cuchilla de Seguridad SD Thin Snap-Off

Retráctil y autorretráctil

Pista de acero duradera

Rompedor de cuchillas incorporado

Empuñadura de goma ergonómica

12 por caja



EP-160

Cuchillo de Seguridad HD Snap-Off

Retráctil y autorretráctil

Pista de acero duradera

Rompedor de cuchillas incorporado

Empuñadura de goma ergonómica



EP-180

Cuchillo Retráctil Extra HD Snap-Off

Rompedor de cuchillas incorporado

Empuñadura ergonómica de goma suave

24 por caja



EP-190

Cuchillo Retráctil con Rueda de Puntuación

Cuerpo metálico HD

La rueda puntúa y redimensiona las cajas fácilmente

12 por caja



EP-200

Diseño Clásico Retráctil

Cuerpo metálico HD

12 por caja




EP-210

Cuchillo de Acero Retráctil con Funda de Goma

Corta cartones, películas y cuerdas

Agarre suave al tacto

12 por caja



EP-212

Cortadora Ligera Tipo T

Asa ergonómica

10 por caja



EP-214

Cortador en T

Medio de trabajo

Diseño robusto

10 por caja



EP-215

Cortador Rotativo Tipo T

Cuchilla circular protegida

Diseño ergonómico

Orificio para el imán (el imán se vende por separado)

12 por caja



EP-220

Cortador Especial - Cuchillo de Gancho

Corta cartones, películas y cuerdas

36 por caja



EP-222

Cortadora de Poliéster, Film Estirable v Cordel

Cortador montable para aplicadores de aplicadores de film estirable

12 por caja



EP-225

Abridor de Cajas de Seguridad - Cuchillo de Gancho

Nariz metálica para cortar la cinta

Agarre suave al tacto

12 por caja



EP-228

Cuchillo de Gancho HD

Cuerpo metálico HD

Mango de aleación de aluminio

Agarre suave al tacto

6 por caja



EP-230

Cuchillo de Seguridad Autorretráctil HD

Cuerpo metálico HD

Cuchilla autorretráctil tras la resistencia

Agarre suave al tacto

12 por caja



EP-235

Cuchillo Autorretráctil con Soporte

Autorretráctil

Cuchillas de repuesto: 3 en el interior del mango (cuchillas de cerámica disponibles bajo pedido)

Agarre suave al tacto

6 por caja



EP-240

Cuchillo de Seguridad Retráctil

Vía de acero

Rompedor de cuchillas incorporado

12 por caja



EP-250

Cuchilla Retráctil de Accionamiento Superior

Autorretráctil

Cuchillas de repuesto: 5 en el interior del mango

Cambio de cuchilla de la pinza deslizante

12 por caja



EP-255

Cuchilla de Bloqueo de Accionamiento Superior

Cuerpo metálico HD

Cuchillas de repuesto: 5 en el interior del mango

Agarre suave al tacto

12 por caja



EP-260

Cuchilla Especial - Cuchilla Deslizante

Se desliza a través de la burbuia, la espuma, el poliéster y la cuerda tejida

Cambio de cuchilla con un solo botón

12 por caja



EP-265

Cuchillo Deslizante

Se desliza a través de la burbuja, la espuma, el poliéster y la cuerda tejida

Construcción sólida de aluminio

12 por caja



EP-270

Cuchillo de Grifo

Cómodo grifo de apertura y cierre

Construcción metálica sólida

12 por caja



EP-285

Cuchillo Retráctil con Mango de Nudillo

Cuerpo de zinc con asa de protección

Cuchillas de repuesto: 3 en el interior del mango

Agarre suave al tacto

6 por caja



EP-290

Cuchillo Plegable

Cuerpo metálico HD

Cambio de cuchilla con un solo botón

12 por caja



EP-295

Portacuchillos

Construcción de plástico sólido

Clip para el cinturón

1 por caja



EP-297

Cinturón de Herramientas

Bolsillos de cuero

Cinturón de nylon de liberación rápida

Acomoda las pistolas de cinta adhesiva



EP-298 Hayley Cortador

Especialidad, cortadora HD

Agarre ergonómico

Uso para materiales más gruesos como el Ensolite







EP-600

Dispensador de Filamento

Rollos de cinta adhesiva de 51 mm

Marco de acero sólido

60 por caja



EP-610

Dispensador de Conchas Tranquilas

Rollos de cinta adhesiva de 51 mm

Marco de acero sólido

60 por caja



EP-615

Dispensador Manual de Papel Kraft

Rollos de cinta kraft de 76 mm x 343 m

Tira y rasga rápido

Unidad de sobremesa

4 por caja



Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51, 76 mm

Carga rápida

Protección de la cuchilla

Rodillo de goma liso

24 por caja



EP-635

Dispensador Económico con Empuñadura de Pistola

Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51, 76 mm

Protección de la cuchilla

Placa limpiaparabrisas flexible

Rodillo de goma liso

40 por caja (51 mm) | 24 por caja (76 mm)



EP-675

Dispensador Premium Pistol Grip

Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51, 76 mm

Pomo de control de la tensión

Protección de la cuchilla

Placa limpiaparabrisas flexible

Rodillo de goma liso

24 por caja (51 mm) | 20 por caja (76 mm)



Dispensador de Lujo con Empuñadura de Pistola

Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51, 76 mm

Cuchilla autorretráctil

Agarre suave al tacto

Placa limpiaparabrisas flexible

Rodillo de goma liso

24 por caja (51 mm) | 20 por caja (76 mm)



EP-685 Dispensador HD

Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51, 76 mm

Redondo para un ajuste perfecto

Placa limpiaparabrisas flexible

Rodillo de goma liso

24 por caja (51 mm) | 20 por caja (76 mm)



EP-695

Dispensador Racionalizado

Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51, 76 mm

Protección de la cuchilla

Placa limpiaparabrisas flexible

Rodillo de goma liso

24 por caja (51 mm) | 12 por caja (76 mm)

CUCHILLAS DE RECAMBIO



E100B

Cuchillas a Presión SD de 13 Puntas y 9 mm

10 por caja

Compatible con: EP-110, EP-140, EP-160, EP-180



E110B

Cuchillas de 8 Puntas SD, 18 mm

10 por caja

Compatible con: EP-100, EP-150



E120B

Cuchilla Estándar

100 por caja

Compatible con: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290



E220B

Cuchilla de Gancho y Cuchilla Principal

3 ganchos y 6 cuchillas principales por caja

Compatible con: EP-220, EP-222



E225-CB

Cuchilla Circular

3 por caia

Compatible con: EP-215, EP-255



E225-TB Hoja Superior

5 por caja

Compatible con: EP-225



E235B

Cuchilla Cerámica

5 por caja

Compatible con: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290



E240B

Cuchilla de Seguridad

10 ó 100 por paquete

Compatible con: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-240, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290



E260B

Cuchilla Deslizante

10 por caja

Compatible con: EP-260, EP-265



E270B

Cuchillo de Cinta Adhesiva, Hoja de un Solo Filo

10 ó 100 por paquete

Compatible con: EP-270

CUCHILLAS Y PROTECTORES DE RECAMBIO





51 mm

10 por caja

Compatible con: EP-610-2



E635-2B

Cuchilla de Doble Cara de 51 mm

10 por caja

Compatible con: EP-635-2



• !

E675-2B

Hoja Dentada de 51 mm

15 por caja

Compatible con: EP-620-2, EP-675-2, EP-680-2.

EP-685-2



• •

E675-3B

Hoja Dentada de 76 mm

10 por caja

Compatible con: EP-620-3, EP-635-3, EP-675-3, EP-680-3, FP-695-3





E685-2B

Hoja Dentada de 51 mm

10 por caja

Compatible con: EP-685-2



......

E685-3B

Hoja Dentada de 76 mm

10 por caja

Compatible con: TBD



E695-2B

Hoja Dentada de

10 por caja

Compatible

con: EP-695-2

51 mm



E675-3BG

76 mm Protector de Cuchilla

1 unidad

Compatible con: EP-620-3, EP-635-3, EP-675-3, EP-695-3

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO & MÁS



EP-5800

Carro de Bandejas

Opciones de Tamaño: Pequeño, Grande

Construcción sólida de acero

Incluye ruedas de 127 mm

Se envía como paquete plano

Se adapta a los contenedores de 27 galones (no incluye los contenedores)







Construcción sólida de acero

Ajustable para cajas de diferentes tamaños

Construcción sólida de acero

Soportes de goma incluidos (Las ruedas se venden por separado)







Gama de Tableros de Esquina: 51 x 51, 76 x 76, 102 x 102 mm

Gama de Espesores: 3.05-5.72 mm

Construcción sólida de acero

Pasador de seguridad

Se puede montar en la mesa



EP-5809

Ganchos para Estanterías de Material

Construcción sólida de acero

Accesorio de estantería personalizable

Sistema de carga rápida





EP-5815

Soporte de Cartón de Dos Pisos

Construcción sólida de acero

Diseño de cable antideslizante

Ajustable para cajas de diferentes tamaños

Soportes de goma incluidos (Las ruedas se venden por separado)









Canalización de cacahuetes

Se sujeta de forma segura a la bolsa

Vierte fácilmente el relleno suelto







EP-5820

Incluve gorra

EP-5910

Dispensador de Papel Kraft

Opciones de Tamaño: 300, 381, 457, 600, 900, 1,200, 1,500 mm

Construcción de acero

EP-5945

Dispositivo de la Laminadora

Opciones de Tamaño: 600 mm

Utilice papel kraft, fundas de poliéster y film estirable


Cortador de diapositivas

EP-5960 Dispensador Vertical de Papel y Poliéster

Opciones de Tamaño: 300, 300, 900,

1,200, 1,500 mm

Las ruedas se venden por separado



EP-5915

Dispensador de Papel/Poliéster

Especificar: 2 o 3 cansados

Opciones de Tamaño: 300, 600, 900, 1,200,

Altura estática del rodillo

Las ruedas se venden por separado



EP-5948-S

Dispensador de panal - Individual

Tamaño del núcleo: 25-76 mm

Longitud máxima del rollo: 475 mm Diámetro máximo del rollo: 76 mm

Dispensa panal de forma fácil v cómoda

Sistema único de rodillos de presión



Tamaño del núcleo: 25-76 mm

Longitud máxima del rollo: 475 mm Diámetro máximo del rollo: 76 mm

Dispensa panal de forma fácil y cómoda

Sistema único de rodillos de presión

También puede contener papel de seda y más



EP-5920

Dispensador Industrial

Opciones de Tamaño: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm

Construcción de acero

Utilice papel, película y lámina

Se puede montar en la mesa y en la pared

Modelo industrial





Dispenser with Serrated Blade

Opciones de Tamaño: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm

Hoja dentada

Utilice papel, película y lámina

Se puede montar en la mesa y en la pared

Modelo industrial



Dispensador de Panal - Doble con Cortador

Tamaño del núcleo: 25-76 mm Dispensa panal de forma fácil y cómoda Longitud máxima del rollo: 475 mm Sistema único de rodillos de presión

Diámetro máximo del rollo: 254 mm También puede contener papel de seda y más

Cortador de correderas incorporado









EP-5950

Dispensador de Papel con Dispositivo de Arrastre

Opciones de tamaño: 600, 900 mm

Construcción sólida de acero

Montaje en mesa (horizontal) y en pared

(El kit de fijación a la pared se vende por separado)



Arrastrador de Papel con Sistema de Rodillos

Opciones de tamaño: 381, 600, 900 mm

Construcción sólida de acero

Sistema de freno de rodillos

Montaje en mesa (horizontal) y en pared

(El kit de fijación a la pared se vende por separado)









EP-5955-BM-HH

Paper Crumpler Montaje en Banco, Alto

Opción de tamaño: 381 mm

Se alimenta del dispensador superior

Sólida construcción de acero

Sistema de freno de ruedas locas

El sistema pivotante permite ajustar la altura de dispensación



EP-5955-BM-LW

Paper Crumpler Montaje en Banco, Bajo

Opción de tamaño: 381 mm

Se alimenta del dispensador inferior

Sólida construcción de acero

Sistema de freno de ruedas locas

El sistema pivotante permite ajustar la altura de dispensación







EP-5957

Dispensador de Papel Kraft con Tirador Central

Size Option: 381 mm

Construcción sólida de acero

Sistema de dispensación con tirador central

Sistema de montaje en mesa



Dispensador de Papel de Sobremesa

Opciones de tamaño: 381, 600, 900 mm

Construcción sólida de acero

Dispensación compacta de sobremesa

Sistema de montaje en mesa

















EP-5970

Unidad de Suelo Móvil

Construcción sólida de acero Altura ajustable (telescópica)

Puede adaptarse a las versiones de 600 mm de Ruedas de bloqueo

EP-5940 / 5950 / 5955

(Las unidades de papel se venden por separado)

EP-5975

Unidad de Suelo Móvil Ajustable

Construcción sólida de acero Altura y ángulo ajustables

Puede adaptarse a las versiones de 600 mm de EP-5940 / 5950 / 5955 Ruedas de bloqueo

(Las unidades de papel se venden por separado)







EP-5978

Dispensador de Papel a Pilas

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA

EP-5980

Sistema de Alimentación/Corte Manual

Construcción sólida de Funciona con pilas acero Accionamiento por Altura y ángulo ajustables

botón y pedal Ruedas bloqueables Incluye: 1 cargador y 2 pilas Construcción sólida de acero

Accionamiento por pedal, botón de marcha atrás, velocidad regulable

Altura y ángulo ajustables

Ruedas bloqueables



Arrugadora de Papel Totalmente Automatizada

Construcción sólida de acero

Pantalla táctil y pedal

Alimenta, dispensa y corta a medida

Altura y ángulo ajustables

Ruedas bloqueables

DISPENSADORES DE MATERIAL



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Tubo de acero macizo

Incluye kit de montaje



EP-6050S

Unidad de Montaje en Pared - Brazo simple con Cortador Deslizante

Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Cortador de diapositivas

Incluye kit de montaje



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Etiqueta de desgarro

Sistema de frenos

EP-6220S

Ruedas de bloqueo

Altura ajustable (telescópica)



EP-6000D

Unidad de Montaje en Pared - Doble Brazo

Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Tubo de acero macizo

Incluye kit de montaje y los tamaños de los brazos son mezclables



EP-6050D

Unidad de Montaje en Pared - Brazo Doble con Cortador Deslizante

Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Cortador de diapositivas

Incluye kit de montaje y los tamaños de los brazos son mezclables



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Etiqueta de desgarro

Sistema de frenos

Ruedas de bloqueo

Altura ajustable (telescópica)

(Los tamaños de los brazos son mezclables)



Size Options: 12", 24", 36" Locking casters

Slide cutter & brake system

Height adjustable (telescoping)



Opciones de Tamaño: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Utilice burbujas, espuma, láminas de polietileno y envoltorio retráctil

Cortador y freno de alambre

Unidad de alimentación por gravedad

Ruedas de bloqueo



EP-6450 Unidad de Suelo

Opciones de Tamaño: 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm Sistema de freno de brazo único (El estabilizador de brazo viene de serie en todos los tamaños)

Cortador de diapositivas

Ruedas de bloqueo



Unidad de Piso - Brazo Doble con Cortador Deslizante

Size Options: 12", 24", 36" Locking casters

Slide cutter & brake system Arm sizes are mixable by request

Height adjustable (telescoping)

EP-6250D



Unidad de Suelo - Brazo Simple

Opciones de Tamaño: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm Sistema de freno de brazo único (El estabilizador de brazo viene de serie en todos los tamaños)

Etiqueta de desgarro Ruedas de bloqueo



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm

Usar burbujas, espuma y poliéster

Altura ajustable Ruedas de bloqueo

(Los soportes de rollo adicionales se venden por separado)



EP-6460

Cortadora Manual Premium

Opciones de Tamaño: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Robusto sistema de corte rotativo

Unidad de mesa



EP-6470

Cortadora Automática

Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200 mm Robusto sistema de corte rotativo

Cortador a pilas Carga y arrastre manual

Sistema de carga fácil Incluye: 1 cargador y 2 pilas



EP-6480

Cortadora Automática de Hojas

Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200 mm Pantalla táctil

Cortador a pilas Sistema de carga fácil

Alimenta, dispensa y corta a medida Incluye: 1 cargador y 2 pilas



EP-6465

Soporte Bi-Soporte con Cortador Manual Premium

Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200,

Robusto sistema de corte rotativo

1,500, 1,800, 2,134 mm Construcción sólida de acero

Ruedas de bloqueo



EP-6475

Soporte Bi-Soporte con Cortador Automático

Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200 mm Utiliza burbujas, espuma, polietileno y papel

Cortador a pilas Ruedas de bloqueo

Robusto sistema de corte rotativo Incluye: 1 cargador y 2 pilas



EP-6485

Soporte Bi-Soporte con Cortador Automático de Hojas

Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200 mm Utiliza burbujas, espuma, polietileno y papel Pantalla táctil Alimenta, dispensa y corta a medida Cortador a pilas Ruedas de bloqueo
Sistema de carga fácil Incluye: 1 cargador y 2 pilas

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA



EP-6500

Portarrollos

Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm

Utilice papel kraft, polietileno y envoltorio retráctil

Construcción sólida de acero

Ruedas de bloqueo



EP-6540

Dispensador de Espuma de Una Cara

Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Especifique: Disco dispensador inferior de 630 o 900 mm


Utilice rollos de cartón ondulado, espuma o polietileno

Todos los tamaños vienen con elevadores y ruedas de 89 mm



EP-6550

Dispensador de Cartón Ondulado de Una Cara



Especifique: Disco dispensador inferior de 630 o 900 mm

Utilice rollos de cartón ondulado, espuma o polietileno

Cortador deslizante y mecanismo de freno

Los tamaños de 600 a 1,200 mm vienen con elevadores y ruedas de 300 mm Los tamaños de 1,500 a 1,800 mm vienen sólo con ruedas



EP-6560

Dispensador de Una Cara/Espuma con Cortador Manual Premium

Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Especifique: Disco dispensador inferior de $630\ o$ $900\ mm$

Utilice rollos de cartón ondulado, espuma o polietileno

Robusto sistema de corte rotativo y mecanismo de freno

Todos los tamaños vienen sólo con ruedas

TUBOS DE POLIETILENO Y DISPENSADORES DE BOLSAS





Dispensador de Tubos de Polietileno

Opciones de Tamaño: 152, 300, 600, 900 mm

Diseño clásico y sencillo

Utilizar rollos de tubo de polietileno



Dispensador de Tubos de Polietileno con Cortador Deslizante

Opciones de Tamaño: 152, 300, 600, 900 mm (tamaños más grandes disponibles por encargo)

Diseño clásico y sencillo

Utilizar rollos de tubo de polietileno



EP-730

Dispensador de Politubos de Mesa HD

Opciones de Tamaño: 152, 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm (tamaños más grandes disponibles por encargo)

Diseño clásico y sencillo

Utilizar rollos de tubo de polietileno



EP-740

Mobile Perforated Bag Dispenser



EP-742

Economy Poly Bag/Tubing Stand



EP-745

Poly Tubing, Kraft Paper, & Stretch Film Dispenser



EP-750

Poly Tubing Tape Sealer

Opciones de Tamaño: 300, 600 mm

Utilice bolsas de polietileno grandes

Altura ajustable (telescópica)

Mecanismo de freno

Ruedas de bloqueo

Opciones de Tamaño: 900, 1,200 mm

Construcción sólida de acero

Sistema de carga fácil

Se puede montar en el suelo y en el

Se puede montar en la mesa

Opciones de Tamaño: 300-457, 457-600, 600-900, 900-1,200, 1,200-1,500, 1,500-1.800. 1.500-2.134 mm

Identificación del núcleo: 7.62 cm (Otros tamaños disponibles a petición)

Marco de acero HD

Utiliza kraft, papel de aluminio y poliéster

Altura ajustable (telescópica)

Se puede montar en la mesa

76 mm con cerramiento de corte de

Construcción de acero y plástico

Mecanismo de cinta deslizante



DISPENSADORES DE FILM ESTIRABLE



EP-760

Dispensador de Película Manual

Gama de rollos de film: 76 - 127 mm

Opciones de ID de núcleo: 51 ó 76 mm

Tensión ajustable

Empuñadura de pistola ergonómica



EP-760-1 S/L

Dispensador de Película Manual - Corto/Largo

Opciones de rollo de película: 76 mm (corto) o 127 mm (largo)

ID del núcleo: 37 mm

Tensión ajustable



EP-762

Soporte de Abrazadera en C

Construcción sólida de acero

Se puede montar en la pared

Mantenga sus dispensadores de película de manos organizados y fuera del suelo









EP-765

Dispensador de Paquetes de Mano

Gama de rollos de película: 76 & 127 mm

ID del núcleo: 37 mm

Tensión ajustable

Fijación magnética



Fijación de la Mesa de Empaquetado

Estación de envoltura de cajas montable en mesa

Diseño robusto de tubos de acero

Brazos retráctiles

Posibilidad de añadir un tercer brazo para tamaños más grandes

EP-769

Accesorio de Papel Kraft para la Mesa

Opciones de tamaño: 475, 600 mm (tamaños más grandes disponibles a petición)

Se puede montar en la mesa

Diseño robusto de acero

Puede utilizar cualquier cosa en un

EP-770

Soporte de Película Estirable con Gancho en U

3 imanes superfuertes

Construcción sólida de acero

Fijación magnética



EP-772

Portapelículas de la Torre

Construcción sólida de acero

Se puede montar en la pared







Inserciones de Mano

ID del núcleo: 76 mm

Freno incorporado

Agarre cómodo

Oreias para la estabilidad del balanceo





Insertos Manuales Lite Economy

ID del núcleo: 76 mm

Ligero

Diseño intuitivo



EP-1330

Extractor en T para Polipropileno/Film Estirable

Acero de aleación de zinc

Utilice flejes de película o de polipropileno

Cuchilla de acero para cortar



EP-785

Núcleo para Película Sin Núcleo

Tamaño del núcleo: 51, 76 mm

Opciones de Tamaño: 330, 381, 457, 500 mm

Construcción sólida de acero

Se puede combinar con la mayoría de los aplicadores de película de Encore Packaging aplicadores de película



EP-786

Núcleo para Película Sin Núcleo con Asas

Tamaño del núcleo: 51, 76 mm

Opciones de Tamaño: 330, 381, 457, 500 mm

Construcción sólida de acero

Asas ergonómicas



EP-787

Núcleo para Película Sin Núcleo con Dispensador

Tamaño del núcleo: 51, 76 mm

Opciones de Tamaño: 330, 381, 457, 500 mm

Construcción sólida de acero

Estabilizador de base





EP-790

Wrapstik

Longitud del mango: 901.7 mm

Se adapta a todos los tamaños de núcleo

Alcance alto y bajo

Tensión ajustable

(Asa de apoyo disponible previa solicitud)





Wrapstik XL

Longitud del mango: 1,231.9 mm

Se adapta a todos los tamaños de núcleo

Alcance alto y bajo

Tensión ajustable

(Asa de apoyo disponible previa solicitud)





Envolvedora de Palets Vertical

Gama de rollos de película: 1,200-1,800 mm

Núcleo ID: 76 mm

Dispensación fácil y suave

Altura y tensión ajustables

5 ruedas bloqueables



Longitud del mango: 977.9 mm

Se adapta a todos los tamaños de núcleo

Alcance alto y bajo

31

La unidad se suministra con asa de soporte básica







Empuñadura de Pistola

ID del núcleo: 51 - 76 mm

Gama de rollos de película: 300 - 500 mm

Rodamiento de rodillos para controlar la tensión

Base estabilizadora



Dispensador Ligero para Preestiramiento

Opciones de ID del núcleo: 37, 51, 76 mm

Gama de rollos de película: 381 ó 457-500 mm

Utilizar film preestirado

Conexión rápida

Incluye fijación magnética



ID del núcleo: 51 - 76 mm

Gama de rollos de película: 300 - 500 mm

Utilice film preestirado o film fundido de calibre fino

Maximiza el estiramiento de la película



Empuñadura de Pistola con Mango en T

ID del núcleo: 51 - 76 mm

Gama de rollos de película: 300 - 500 mm

Rodamiento de rodillos para controlar la tensión

Base estabilizadora



Dispensador Ligero

EP-835

Opciones de ID del núcleo: 51, 76 mm

Gama de rollos de película: 381 - 500 mm

Tensión ajustable para film no pre-estirable

Conexión rápida

Incluye fijación magnética



Bubbleator

ID del núcleo: 51 - 76 mm

Gama de rollos de película: 300 - 500 mm

Utilizar película fundida normal

Crea bolsas de preestiramiento



Agarre de la Bola

ID del núcleo: 51 - 76 mm

Gama de rollos de película: 300 - 500 mm

Rodamiento de rodillos para controlar la tensión

Base estabilizadora



EP-838

Dispensador Magnético Económico

ID del núcleo: 51 - 76 mm

Gama de rollos de película: 381-500 mm

Tensión ajustable

Incluye fijación magnética





EP-838-BS

Rodillo Bidireccional Ultimate Stretch

ID del núcleo: 51 - 76 mm

Opciones de tamaño: 381, 457 o 500 mm

Dispositivo de engranaje para estiramiento

Incluye fijación magnética



Dispositivo de Puntal

ID del núcleo: 51 - 76 mm

Gama de rollos de película: 300 - 500 mm

Utilizar film preestirado

Crea tiras de película aireadoras



Dispositivo Roper

ID del núcleo: 51 - 76 mm

Gama de rollos de película: 300 - 500 mm

Utilizar film preestirado

Película y cuerda ajustables

ACCESORIOS PARA FILM ESTIRABLE





Carro de Flejado Roper

Convierte manualmente la película preestirada en un fleje resistente

Sistema de carga fácil Manual pull system

Utilizar film preestirado Neumáticos de goma de 254 mm

Contiene 1 rollo a la vez



EP-3640

Flejadora Automática

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA



Convierte automáticamente e	film اد	nreestirado	en un fle	ie resistente
Convierte automaticamente e	21 IIIIIIII	preestinado	en un ne	ic resistence

Speed & length adjustable	Sistema de carga fácil
Utilizar film preestirado	Neumáticos de goma de 254 mm
Capacidad para 2 rollos a la vez	Incluye: 1 cargador y 2 pilas



EP-3645

Dispensador de Fleje Extensible

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA



Convierte automáticamente el film preestirado en flejes resistentes	Altura y ángulo ajustables
Capacidad para 2 rollos de película	Sistema de rodillos
Utilizar film preestirado	Sistema de carga fácil
Ruedas bloqueables	Incluye: 1 cargador y 2 pilas



EP-520

Clip de Cuerda para Paletas

Ganchos bajo la paleta

Pinza deslizante para asegurar la carga

Reutilizable



EP-705

Bandeja de la Carretilla Elevadora

4 imanes superfuertes

Construcción sólida de acero

Se fija a cualquier superficie metálica



EP-710

Bandeja para Carretillas Elevadoras - Caja Magnética, Pequeña

4 imanes superfuertes

Construcción sólida de acero

Se fija a cualquier superficie metálica



EP-715

Bandeja para Carretillas Elevadoras - Caja Magnética, Grande

4 imanes superfuertes

Construcción sólida de acero

Se fija a cualquier superficie metálica



CS-4420

Pico de Esquina

Ayuda a asegurar rápidamente las cargas

Sistema único de amarre

Enhebrador disponible en cada caso

24 por caja



CS-4460-ECO

Pincho de Esquina - Plástico Biodegradable

Ayuda a asegurar rápidamente las cargas

Sistema único de amarre

Enhebrador disponible en cada caso

24 por caja



DT-750

Devil's Tail - Pequeña

Ayuda a asegurar rápidamente las cargas

Sistema único de amarre

Reutilizable

25 por caja



DT-760

Cola de Diablo - Grande

Ayuda a asegurar rápidamente las cargas

Sistema único de amarre

Reutilizable

25 por caja



PC-120

Pinza para Palets

Calibre estándar

Ata con seguridad las correas de sujeción

250 por caja



R34PC3

Pinza Poly Alligator

Ata con seguridad los flejes elásticos

Sistema de carga fácil

1000 por caja





Reutilizable

ENVOLTURAS ORBITALES







EP-6700-25

Envolvedora de Anillos Motorizada - 630 mm

Tamaño máximo de la caja: 330 x 330 mm

Protección eficaz y sencilla de paquetes multicapa

Utiliza rollos de película de 76 y 127 mm

Incluye: funcionamiento con pedal

(Rodillos en forma de V disponibles a petición)

EP-6700-25-DX

Envolvedora de Anillas Motorizada - Deluxe - 630 mm

Tamaño máximo de la caja: 330 x 330 mm

Incluye motor de lujo con capacidad para controlar la velocidad de enrollado del anillo.

Protección eficaz y sencilla de envases multicapa

Utiliza rollos de película de 76 y 127 mm

Incluye: funcionamiento con pedal

(Rodillos en forma de V disponibles a petición)

EP-6700-25-ST

Mesa de Apoyo Ajustable

Construcción sólida de acero

Altura ajustable

Transportador listo

Ruedas de bloqueo

Compatible with: EP-6700-25 and EP-6700-25-DX







EP-6700-48-DX

Envolvedora de Anillos Motorizada- Deluxe - 1,200 mm

Tamaño máximo de la caja: 600 x 600 mm

Incluye motor de lujo con capacidad para controlar la velocidad de enrollado del anillo.

Protección eficaz y sencilla de envases multicapa

Para rollos de película de 254 - 406 mm, tensión ajustable

Incluye: pedal de funcionamiento, soporte

(Rodillos en forma de V disponibles a petición)





Se puede montar en la mesa

Tamaño Máximo de la Caja: 200 x 381 mm

Velocidad ajustable y montaje en mesa

Protección eficaz y sencilla de paquetes multicapa

Incluye el funcionamiento con pedal

Utilizar film estirable, malla, cinta adhesiva y otros consumibles

PROYECTOS A MEDIDA

Encore Packaging, LLC se esfuerza por satisfacer las necesidades de productos de los clientes utilizando nuestras capacidades únicas para proporcionar una solución única.

Trabajando juntos, podemos dar vida a las soluciones que necesita para satisfacer las necesidades de sus clientes creando, adaptando o modificando un producto de envasado. Tenga en cuenta que, en función del producto, se pueden solicitar tamaños personalizados para productos existentes. El etiquetado privado está disponible bajo pedido en dispensadores de cinta adhesiva, cuchillas multiusos, dispensadores de film, dispensadores de papel kraft, ¡y mucho más! Los productos con etiquetado privado pueden ayudar al desarrollo de la marca, al reconocimiento, a las campañas de marketing y a la repetición del negocio.

También podemos proporcionar etiquetado privado a nuestros catálogos y documentación de productos.

Para empezar o para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente: P (847) 735-8105 | customerservice@encorepack.com







ÍNDICE

- 1 TENSORES DE ACERO
- Tensores de Acero Inoxidable
- 2 SELLADORAS Y CORTADORAS DE ACERO
- Tensores sin Juntas
 Cortadores de Fleie
- 3 TENSORES DE POLI Y CORDÓN
- 4 POLI SELLADORES
- **5 HERRAMIENTAS DE FLEJADO DE BATERÍAS**
- 6 PRECINTOS Y HEBILLAS
- MINI BOBINAS DE FLEJE
- 7 DISPENSADORES DE ACERO Y POLI
- 11 CAMIONES FLEJADORES MÓVILES
- Equilibradores de Herramientas
- 12 DISPENSADORES DE CORDÓN
- 13 PRECORTES Y CANTONERAS
- 14 NEUMÁTICOS DE CAUCHO Y PARA PALETAS
- 15 KITS DE FLEJADO
- 17 CUCHILLOS MULTIUSOS
- Cinturones de Herramientas
- 19 DISPENSADORES DE CINTA
- 20 CUCHILLAS DE RECAMBIO
- Cuchillas y Protectores de Cinta de Repuesto
- 21 SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO
 - Cortador de Cantos
- 22 DISPENSADORES DE ENVASES
- 25 DISPENSADORES DE MATERIAL
- 29 TUBOS DE POLIETILENO
- 30 DISPENSADORES DE FILM
- 33 ACCESORIOS PARA FILM
- 35 ENVOLTURAS ORBITALES
- **36 PROYECTOS A MEDIDA**









Central de Distribución

Regístrese en nuestro sitio web para acceder a información útil sobre los productos:

- Esquemas
- Hojas de ventas
- Vídeos (información e instrucciones)
- Pedidos y seguimiento (próximamente)

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con distribution@ encorepack.com para obtener respuestas o para ayudarle a inscribirse.













P (847) 735-8105 | **F** (847) 735-8297 sales@encorepack.com | www.encorepack.com 201 Park Avenue, Lake Villa, IL 60046 P.O. Box 595, Winnetka, IL 60093 MADE IN USA







