



PRODUCT KATALOG

BAND 24 - FASSUNG A

*innovation bei
verpackungswerkzeugen
und ausrüstung*




Distribution Central

*Registrieren Sie sich auf unserer
Website, um Zugang zu hilfreichen
Produktinformationen zu erhalten:*

- Schematische Darstellungen
- Verkaufsblätter
- Videos (Informationen und Anleitungen)
- Bestellung & Nachverfolgung (in Kürze)

*Noch Fragen? Kontaktieren Sie
distribution@encorepack.com
für Antworten oder Hilfe bei der
Anmeldung.*



MADE IN USA

P (847) 735-8105 | **F** (847) 735-8297
sales@encorepack.com | www.encorepack.com
201 Park Avenue, Lake Villa, IL 60046
P.O. Box 595, Winnetka, IL 60093



STAHLSPANNER



EP-1400
Kompakte Spannvorrichtung für das Speisewerk

Riemenbereich: 10-19 mm
Umreifungslehren: 0.46-0.58 mm
Flache Lasten
Unbegrenzte Inanspruchnahme



EP-1410
Economy Speisewerkzeugspanner

Riemenbereich: 10-19 mm
Umreifungslehren: 0.46-0.58 mm
Flache Lasten
Unbegrenzte Inanspruchnahme



EP-1425
SD-Speisewerkzeugspanner

Riemenbereich: 10-19 mm
Umreifungslehren: 0.46-0.64 mm
Flache Lasten
Unbegrenzte Inanspruchnahme



EP-1450
HD-Speisewerkzeugspanner

Riemenbereich: 19-32 mm
Umreifungslehren: 0.64-1.12 mm
Flache Lasten
Unbegrenzte Inanspruchnahme



EP-1500
Economy Windenspanner

Riemenbereich: 19-32 mm
Umreifungslehren: 0.58-0.79 mm
Flache Lasten
Begrenzte Inanspruchnahme



EP-1525
Premium-Windenspanner

Riemenbereich: 19-32 mm
Umreifungslehren: 0.71-1.12 mm
Flache Lasten
Begrenzte Inanspruchnahme



EP-1550
Premium-Windlassenspanner mit Cutter

Riemenbereich: 19-32 mm
Umreifungslehren: 0.71-1.12 mm
Flache Lasten
Begrenzte Inanspruchnahme



EP-1610
HD Kompakt-Schiebespanner

Riemenbereich: 10-19 mm
Umreifungslehren: 0.51-0.79 mm
Runde oder unregelmäßige Lasten
Unbegrenzte Inanspruchnahme



EP-1620
HD Speisewerkvorschubspanner

Riemenbereich: 16-32 mm
Umreifungslehren: 0.58-1.12 mm
Runde oder unregelmäßige Lasten
Unbegrenzte Inanspruchnahme



EP-1625
Leichte Schiebespannvorrichtung

Riemenbereich: 10-19 mm
Umreifungslehren: 0.38-0.58 mm
Runde oder unregelmäßige Lasten
Begrenzte Inanspruchnahme



EP-1650
HD Pusher Rack Spanner

Riemenbereich: 16-32 mm
Umreifungslehren: 0.38-1.12 mm
Runde oder unregelmäßige Lasten
Begrenzte Inanspruchnahme



EP-1680
Pneumatischer Drücker Spanner

Riemenbereich: 19-32 mm
Umreifungslehren: 0.79-1.19 mm
Luftdruck: 32-41 kgs
Spannung Geschwindigkeit: 85 mm/sec
Spannung Kraft: 866 kgs



RSA-590
Bänderle aus rostfreiem Stahl

Riemenbereich: 7 mm
Gurtlehte: 0.41 mm
Verwenden Sie ein Armband aus Edelstahl
Runde Ladungen
Spannungen, Dichtungen und Schnitte
8 Spannungseinstellungen

STAHLVERSIEGLER UND -SCHNEIDER



EP-1800
SD-Doppelkervversiegelung mit Frontbedienung

Größen-Optionen: 10, 12 16, 19 mm
Umreifungslehren: .015-.025
Offene Siegel verwenden
Doppelt gekerbt, nach unten geschnitten



EP-1810
Economy Front Action Versiegelung

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm
Umreifungslehren: .015-.023
Offene Siegel verwenden
Doppelt gekerbt, nach unten geschnitten



EP-1820
SD Frontversiegelung mit einer Kerbe

Größen-Optionen: 10, 12 16, 19 mm
Umreifungslehren: .015-.025
Geschlossene Dichtungen verwenden
Einkerbig, aufwärts geschnitten



EP-1850
HD Front-Action-Versiegelung

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm
Umreifungslehren: .023-.031
Offene Siegel verwenden
Doppelt gekerbt, nach unten geschnitten



EP-1870
HD Doppelkerv-Seitenversiegelung

Größen-Optionen: 19 mm
Umreifungslehren: .020-.035
Offene oder geschlossene Dichtungen verwenden
Doppelt gekerbt, nach unten geschnitten
(600 mm Griffe verfügbar auf Anfrage)



EP-1880
HD-Seitenversiegelung mit einer Kerbe

Größen-Optionen: 19, 25, 32 mm
Umreifungslehren: 0.64-1.12 mm
Geschlossene Dichtungen verwenden
Einkerbig, nach unten geschnitten



EP-1900
HD Doppelkerv-Seitenversiegelung

Größen-Optionen: 19, 25, 32 mm
Umreifungslehren: 0.64-1.12 mm
Use HD open or closed seals
Doppelt gekerbt, oben geschnitten



EP-1980
Pneumatisches Siegelgerät

Größen-Optionen: 19, 32 mm
Umreifungslehren: 0.79-1.19 mm
Air Pressure: 70-90 PSI
Geschlossene Dichtungen verwenden
Einkerbig



EP-2000
HD Werkzeug ohne Dichtungen

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm
Umreifungslehren: .018-.025 HT
Spannungen, Dichtungen und Schnitte



EP-2010
SD Dichtungsloses Werkzeug

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm
Umreifungslehren: 0.38-0.58 mm RD
Spannungen, Dichtungen und Schnitte



EP-2400
Economy-Bandschere

Riemenbereich: 10-19 mm
Umreifungslehren: bis zu 0.71 mm
Einhandbedienung



EP-2450
Premium Gurtschere

Riemenbereich: 10-32 mm
Umreifungslehren: bis zu 0.79 mm
Einhandbedienung



EP-2475
Mittelgroße Gurtschere

Riemenbereich: 19-32 mm
Umreifungslehren: bis zu 1.12 mm
Zweihandbedienung



EP-2500
HD-Bandschere

Riemenbereich: 19-51 mm
Umreifungslehren: bis zu 1.12 mm
Zweihandbedienung

POLY & SCHNURSPANNER



EP-1100

SD-Windenspanner

Polypropylen-Umreifungsband

Riemenbereich: 12-19 mm

Flache Lasten



EP-1120

SD-Poly Spannvorrichtung

Polyester und Polypropylen

Riemenbereich: 12-19 mm

Flache Lasten



EP-1140

Kordel Strap Bar

Manueller Zug für Cord-Umreifung

19 mm Rundmaterial aus massivem Stahl

Drahtschnallen verwenden



EP-1150

Premium-Windenspanner

Umreifungsbänder aus Polyester & Polypropylen

Riemenbereich: 12-19 mm

Flache Lasten



EP-1160

Premium-Windenseilspanner

Kordelumreifung

Riemenbereich: 12-19 mm

Drahtschnallen verwenden

Flache Lasten



EP-1175

Premium-Windeleinen-Schieberspanner

Kordelumreifung

Riemenbereich: 12-19 mm

Drahtschnallen verwenden

Runde oder unregelmäßige Lasten



EP-1185

Premium Poly Pusher-Spannvorrichtung

Umreifungsbänder aus Polyester & Polypropylen

Riemenbereich: 12-19 mm

Gezahnte Stößeldichtungen verwenden

Runde oder unregelmäßige Lasten



EP-1188

Economy Großer Seilspanner

Kordelumreifung

Riemenbereich: 16-37 mm

Drahtschnallen verwenden

Flache Lasten



EP-1190

HD Groß-Seilspanner

Kordelumreifung

Riemenbereich: 16-37 mm

Drahtschnallen verwenden

Flache Lasten



EP-1195

HD Groß Poly-Spannvorrichtung

Polyester, Polypropylen & Komposit-Umreifungsband

Riemenbereich: 16-37 mm

Flache Lasten



EP-1197

Premium Kordel Windlass Tensioner mit Cutter

Kordelumreifung

Riemenbereich: 19-32 mm

Flache Lasten



EP-1340

Polyschnallen-Spannvorrichtung

Polypropylen-Umreifungsband

Riemenbereich: 1/2-19 mm

Drahtschnallen verwenden

POLYVERSIEGELUNGEN



EP-1200

Economy Front Action Versiegelung

Polypropylen-Umreifungsband

Größen-Optionen: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Offene Schnappverschlüsse verwenden



EP-1225

Premium Front Action Versiegelung

Polypropylen-Umreifungsband

Größen-Optionen: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Offene Schnappverschlüsse verwenden



EP-1235

Bidirektionales Siegelgerät mit Frontbedienung

Polyester-Umreifungsband

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm

Gezahnte Dichtungen verwenden

430 mm Griffe auf 12 mm & 16 mm
630 mm Griffe auf 19 mm



EP-1237

HD Bidirektionales Siegelgerät mit Frontbedienung

Polyester-Umreifungsband

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm

Gezahnte Dichtungen verwenden

430 mm Griffe auf 12 mm & 16 mm
630 mm Griffe auf 19 mm



EP-1245

Symmetrische Versiegelung

Polyester-Umreifungsband

Größen-Optionen: 16, 19 mm

Use symmetrical seals

Front action, bidirectional

430 mm Griffe



EP-1250

Unidirektionale Premium Front Action Sealer

Polyester-Umreifungsband

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm

Gezahnte Dichtungen verwenden

430 mm Griffe auf 12 mm & 16 mm
630 mm Griffe auf 19 mm

Blau: langer Kiefer | Orange: kurzer Kiefer



EP-1255

Economy Polyester-Versiegelung

Polyester-Umreifungsband

Größen-Optionen: 16 mm

Gezahnte Dichtungen verwenden

430 mm Griffe



EP-1275

HD Premium Front Action Micro-Grit Versiegler

Umreifungsbänder aus Polyester & Polypropylen

Größen-Optionen: 12, 16 mm

Mikrokorn-Dichtungen verwenden



EP-1285

Serrated Pusher Sealer

Umreifungsbänder aus Polyester & Polypropylen

Größen-Optionen: 12, 16, 19 mm

Gezahnte Stößeldichtungen verwenden



EP-1295

HD Side Action Mikrokorn Versiegelung

Polyester-Umreifungsband

Größen-Optionen: 16, 19 mm

Mikrokorn-Dichtungen verwenden

UMREIFUNGSGERÄTE FÜR BATTERIEN



EP-1320
Flachschnürstab

1.4 m Gesamtlänge

Einfache Cliptechnik

Hilft bei der Zuführung des Bandes unter Paletten



E1260-28-D
18v Li-Ion Akku

18 Volts, 4/5 AMP

Ladekontrollleuchte

Kompatibel mit allen En-core-Geräten



E1260-28-HD
HD 18v Li-Ion Akku

18 Volts, 4/5 AMP

Ladekontrollleuchte

Kompatibel mit den meisten En-core-Geräten, außer EP-1345 und EP-1355.



E1260-58
Batterieladegerät

Anzeigelampe

Regionale Steckdosen auf Anfrage erhältlich



EP-1260
Reibschweißgerät - Polypropylen

Polypropylen-Umreifungsband

Riemenbereich: 12-19 mm

Flache Lasten

5 Zeiteinstellungen

(Akku und Ladegerät sind separat erhältlich)



EP-1265
Reibschweißgerät - Polyester

Polyester-Umreifungsband

Riemenbereich: 12-19 mm

Flache Lasten

5 Zeiteinstellungen

(Akku und Ladegerät sind separat erhältlich)



EP-1270
Reibschweißgerät - Polyester oder Polypropylen

Polyester or Polypropylen-Umreifungsband

Riemenbereich: 12-32 mm

Flache Lasten

5 Zeiteinstellungen

(Akku und Ladegerät sind separat erhältlich)



EP-1345
Batteriebetriebener Kordelspanner mit Schneidevorrichtung

Umreifungsband aus Verbundwerkstoff und gewebtem Cord

3 vorprogrammierte Spannungsmodi

Riemenbereich: bis zu 32 mm

Spannungen mit 6 Spannkraftstufen

Dicke des Riemens: 0,84 - 1,65 mm

Inklusive abnehmbarem Messergehäuse

Zugkraftbereich: 299 - 799 kg

Touchscreen

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien

Flache Lasten



EP-1355
HD-Batterie-Werkzeug

Polyester-Umreifungsband

Polypropylen-Umreifungsband

Riemenbreite: 12 - 16 mm

Riemenbreite: 16 - 19 mm

Banddicke: bis zu 16 - 32 mm

Banddicke: bis zu 1 - 32 mm

Bruchfestigkeit: bis zu 192 kg

Bruchfestigkeit: bis zu 419 kg

Zugkraftbereich: 25 - 249 kg


Zugkraftbereich: 39 - 399 kg

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien

DICHTUNGEN & SCHNALLEN

STAHL

TEIL NR.		BESCHREIBUNG	GEWICHT (PRO KISTE)	MENGE
S38SO2	10 mm	Einrastbar/Offen	6 kg	2500
S12SO2	12 mm	Einrastbar/Offen	7 kg	2500
S58SO2	16 mm	Einrastbar/Offen	8 kg	2500
S34SO2	19 mm	Einrastbar/Offen	9 kg	2500
S34SO3	19 mm	HD Aufschnappen/Öffnen	12 kg	1000
S114SO3	32 mm	HD Aufschnappen/Öffnen	24 kg	1000
S38PO2	10 mm	Aufschieben/Schließen	8 kg	2500
S12PO2	12 mm	Aufschieben/Schließen	9 kg	2500
S58PO2	16 mm	Aufschieben/Schließen	12 kg	2500
S34PO2	19 mm	Aufschieben/Schließen	16 kg	2500
S34PO3	19 mm	HD Aufschieben/Schließen	17 kg	1000
S114PO3	32 mm	HD Aufschieben/Schließen	33 kg	1000



S12SO2



S34SO3



S58PO2



S114PO3

POLY

TEIL NR.		BESCHREIBUNG	GEWICHT (PRO KISTE)	MENGE
P12SO2	12 mm	Einrastbar	6 kg	1000
P58SO2	16 mm	Einrastbar	7 kg	1000
P34SO2	19 mm	Einrastbar	8 kg	1000
P12SS3	12 mm	Einrastbar, gezahnt	6 kg	1000
P58SS3	16 mm	Einrastbar, gezahnt	9 kg	1000
P34SS3	19 mm	Einrastbar, gezahnt	10 kg	1000
P12PO3	12 mm	Aufsteckbar, gezahnt	4 kg	1000
P58PO3	16 mm	Aufsteckbar, gezahnt	6 kg	1000
P34PO3	19 mm	Aufsteckbar, gezahnt	7 kg	1000
P12PS3	12 mm	HD-Mikro-Korn	10 kg	1000
P58PS4	16 mm	HD-Mikro-Korn	13 kg	1000
P34PS4	19 mm	HD-Mikro-Korn	14 kg	1000
P58SY4	16 mm	Symmetrisch	21 kg	1000
P34SY4	19 mm	Symmetrisch	24 kg	1000
P34SY6	19 mm	HD-Doppeldichtungsclips	21 kg	500



P12SO2



P12SS3



P58PS4



P34SY4

SCHNALLEN

TEIL NR.		BESCHREIBUNG	MESSGERÄT	MENGE
P12WB2-GA	12 mm	Verzinkter/Durchsichtiger Draht	2.75 mm	1000
P12WB3-GA	12 mm	HD Verzinkter/Durchsichtiger Draht	3.00 mm	1000
P58WB3-GA	16 mm	HD Verzinkter/Durchsichtiger Draht	3.50 mm	1000
P34WB3-GA	19 mm	HD Verzinkter/Durchsichtiger Draht	4.00 mm	1000
P100WB3-GA	25 mm	HD Verzinkter/Durchsichtiger Draht	5.00 mm	500
P114WB3-GA	32 mm	HD Verzinkter/Durchsichtiger Draht	7.00 mm	250
P12PB2	12 mm	Kunststoff	STD	1000
P12WB2-PH	12 mm	Phosphat-Draht	2.75 mm	1000
P12WB3-PH	12 mm	HD-Phosphat-Draht	3.00 mm	1000
P58WB3-PH	16 mm	HD-Phosphat-Draht	3.50 mm	1000
P34WB3-PH	19 mm	HD-Phosphat-Draht	4.00 mm	1000
P100WB3-PH	25 mm	HD-Phosphat-Draht	5.00 mm	500
P114WB3-PH	32 mm	HD-Phosphat-Draht	7.00 mm	250



P58WB3-GA



P100WB3-GA




P12WB2-PH



P34WB3-PH

STAHL- UND POLY-SPENDER



EP-3003
Kern-Korrektor

Hilft beim Zurücksetzen von 406 mm beschädigten Kernen
Leichtes, tragbares Gerät



EP-3005
Riemen Caddy

Verwendung von Stahlumreifungsbändern in Mini-Coils
Leichte tragbare Einheit
Werkzeuge und Spule separat erhältlich



EP-3006
Gurt-Caddy Standard

Verwendung von Stahlumreifungsbändern in Mini-Coils
Lange Griffe für weniger Belastung
Große Lagerkästen



EP-3007
Gurt-Caddy Premium

Verwendung von Stahlumreifungsbändern in Mini-Coils
Robuste, praktische Einheit
Abschließbarer Spulenbehälter



EP-3050 (oszilliert)
Horizontaler Wand-/Staplermontage-Bandabroller

Oszilliert gewickelt
Kern ID: 406 mm
Breite der Fläche: 76-152 mm (203 mm auf Anfrage erhältlich)



EP-3055 (farbband)
Horizontaler Wand-/Staplermontage-Bandabroller

Farbband gewickelt
Riemenbereich: 19-32 mm
Kern ID: 406 mm



EP-3065-PS
HD Cobra Umreifungsbandabroller für Poly

Für Polyumreifungsband
Oszilliert gewickelt
Riemenbereich: 19-32 mm




EP-3065-SS
HD Cobra Umreifungsbandabroller für Stahl

Für Stahlumreifungen
Farbband gewickelt
Riemenbereich: 19-32 mm



EP-3075
Bodenhalterung mit Schneidevorrichtung

Farbband gewickelt
Fasst: zwei Stahlbandspulen oder eine oszillierende Rolle (Stahl oder Poly)
Fußbetätigte Klinge
(Gabelstaplerträgerteil verfügbar und separat erhältlich)



EP-3078
Gabelstaplermontage mit Schneidevorrichtung

Farbband gewickelt
Fasst: zwei Stahlbandspulen oder eine oszillierende Rolle (Stahl oder Poly)
Manueller Stoßschneider
Inklusive praktischer Werkzeugkastenbefestigung



EP-3042
Mehrspulen-Umreifungsbandabroller

Farbband gewickelt
Kann mehrere Spulen aufnehmen (bis zu 3 auf einmal)
Kern ID: 406 mm
254 mm Gummireifen



EP-3080
Standard-Abrollgerät für Umreifungsband

Oszilliert gewickelt
Für Poly-Umreifungsband
Riemenbreite: bis zu 19 mm
Kern-ID: 406 mm (8" available by request)
Ansichtsbreite: 76-203 mm
Schnelles Ladesystem
254 mm Gummireifen



EP-3100
Premium-Bandabroller

Oszilliert gewickelt
Bestellung für Stahl- oder Polyumreifung
Riemenbreite: bis zu 16 mm
Kern-ID: 406 mm
Ansichtsbreite: 76-203 mm
254 mm Gummireifen



EP-3200
Premium Umreifungsbandspender mit Umreifungsbandabroller

Oszilliert gewickelt
Bestellung für Stahl- oder Polyumreifung
Riemenbreite: bis zu 25 mm
Kern-ID: 406 mm
Ansichtsbreite: 76-203 mm
254 mm Gummireifen (Luftreifen auf Anfrage erhältlich)



EP-3200-HD
HD Premium Umreifungsbandabroller

Oszilliert gewickelt
Bestellung für Stahl- oder Polyumreifung
Riemenbreite: bis zu 25 mm
Kern-ID: 406 mm (Rückseite unterstützt 711 mm Scheibe)
254 mm Gummireifen (Luftreifen auf Anfrage erhältlich)



EP-3340
Bandabroller für gewickeltes Umreifungsband

Farbband gewickelt
Bestellung für Stahl- oder Polyumreifung
Riemenbreite: bis zu 32 mm
Kern-ID: 406 mm
Schnelles Ladesystem
254 mm Gummireifen (Luftreifen auf Anfrage erhältlich)



EP-3350
HD-Bandabroller mit Bandaufwicklung

Farbband gewickelt
Bestellung für Stahl- oder Polyumreifung
Riemenbreite: bis zu 51 mm
Kern-ID: 406 mm
254 mm Gummireifen (Luftreifen auf Anfrage erhältlich)



EP-3400 SS/PS
Monster-Wagen

Farbband gewickelt
Bestellung für Stahl- oder Polyumreifung
Riemenbreite: bis zu 51 mm
406 mm Luftreifen
Zwei Ablagefächer



EP-3450
Automatischer Bandschneider

Für Stahl und Poly
Geeignet für Oszillations- und Bänderspulen
Riemenbreite: bis zu 37 mm
Gurtstärke: bis zu 1.11 mm
Kern-ID: 406 mm
Höchste Geschwindigkeit: 1 m/s
Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien

MOBILE UMREIFUNGSAFHRZEUGE

EP-3000

Werkzeug-Balancer

EP-3000-TB-2 (2-3 kg)
EP-3000-TB-3 (3-5 kg)
EP-3000-TB-4 (5-7 kg)
EP-3000-TB-5 (7-9 kg)
EP-3000-TB-6 (15-22 kg)

Werkzeugfeder

Externe Spannungseinstellung

Knopf spendet leicht und schnell

(Aufhänger separat erhältlich)



EP-3520 (oszilliert)

EP-3525 (farbband)

Umreifungswagen - Bauchbinde
(horizontale Version)



Stahl & Polyumreifungsbänder

Kern ID: 406 mm

HD-Stahlrahmen

Höhenverstellbar (Griff & Tablett)

Feststellbare Lenkrollen

(Werkzeugbalancer, Mast und
Aufhänger separat erhältlich)



EP-3560

(oszilliert & farbband)

Hebevorrichtung

(Standardausführung mit Werkzeugmast)

AKKU-WERKZEUG

Oszilliert & Bändchen gewickelt

Kann 2 Farbbandrollen oder 1 oszillierende Rolle auf einmal aufnehmen

Stahl- und Polyumreifungsbänder

Kern ID: 406 mm

Batteriebetriebene Hebevorrichtung

HD-Stahlrahmen

Höhenverstellbar (Griff & Tablett)

Feststellbare Lenkrollen

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien

(Werkzeugbalancer und Aufhänger separat erhältlich)



EP-3500 (oszilliert)

EP-3505 (farbband)

Mobiler Umreifungswagen
(Standardausführung)



Stahl & Polyumreifungsbänder

Kern ID: 406 mm

HD-Stahlrahmen

Höhenverstellbar (Griff & Tablett)

Feststellbare Lenkrollen

(Werkzeugbalancer, Mast, Aufhänger
und zwei Bodenwannen werden
separat verkauft)



EP-3550 (oszilliert)

EP-3555 (farbband)

Werkzeug-Ausgleichswagen
(Standardausführung
mit Werkzeugmast)



Stahl & Polyumreifungsbänder

Kern ID: 406 mm

HD-Stahlrahmen

Höhenverstellbar (Griff & Tablett)

Feststellbare Lenkrollen

(Werkzeugbalancer und Aufhänger
separat erhältlich)



EP-3570 (oszilliert)

EP-3575 (farbband)

Bauchbündler
(horizontale Version mit
Werkzeugmast)



Stahl & Polyumreifungsbänder

Kern ID: 406 mm

HD-Stahlrahmen

Höhenverstellbar (Griff & Tablett)

Feststellbare Lenkrollen

(Werkzeugbalancer und Aufhänger
separat erhältlich)



KABELSPENDER

Core ID bei der Bestellung angeben

EP-3008

Kabelhalterung



Optionen zum Einlegen von
Datenträgern für Core ID: 25, 76,
152, 203 mm

Scheibengröße: 457 mm

Schnelles Ladesystem

Tablett optional



EP-3015

Leichter Abroller für Poly/Seilumreifung



Umreifungsband aus Polypropylen
und Kordel

Optionen zum Einlegen von
Datenträgern für Core ID: 37, 76, 152,
203, 406 mm

Scheibengröße: 630 mm

152 mm Gummireifen



EP-3020

Stationärer Abroller für Kabelbinder



Ansichtsbreite: bis zu 203 mm

Tisch-, Boden- und Wandmontage
möglich



EP-3025

Mobiler Kabelbandabroller für den Boden



Ansichtsbreite: bis zu 203 mm

Tisch-, Boden- und Wandmontage
möglich



EP-3025-NZ

Mobiler Kabelbandabroller für den Boden (NZ-Version)



Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core
ID: 37, 76, 152, 203 mm

Scheibengröße: 457 mm

Ansichtsbreite: bis zu 203 mm

Tisch-, Boden- und Wandmontage möglich
(Inklusive Spindelmutter und Flansche)



EP-3030 (farbband)

Kabel-Wandhalterung



Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core
ID: 37, 76, 152, 203 mm

Scheibengröße: 630 mm

Schnelles Ladesystem

(Tablettbefestigungssatz separat erhältlich)



EP-3032

Seilspender für Gabelstapler



Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core
ID: 37, 76, 152, 203 mm

Scheibengröße: 457 mm

Schnelles Ladesystem



EP-3035 (oszilliert)

Kabel-Wandhalterung



Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core
ID: 37, 76, 152, 203 mm

Scheibengröße: 457 mm

(Tablettbefestigungssatz separat erhältlich)



EP-3040 (farbband)

Kordelbandabroller



Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core
ID: 37, 76, 152, 203, 406 mm
(25 mm auf Anfrage erhältlich)

Scheibengröße: 630 mm

254-mm-Reifen



EP-3045 (oszilliert)

Kordelbandabroller



Optionen zum Einlegen von Datenträgern für Core
ID: 37, 76, 152, 203 mm
(25 mm auf Anfrage erhältlich)

Scheibengröße: 457 mm

254-mm-Reifen



UMREIFUNGSPAKETE

Stahl

Offene Verschlüsse & Verschlussiegel & Bauunternehmer

PART #	TYPE	CONTENTS
S12K01	12 mm Umreifung, Offene Verschlüsse	EP-3100, EP-1810-12, EP-1410, EP-2400, S12SO2 (1 kiste)
S34K01	19 mm Umreifung, Offene Verschlüsse	EP-3100, EP-1810-34, EP-1410, EP-2400, S34SO2 (1 kiste)
S12K02	12 mm Umreifung, Offene Verschlüsse	EP-3100, EP-1800-12, EP-1425, EP-2450, S12SO2 (1 kiste)
S58K02	16 mm Umreifung, Offene Verschlüsse	EP-3100, EP-1800-58, EP-1425, EP-2450, S58SO2 (1 kiste)
S34K02	19 mm Umreifung, Offene Verschlüsse	EP-3100, EP-1800-34, EP-1425, EP-2450, S34SO2 (1 kiste)
S12KP2	12 mm Umreifungsband, Verschlussiegel	EP-3100, EP-1820-12, EP-1610, EP-2450, S12PO2 (1 kiste)
S58KP2	16 mm Umreifungsband, Verschlussiegel	EP-3100, EP-1820-58, EP-1610, EP-2450, S58PO2 (1 kiste)
S34KP2	19 mm Umreifungsband, Verschlussiegel	EP-3100, EP-1820-34, EP-1610, EP-2450, S34PO2 (1 kiste)
SS12K0A	12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer	EP-3006, SMC12020-300, EP-1410, EP-1810-12, und S12SO2 (250 stück)
SS34K0A	19 mm Umreifungsband, Bauunternehmer	EP-3006, SMC34020-300, EP-1410, EP-1810-34, und S34SO2 (250 stück)



S12K01
12 mm Umreifung, Offene Verschlüsse



SS12K0A
12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer

Polyester

Wirtschaft & HD

PART #	TYPE	CONTENTS
PT12K02	12 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3100, EP-1250-12, EP-1120, P12SS3 (1 kiste)
PT58K02	16 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3100, EP-1255-58, EP-1120, P58SS3 (1 kiste)
PT34K02	19 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3100, EP-1250-34, EP-1120, P34SS3 (1 kiste)
PT12K03	12 mm Umreifungsband, HD	EP-3100, EP-1250-12, EP-1150, P12SS3 (1 kiste)
PT58K03	16 mm Umreifungsband, HD	EP-3100, EP-1250-58, EP-1150, P58SS3 (1 kiste)
PT34K03	19 mm Umreifungsband, HD	EP-3100, EP-1250-34, EP-1150, P34SS3 (1 kiste)



P12K02
12 mm Umreifungsband, Wirtschaft



P12K03
12 mm Umreifungsband, HD

Polypropylen

Wirtschaft & HD & Bauunternehmer

PART #	TYPE	CONTENTS
PP12K02	12 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3080, EP-1200-12, EP-1100, P12SO2 (1 kiste)
PP58K02	16 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3080, EP-1200-58, EP-1100, P58SO2 (1 kiste)
PP34K02	19 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3080, EP-1200-34, EP-1100, P34SO2 (1 kiste)
PP12K03	12 mm Umreifungsband, HD	EP-3080, EP-1225-12, EP-1150, P12SO2 (1 kiste)
PP58K03	16 mm Umreifungsband, HD	EP-3080, EP-1225-58, EP-1150, P58SO2 (1 kiste)
PP34K03	19 mm Umreifungsband, HD	EP-3080, EP-1225-34, EP-1150, P34SO2 (1 kiste)
PP12CB01-PB	12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer, Plastikschnallen	EP-1330, MPPC12-3000, P12PB2 (250 stück), Wellpappkarton
PP12CB01-WB	12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer, Drahtschnallen	EP-1330, MPPC12-3000, P12WB2-GA (250 stück), Wellpappkarton
PP12CB02	12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer Wirtschaft	EP-1100, MPPC12-3000, P12WB2-GA (250 stück), Wellpappkarton
PP12CB03	12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer HD	EP-3080, EP-1100, EP-1200-12, MPPC12-3000, P12SO2 (1 kiste)



PP12K02
12 mm Umreifungsband, Wirtschaft



PP12CB01-PB
12 mm Umreifungsband, Bauunternehmer, Plastikschnallen

Gewebtes Polyester

Wirtschaft & HD

Geben Sie bei der Bestellung die Disk Insert Option für Core ID an

PART #	TYPE	CONTENTS
CS12K02	12 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3008 (Kern-ID-Optionen: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1140, P12WB2-PH (1 kiste)
CS58K02	16 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3008 (Kern-ID-Optionen: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1140, P58WB3-PH (1 kiste)
CS34K02	19 mm Umreifungsband, Wirtschaft	EP-3008 (Kern-ID-Optionen: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1140, P34WB3-PH (1 kiste)
CS12K03	12 mm Umreifungsband, HD	EP-3045 (Kern-ID-Optionen: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1160, P12WB3-PH (1 kiste)
CS58K03	16 mm Umreifungsband, HD	EP-3045 (Kern-ID-Optionen: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1160, P58WB3-PH (1 kiste)
CS34K03	19 mm Umreifungsband, HD	EP-3045 (Kern-ID-Optionen: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1160, P34WB3-PH (1 kiste)



CS12K02
12 mm Umreifungsband, Wirtschaft



CS12K03
12 mm Umreifungsband, HD

UMREIFUNG & MEHR

UMREIFUNG VON MINI-COILS



PRE-CUTS



TEIL #	TYPE	GRÖÖE (MM)	LÄNGE (M)	CORE-ID (MM)	FARBE
MPPC12-3000	Polypropylen	12.7 x .584	914.4	203.2	Schwarz
MPPC12-7200	Polypropylen	12.7 x .584	2194.56	203.2	Weiß
SMC12020-300	Stahl	12.7 x .508	91.44	Kernlos	Schwarz
SMC34020-300	Stahl	19.0 x .020	91.44	Kernlos	Schwarz
MPET12023-1600	Polyester	12.7 x .508	487.68	203.2	Grün
MPET58035-1200	Polyester	15.8 x .889	365.76	203.2	Grün

TEIL #	BESCHREIBUNG	MENGE	GEWICHT (PRO KISTE)
P12PC2-BK	12 mm x 5.18 m Schwarz	500/kiste	15 kg
P12PC2-BL	12 mm x 5.18 m Blau	500/kiste	15 kg
P12PC2-GN	12 mm x 5.18 m Grün	500/kiste	15 kg
P12PC2-OG	12 mm x 5.18 m Orange	500/kiste	15 kg
P12PC2-RD	12 mm x 5.18 m Rot	500/kiste	15 kg
P12PC2-YW	12 mm x 5.18 m Gelb	500/kiste	15 kg
P12PC2-WT	12 mm x 5.18 m Weiß	500/kiste	15 kg



KANTEN- SCHÜTZER



TEIL #	BESCHREIBUNG	FÜR	GEWICHT (PRO KISTE)	MENGE (PRO KISTE)
EP-5620	44 mm x 25 mm Schwarzes Poly	bis zu 19 mm gurt	4.5 kg	1000
EP-5620-HD	47 mm x 25 mm Weißes Poly	bis zu 19 mm gurt	4.5 kg	1000
EP-5630	54 mm x 37 mm Schwarzes Poly	bis zu 37 mm gurt		4000
EP-5640	58 mm x 41 mm Schwarzes Poly	bis zu 37 mm gurt	11 kg	1000
EP-5640-HD	63 mm x 44 mm Schwarzes Poly	bis zu 37 mm gurt	11.5 kg	1000
EP-5660	63 mm x 51 mm Weißes Poly	bis zu 32 mm gurt	14 kg	1000
EP-5670	102 mm Groß	Verzurren		10
EP-5671	127 mm Jumbo mit Schlitz	Verzurren		32
EP-5672-HD	Super-Zurrkante	Verzurren		12
EP-5675	102 x 102 x 300 mm	Verzurren		10
EP-5680-10	203 x 203 x 254 mm Groß	Verzurren		10
EP-5680-24	203 x 203 x 600 mm Groß	Verzurren		1
EP-5680-36	203 x 203 x 900 mm Groß	Verzurren		1
EP-5680-48	203 x 203 x 1,200 mm Groß	Verzurren		1
EP-5690	203 mm Planenwächter	Abdeckplane		10

GUMMI- UND PALETTENBÄNDER

STANDARD

TEIL #	BESCHREIBUNG (CIRC X BREIT)	MENGE (PRO KILO)
EP-4008	22 x 1.57 mm	13230
EP-4010	32 x 1.57 mm	11025
EP-4012	44 x 1.57 mm	5072
EP-4014	51 x 1.57 mm	5072
EP-4016	63 x 1.57 mm	3682
EP-4018	76 x 1.57 mm	3263
EP-4019	86 x 1.57 mm	2690
EP-4030	51 x 3.18 mm	2536
EP-4031	63 x 3.18 mm	1985
EP-4032	76 x 3.18 mm	1632
EP-4033	86 x 3.18 mm	1389
EP-4057	54 x 3.18 mm	1654
EP-4062	63 x 7 mm	827
EP-4064	86 x 7 mm (post)	684
EP-4082	63 x 12 mm	507
EP-4084	76 x 12 mm	342
EP-4094	76 x 19 mm	221
EP-4105	127 x 16 mm	617
EP-4107	178 x 16 mm	88
EP-4117B	178 x 3.18 mm	441
EP-4128	203 x 3.18 mm	353

TEIL #	BESCHREIBUNG (CIRC X BREIT)	MENGE (PRO KILO)
EP-4212	300 x 7 mm	121
EP-4214	356 x 7 mm	99
EP-4217	430 x 7 mm	77

GROß

PALLET

TEIL #	BESCHREIBUNG (CIRC X BREIT)	FÜR	MENGE (CA.)	(MEISTER)
EP-5034	867 x 25 mm	Bündelung	12	144
EP-5056	1,422 x 19 mm	762 x 600 mm Pallet	12	144
EP-5072	1,800 x 19 mm	900 x 900 mm Pallet	12	144
EP-5084	2,134 x 19 mm	900-1,016 x 1,200 mm Pallet	12	144
EP-5092	2,237 x 19 mm	1,200 x 1,200 mm Pallet	12	144
EP-5292	2,237 x 22 mm (gerippt)	1,200 x 1,200 mm Pallet	12	144
EP-5472	1,828 x 38 mm	900-1,016 x 1,200 mm Palett	10	100
EP-5484	2,134 x 44 mm	900-1,016 x 1,200 mm Pallet	10	100
EP-5492	2,237 x 37 mm HD	900-1,016 x 1,200 mm Pallet	10	100



EP-4008, Standard Rubber Band



EP-4062, Standard Rubber Band



EP-4214, Large Rubber Band



GEBRAUCHSMESSER & MEHR

Ersatzklingen erhältlich auf Seite 18



EP-100
Einziehbares dünnes Abbrechmesser

- Stahlschiene
- Eingebauter Klingenbrecher
- 60 Stück pro Karton



EP-110
Einziehbares SD-Abbrechmesser

- Built-in blade breaker
- Durable plastic handle
- 60 per case



EP-120
Einziehbares Transluzentes Messer

- Leichtgewicht
- Hohe Sichtbarkeit - durchsichtiger Körper
- 50 Stück pro Karton (Enthält blau, rosa, grün und orange)



EP-140
Einziehbares HD-Abbrechmesser

- Langlebige Stahlschiene
- Eingebauter Klingenbrecher
- Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff
- 24 Stück pro Karton



EP-150
SD Thin Snap-Off Sicherheitsmesser

- Einziehbar & selbsteinziehend
- Langlebige Stahlschiene
- Eingebauter Klingenbrecher
- Ergonomischer Gummigriff
- 12 Stück pro Karton



EP-160
HD Snap-Off Sicherheitsmesser

- Einziehbar & selbsteinziehend
- Langlebige Stahlschiene
- Eingebauter Klingenbrecher
- Ergonomischer Gummigriff
- 12 Stück pro Karton



EP-180
Einziehbares Extra HD-Abbrechmesser

- Eingebauter Klingenbrecher
- Ergonomischer weicher Gummigriff
- 24 Stück pro Karton



EP-190
Einziehbares Messer mit Ritzrad

- HD-Metallgehäuse
- Rad ritzt und ändert die Größe von Boxen leicht
- 12 Stück pro Karton



EP-200
Einziehbares Klassisches Design

- HD-Metallgehäuse
- 12 Stück pro Karton



EP-210
Einziehbares Stahlmesser mit Gummiummantelung

- Schneidet Kartons, Folien und Schnüre
- Soft-Touch-Griff
- 12 Stück pro Karton



EP-212
T-Style Economy Leichtgewichtsschneider

- Ergonomischer Griff
- 10 Stück pro Karton



EP-214
T-Style-Schneider

- Mittlere Beanspruchung
- Robuste Konstruktion
- 10 Stück pro Karton



EP-215
T-Style Rotationsschneider

- Geschütztes Rundmesser
- Ergonomische Gestaltung
- Loch für Magnetstecker (magnet separat erhältlich)
- 12 Stück pro Karton



EP-220
Spezialitätenschneider - Hakenmesser

- Schneidet Kartons, Folien und Schnüre
- 36 Stück pro Karton



EP-222
Schneidegerät für Polyamid, Stretchfolie und Bindfäden

- Montierbarer Cutter für Stretchfolien Folienapplikatoren
- 12 Stück pro Karton



EP-225
Sicherheits-Kartonöffner - Hakenmesser

- Metallnase zum Schneiden des Bandes
- Soft-Touch-Griff
- 12 Stück pro Karton



EP-228
HD-Haken-Messer

- HD-Metallgehäuse
- Griff aus Aluminiumlegierung
- Soft-Touch-Griff
- 6 Stück pro Karton



EP-230
HD Selbsteinziehendes Sicherheitsmesser

- HD-Metallgehäuse
- Selbst einziehende Klinge nach Widerstand
- Soft-Touch-Griff
- 12 Stück pro Karton



EP-235
Selbsteinziehendes Messer mit Halterung

- Selbst einziehend
- Ersatzklingen: 3 im Griff (Keramikklingen auf Anfrage erhältlich)
- Soft-Touch-Griff
- 6 Stück pro Karton



EP-240
Einziehbares Sicherheitsmesser

- Stahlschiene
- Eingebauter Klingenbrecher
- 12 Stück pro Karton



EP-250
Von oben betätigtes Einziehmesser

- Selbst einziehend
- Ersatzklingen: 5 im Griff
- Schieberklinge wechseln
- 12 Stück pro Karton



EP-255
Oben betätigtes Verriegelungsmesser

- HD-Metallgehäuse
- Ersatzklingen: 5 im Griff
- Soft-Touch-Griff
- 12 Stück pro Karton



EP-260
Spezialschneider - Schiebemesser

- Gleitet durch Luftpolster, Schaumstoff, Polyamid und gewebte Schnüre
- Klingenwechsel mit einer Taste
- 12 Stück pro Karton



EP-265
Schiebe-Messer

- Gleitet durch Luftpolster, Schaumstoff, Polyamid und gewebte Schnüre
- Solide Aluminiumkonstruktion
- 12 Stück pro Karton



EP-270
Klappmesser

- Bequemes Öffnen und Schließen per Wasserhahn
- Solide Metallkonstruktion
- 12 Stück pro Karton



EP-285
Einziehbares Messer mit Knöchelgriff

- Zinkgehäuse mit Schutzgriff
- Ersatzklingen: 3 im Griff
- Soft-Touch-Griff
- 6 Stück pro Karton



EP-290
Klappmesser

- HD-Metallgehäuse
- Klingenwechsel mit einer Taste
- 12 Stück pro Karton



EP-295
Messerhalter

- Solide Kunststoffkonstruktion
- Gürtelclip
- 1 Stück pro Karton



EP-297
Werkzeuggürtel

- Taschen aus Leder
- Schnellverschluss-Nylon-Gürtel
- Geeignet für Klebebandpistolen



EP-298
Hayley-Schneider

- Spezialität, HD-Schneider
- Ergonomischer Griff
- Verwendung für dickere Materialien wie Ensolite



KLEBEBANDABROLLER

Größe bei der Bestellung angeben



EP-600

Filament Dispenser

- 1" tape rolls
- Solid steel frame
- 100 per case



EP-610

Calm Shell Dispenser

- 2" tape rolls
- Solid steel frame
- 60 per case



EP-615

Manual Kraft Paper Dispenser

- 3" x 375 yards kraft tape rolls
- Quick pull & tear
- Table-top unit
- 4 per case



EP-620

Mousetrap Style Dispenser

- Size Options: 2", 3" tape rolls
- Quick-snap load
- Blade guard
- Smooth rubber roller
- 24 per case



EP-635

Economy Pistol Grip Dispenser

- Size Options: 2", 3" tape rolls
- Blade guard
- Flexible wiper plate
- Smooth rubber roller
- 40 per case (2") | 24 per case (3")



EP-675

Premium Pistol Grip Dispenser

- Size Options: 2", 3" tape rolls
- Tension control knob
- Blade guard
- Flexible wiper plate
- Smooth rubber roller
- 24 per case (2") | 20 per case (3")



EP-680

Deluxe Pistol Grip Dispenser

- Size Options: 2", 3" tape rolls
- Self-retracting blade
- Soft-touch grip
- Flexible wiper plate
- Smooth rubber roller
- 24 per case (2") | 20 per case (3")



EP-685

HD Dispenser

- Size Options: 2", 3" tape rolls
- Round for snug fit
- Flexible wiper plate
- Smooth rubber roller
- 24 per case (2") | 20 per case (3")



EP-695

Streamlined Dispenser

- Size Options: 2", 3" tape rolls
- Blade guard
- Flexible wiper plate
- Smooth rubber roller
- 24 per case (2") | 12 per case (3")

ERSATZKLINGEN



E100B

SD 13-Punkt, 9 mm
Abbrechklingen


- 10 Stück pro Karton
- Kompatibel mit: EP-100,
EP-150



E110B

SD 8-Punkt, 18 mm
Abbrechklingen

- 10 Stück pro Karton
- Kompatibel mit: EP-110,
EP-140, EP-160, EP-180



E120B

Standard-Klinge

- 100 Stück pro Karton
- Kompatibel mit:
EP-120, EP-190,
EP-200, EP-210,
EP-230, EP-235,
EP-250, EP-255, EP-285,
EP-290



E220B

Hakenklinge & Hauptklinge

- 3 hook & 6 main blades Stück
pro Karton
- Kompatibel mit: EP-220,
EP-222



E225-CB

Kreis Klinge

- 3 Stück pro Karton
- Kompatibel mit: EP-215,
EP-255



E225-TB

Obere Klinge

- 3 Stück pro Karton
- Kompatibel mit: EP-225



E235B

Keramische Klinge


- 5 Stück pro Karton
- Kompatibel mit:
EP-120, EP-190, EP-200,
EP-210, EP-230, EP-235,
EP-250, EP-255, EP-285,
EP-290



E240B

Sicherheitsmesser Klinge

- 10 oder 100 Stück pro Karton
- Kompatibel mit: EP-240



E260B

Slide Knife Klinge

- 10 Stück pro Karton
- Kompatibel mit:
EP-260, EP-265



E270B

Klebebandmesser,
einschneidige Klinge

- 10 oder 100 Stück pro Karton
- Kompatibel mit: EP-270

ERSATZBANDKLINGEN UND SCHUTZVORRICHTUNGEN



E610-2B

51 mm Gezackte
Klinge

- 10 Stück pro
Karton
- Kompatibel
mit: EP-610-2



E635-2B

51 mm Doppel-
seitige Klinge

- 10 Stück pro
Karton
- Kompatibel
mit: EP-635-2



E675-2B

51 mm Gezackte
Klinge

- 15 Stück pro
Karton
- Kompatibel
mit: EP-620-2,
EP-675-2,
EP-680-2,
EP-685-2



E675-3B

76 mm Gezackte
Klinge

- 10 Stück pro
Karton
- Kompatibel
mit: EP-620-3,
EP-635-3,
EP-675-3,
EP-680-3,
EP-695-3



E685-2B

51 mm Gezackte
Klinge

- 10 Stück pro
Karton
- Kompatibel
mit: EP-685-2



E685-3B

76 mm Gezackte
Klinge

- 10 Stück pro
Karton
- Kompatibel
mit: TBD



E695-2B

51 mm Gezackte
Klinge

- 10 Stück pro
Karton
- Kompatibel
mit: EP-695-2



E675-3BG

76 mm Klingen-
schutz

- 1 Stück
- Kompatibel mit:
EP-620-3, EP-635-3,
EP-675-3, EP-695-3

SPEICHERLÖSUNGEN & MEHR



EP-5800
Tablett-Wagen

Größen-Optionen: Klein, Groß
Lieferung als Flatpack

Solide Stahlkonstruktion
Inklusive 127-mm-Rollen

Passend für 102-Liter-Behälter (Behälter nicht inbegriffen)



EP-5809
Material Regal Regalhaken

Solide Stahlkonstruktion
Anpassbares Regalzubehör
Schnelles Ladesystem



EP-5805-L
Ergonomische Power Mobile Cart - Laminat

EP-5805-L (Weiß, Laminatabdeckung)
Leichtgängige, lenkbare Räder
Leichtes Liftsystem für einstellbare Höhe
Mobile Arbeitsstation



EP-5810
Ständer für Kartons

Solide Stahlkonstruktion
Anti-Rutsch-Draht-Design

Einstellbar für verschiedene Boxengrößen
Inklusive Gummilagerung (Rollen separat erhältlich)



EP-5815
Zweistöckiger Kartonständer

Solide Stahlkonstruktion
Anti-Rutsch-Draht-Design

Einstellbar für verschiedene Boxengrößen
Inklusive Gummilagerung (Rollen separat erhältlich)



EP-5825
Zweistöckiger Kartonständer

Corner Board Range: 2 x 2", 3 x 3", 4 x 4"
Thickness Range: 0.120 - 0.225"
Table mountable

Solid steel construction
Safety pin

VERPACKUNGSSPENDER



EP-5820
Erdnussrutsche

Sichere Befestigung an der Tasche
Schüttet mühelos Schüttgut aus

Inklusive Kappe



EP-5910
Kraftpapier-Spender

Größen-Optionen: 300, 381, 457, 600, 900, 1,200, 1,500 mm
Stahlkonstruktion
Schnelles Ladesystem



EP-5915
Papier/Poly-Spender

Größen-Optionen: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm
Spezifizieren: 2 oder 3 Ermüdungserscheinungen
Geeignet für mehrere Rollen

Statische Rollenhöhe
Räder separat erhältlich



EP-5920
Industrieller Spender

Größen-Optionen: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm
Solide Stahlkonstruktion
Industrielles Modell

Papier, Film und Folie verwenden
Tisch- und Wandmontage möglich



EP-5945
Querschneider Gerät

Größen-Optionen: 600 mm
Kraftpapier, Polyhüllen und Stretchfolie verwenden
Schieberegler



EP-5948-D
Wabenspender - Doppelt

Kerngröße: 25-76 mm
Maximale Rollenlänge: 475 mm
Maximaler Rollendurchmesser: 76 mm

Einfaches und bequemes Spenden von Honigwaben
Einzigartiges Andruckrollensystem



EP-5960
Vertikaler Papier/Poly-Spender

Größen-Optionen: 300, 300, 900, 1,200, 1,500 mm
Rollen sind separat erhältlich
Solide Stahlkonstruktion



EP-5950
Papierspender mit Zerkleinerungsvorrichtung

- Größen-Optionen: 600, 900 mm
- Solide Stahlkonstruktion
- Tisch (horizontal) & Wandmontage möglich
- (Wandbefestigungssatz separat erhältlich)



EP-5955
Papierzerkleinerer mit Umlenksystem

- Größen-Optionen: 381, 600, 900 mm
- Solide Stahlkonstruktion
- Idler-Bremssystem
- Tisch (horizontal) & Wandmontage möglich
- (Wandbefestigungssatz separat erhältlich)



EP-5955-BM-HH
Papierzerkleinerer Tischmontage, Hoch

- Option Größe: 381 mm
- Feeds von oben
- Solide Stahlkonstruktion
- Idler-Bremssystem
- Einstellbare Schütthöhe
- Kompakte Tischabgabe



EP-5955-BM-LW
Papierzerkleinerer Tischmontage, Niedrig

- Option Größe: 381 mm
- Einspeisungen von unten
- Solide Stahlkonstruktion
- Idler-Bremssystem
- Einstellbare Schütthöhe
- Kompakte Tischabgabe



EP-5970
Mobile Bodeneinheit

- | | |
|--------------------------|--|
| Solide Stahlkonstruktion | Höhenverstellbar (ausziehbar) |
| Feststellbare Rollen | Passt auf die 600-mm-Versionen von EP-5940 / 5950 / 5955 (Papiereinheiten werden separat verkauft) |



EP-5975
Verstellbare Mobile Bodeneinheit

- | | |
|--------------------------|--|
| Solide Stahlkonstruktion | Höhe und Winkel einstellbar |
| Feststellbare Rollen | Passt auf die 600-mm-Versionen von EP-5940 / 5950 / 5955 (Papiereinheiten werden separat verkauft) |



EP-5956
Papierspender Tischmontage

- Größen-Optionen: 381, 900 mm
- Solide Stahlkonstruktion
- Kompakte Tischabgabe
- Tischmontage-System



EP-5957
Center Pull Kraftpapierspender

- Option Größe: 381 mm
- Solide Stahlkonstruktion
- Center-Pull-Ausgabesystem
- Tischmontage-System



EP-5957-BM
Center-Pull-Papierspender, Tischmontage

- Option Größe: 381 mm
- Solide Stahlkonstruktion
- Center-Pull-Ausgabesystem
- Tischmontagesystem



EP-5957-RS
Center Pull Kraftpapierspender Rollensystem

- Option Größe: 381 mm
- Solide Stahlkonstruktion
- Center-Pull-Ausgabesystem
- Rollensystem mit feststellbaren Rollen



EP-5957-TT
Center Pull Kraftpapierspender Table Top System

- Option Größe: 381 mm
- Solide Stahlkonstruktion
- Center-Pull-Ausgabesystem
- Tischplatten-System



EP-5959
Center-Pull-Papierspender mit Lagern

- Kann mehrere Rollen aufnehmen
- Center-Pull-Spender für kernlose Rollen
- Lagerrollen-System
- Solide Stahlkonstruktion



EP-5978
Batterie-Papierspender

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Solide Stahlkonstruktion | Batteriebetrieben |
| Knopf- und Fußpedalbedienung | Höhe und Winkel einstellbar |
| Feststellbare Rollen | Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien |



EP-5980
Power Feed/ Manuelles Schneidesystem

- | | |
|-----------------------------|--|
| Solide Stahlkonstruktion | Fußpedalbetätigung, Rücklaftaste, einstellbare Geschwindigkeit |
| Höhe und Winkel einstellbar | Feststellbare Rollen |



EP-5985
Vollautomatischer Papierzerkleinerer

- | | |
|---|-----------------------------------|
| Solide Stahlkonstruktion | Touchscreen und Fußpedalbedienung |
| Zuführen, Abgeben und Abschneiden auf Länge | Höhe und Winkel einstellbar |
| Feststellbare Rollen | |

MATERIALSPENDER

Größe bei der Bestellung angeben



EP-6000S
Wandhalterung - Einzelner Arm

Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm
Solide Stahlrohre
Inklusive Montagesatz



EP-6000D
Wandmontageeinheit - Doppelarm

Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm
Solide Stahlrohre
Inklusive Montagesatz & Armgrößen sind mischbar



EP-6050S
Wandhalterung - Einarmig mit Schieberegler

Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm
Schieberegler
Inklusive Montagesatz



EP-6050D
Wandmontageeinheit - Doppelarm mit Gleitschneider

Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm
Schieberegler
Inklusive Montagesatz & Armgrößen sind mischbar



EP-6220S
Standgerät - Einarmig

Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm
Bremsssystem
Höhenverstellbar (teleskopierbar)
Abrisszettel
Feststellbare Rollen



EP-6220D
Standgerät - Doppelarm

Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm
Bremsssystem
Höhenverstellbar (teleskopierbar)
Abrisszettel
Feststellbare Rollen
(Armgrößen sind mischbar)



EP-6250S
Bodengerät - Einarmig mit Schieberschneider

Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm
Schieberegler & Bremsssystem
Höhenverstellbar (teleskopierbar)
Feststellbare Rollen



EP-6250D
Bodengerät - Doppelarm mit Gleitschneider

Größen-Optionen: 300, 600, 900 mm
Schieberegler & Bremsssystem
Höhenverstellbar (teleskopierbar)
Feststellbare Rollen
(Armgrößen sind mischbar)



EP-6300
Economy-Bodeneinheit

Größen-Optionen: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm
Gleitschneider & Drahtbremse
Feststellbare Rollen
Verwenden Sie Luftpolsterfolie, Schaumstoff, Polyfolien & Schrumpffolie
Schwerkraftzuführung



EP-6420
Standgerät - Einarmig

Größen-Optionen: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm
Abrisszettel
Single arm Bremsssystem (Armstabilisatoren sind bei allen Größen Standard)
Feststellbare Rollen



EP-6450
Bodeneinheit


Größen-Optionen: 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm
Schieberegler
Single arm Bremsssystem (Armstabilisatoren sind bei allen Größen Standard)
Feststellbare Rollen



EP-6455
Bi-Support Rollenständer

Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm
Höhenverstellbar
Blase, Schaum und Poly verwenden
Feststellbare Rollen
(Zusätzliche Rollenhalterungen sind separat erhältlich)





EP-6460
Premium-Handscheider

Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Robustes Rotationsschneidsystem

Tischgerät



EP-6465
Bi-Support-Ständer mit manuellem Premium-Scheider

Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Robustes Rotationsschneidsystem

Solide Stahlkonstruktion

Feststellbare Rollen



EP-6470
Automatischer Schieberscheider

Größen-Optionen: 600, 900, 1,200 mm

Robustes Rotationsschneidsystem

Batteriebetriebener Cutter

Manuelles Laden und Ziehen

Einfaches Ladesystem

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien



EP-6475
Bi-Support-Ständer mit Automatischem Gleitscheider

Größen-Optionen: 600, 900, 1,200 mm

Blase, Schaumstoff, Poly und Papier verwenden

Robustes Rotationsschneidsystem

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien



EP-6480
Automatischer Bogenscheider

Größen-Optionen: 600, 900, 1,200 mm

Bedienung über Touchscreen

Batteriebetriebener Cutter

Einfaches Ladesystem

Zuführen, Abgeben und Abschneiden auf Länge

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien



EP-6485
Bi-Support-Ständer mit Automatischem Blattscheider

Größen-Optionen: 600, 900, 1,200 mm

Blase, Schaumstoff, Poly und Papier verwenden

Bedienung über Touchscreen

Zuführen, Abgeben und Abschneiden auf Länge

Batteriebetriebener Cutter

Enthält: 1 Ladegerät & 2 Batterien



EP-6500
Rollenständer

Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm

Kraftpapier, Poly und Schrumpffolie verwenden

Solide Stahlkonstruktion

Feststellbare Rollen



EP-6540
Single Face / Schaumstoffspender

Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Spezifizieren: 630 oder 900 mm untere Dosierscheibe

Verwendung von Rollen aus Wellpappe, Schaumstoff und Poly

Alle Größen werden mit 89 mm hohen Tragegurten und Rollen geliefert.



EP-6550
Einseitiger Wellpappenspender

Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Spezifizieren: 630 oder 900 mm untere Dosierscheibe

Verwendung von Rollen aus Wellpappe, Schaumstoff und Poly

Schieberscheider und Bremsmechanismus

Größen 600 - 1,200 mm werden mit 300 mm Setzstufen und Rollen geliefert

Größen 1,500 - 1,800 mm werden nur mit Rollen geliefert



EP-6560
Single Face/Schaumstoffspender mit Manuellem Premium-Scheider

Größen-Optionen: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Spezifizieren: 630 oder 900 mm untere Dosierscheibe


Verwendung von Rollen aus Wellpappe, Schaumstoff und Poly

Robustes Rotationsschneidsystem und Bremsmechanismus

Alle Größen werden nur mit Rollen geliefert



POLYSCHLÄUCHE & BEUTELSPENDER



EP-720
Poly-Schlauchspender

Größen-Optionen: 152, 300, 600, 900 mm

Klassisches, einfaches Design

Verwenden Sie Poly-Schlauchrollen



EP-725
Poly-Schlauchspender mit Schieberschneider

Größen-Optionen: 152, 300, 600, 900 mm (größere Größen auf Anfrage erhältlich)

Klassisches Design

Verwenden Sie Poly-Schlauchrollen



EP-730
HD-Tischspender für Polyschläuche

Größen-Optionen: 152, 300, 600, 900, 1.200, 1.500, 1.800, 2.134, 2.438 mm (größere Größen auf Anfrage erhältlich)

Klassisches Design

Verwenden Sie Poly-Schlauchrollen



EP-740
Mobiler Spender für gelochte Beutel

Größen-Optionen: 300, 600 mm

Große Polybeutel verwenden

Höhenverstellbar (teleskopierbar)

Bremsenmechanismus

Feststellbare Rollen



EP-742
Economy Polybeutel/Schlauchständer

Größen-Optionen: 900, 1.200 mm

Solide Stahlkonstruktion

Einfaches Ladesystem

Boden- und Tischmontage möglich

Räder separat erhältlich



EP-745
Abroller für Polyschläuche, Kraftpapier und Stretchfolie

Größen-Optionen: 300-457, 457-600, 600-900, 900-1.200, 1.200-1.500, 1.500-1.800, 1.500-2.134 mm

Kern ID: 7.62 cm (Andere Größen auf Anfrage erhältlich)

HD-Stahlrahmen

Kraft, Folie und Poly verwenden

Höhenverstellbar (teleskopierbar)

Tisch montierbar

Räder separat erhältlich



EP-750
Dichtungsband für Polyschläuche

7.62 cm mit rasiermesserscharfem Gehäuse

Konstruktion aus Stahl und Kunststoff

Schiebebandmechanismus



STRETCHFOLIENSPENDER



EP-760
Handfolienspender

Filmrollen-Bereich: 76 - 127 mm

Kern-ID-Optionen: 51 oder 76 mm

Zugkraft einstellbar

Ergonomischer Pistolengriff



EP-760-1 S/L
Handfolienspender - Kurz/Lang

Filmrollen-Optionen: 76 mm (kurz) oder 127 mm (lang)

Kern-ID: 37 mm

Zugkraft einstellbar

Ergonomischer Pistolengriff



EP-762
C-Klammer-Halter

Solide Stahlkonstruktion

Wandmontage möglich

Halten Sie Ihre Handfolienspender organisiert und vom Boden fern



EP-765
Hand-Bündelungsspender

Filmrollen Sortiment: 76 & 127 mm

Zugkraft einstellbar

Magnetic attachment



EP-768
Bündelung der Tischplattenbefestigung

Tischmontierbare Kartonverpackungsstation

Robuste Stahlrohrkonstruktion

Einziehbare Arme

Möglichkeit, einen 3. Arm für größere Größen hinzuzufügen



EP-769
Kraftpapier-Tischplattenaufsatz

Größen-Optionen: 475, 600 mm (größere Größen auf Anfrage erhältlich)

Tisch montierbar

Robuste Stahlkonstruktion

Kann alles auf einer Rolle verwenden



EP-770
U-Haken-Stretchfolienhalterung

3 superstarke Magnete

Solide Stahlkonstruktion

Anbringbar an jeder Metalloberfläche



EP-772
Turm-Filmhalterung

Solide Stahlkonstruktion

Wandmontage möglich



EP-780
Handeinlagen

Kern-ID: 76 mm

Eingebaute Bremse

Komfortabler Griff

Ohrenfunktion für Rollstabilität



EP-780-LITE
Handeinlagen Lite Economy

Kern-ID: 76 mm

Leichtgewicht

Intuitives Design




EP-1330
T-Puller für Polypropylen/Stretchfolie

Zinc all Zinklegierter Stahl oy steel

Folien oder Polypropylen Umreifungsband verwenden

Stahlklinge zum Schneiden



EP-785

Kern für Kernlosen Film

Kerngröße: 51, 76 mm
Größen-Optionen: 330, 381, 457, 500 mm
Solide Stahlkonstruktion
Kombinierbar mit den meisten Folienapplikatoren von Encore Packaging



EP-786

Kern für Kernlose Folie mit Griffen

Kerngröße: 51, 76 mm
Größen-Optionen: 330, 381, 457, 500 mm
Solide Stahlkonstruktion
Ergonomische Griffe



EP-787

Kern für Kernlose Folie mit Spender

Kerngröße: 51, 76 mm
Größen-Optionen: 330, 381, 457, 500 mm
Solide Stahlkonstruktion
Basis-Stabilisator



EP-788

Wrapstik Wirtschaft

Länge des Griffs: 977.9 mm
Geeignet für alle Kerngrößen
Hohe und niedrige Reichweite
Leichtgewicht
Das Gerät wird mit einem einfachen Stützgriff geliefert



EP-790

Wrapstik

Länge des Griffs: 901.7 mm
Geeignet für alle Kerngrößen
Hohe und niedrige Reichweite
Zugkraft einstellbar
(Stützgriff auf Anfrage erhältlich)



EP-790-XL

Wrapstik XL

Länge des Griffs: 1,231.9 mm
Geeignet für alle Kerngrößen
Hohe und niedrige Reichweite
Zugkraft einstellbar
(Stützgriff auf Anfrage erhältlich)



EP-795

Vertikale Palettenwickler

Filmrollen Sortiment: 1,200-1,800 mm
Kern ID: 7.62 cm
Einfaches und reibungsloses Dosieren
Höhe und Spannung einstellbar
5 Feststellbare Rollen



EP-800

Pistolengriff

Kern-ID: 51 - 76 mm
Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm
Rollenlager für die Spannungskontrolle
Basis-Stabilisator



EP-810

Pistolengriff mit T-Griff

Kern-ID: 51 - 76 mm
Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm
Rollenlager für die Spannungskontrolle
Basis-Stabilisator



EP-820

Ball Grip

Kern-ID: 51 - 76 mm
Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm
Rollenlager für die Spannungskontrolle
Basis-Stabilisator



EP-830

Lightweight Dispenser for Pre-Stretch

Kern-ID-Optionen: 51, 76 mm
Filmrollen-Bereich: 381 - 500 mm
Vorgestreckte Folie verwenden
Schnellverbindungsfunktion
Inklusive Magnetbefestigung



EP-835

Leichter Spender

Kern-ID-Optionen: 51, 76 mm
Filmrollen-Bereich: 381 - 500 mm
Einstellbare Spannung für nicht vorgedehnte Folie
Schnellverbindungsfunktion
Inklusive Magnetbefestigung



EP-838

Magnetischer Abroller Economy

Kern-ID: 51 - 76 mm
Filmrollen-Bereich: 381 - 500 mm
Zugkraft einstellbar
Inklusive Magnetbefestigung



EP-838-BS

Bidirektionale Rolle Ultimate Stretch

Kern-ID: 51 - 76 mm
Größenoptionen: 381, 457, oder 500 mm
Getriebene Vorrichtung zum Recken
Inklusive Magnetbefestigung



EP-838-DX

Magnetischer Abroller Deluxe

Kern-ID: 38, 51 und 76 mm
Größenoptionen: 381, 457, oder 500 mm
Schnellverschluss für einfaches Laden
Inklusive Magneten und abnehmbarem Ständer



EP-840

Ultra Stretch

Kern-ID: 51 - 76 mm
Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm
Vorgedehnte oder dünne Gießfolie verwenden
Maximiert die Dehnung der Folie



EP-860

Bubbleator

Kern-ID: 51 - 76 mm
Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm
Normale gegossene Folie verwenden
Erzeugt Taschen mit Vorstreckung



EP-880

Stringer Gerät

Kern-ID: 51 - 76 mm
Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm
Vorgestreckte Folie verwenden
Erzeugt belüftende Folienstreifen



EP-890

Roper Gerät

Kern-ID: 51 - 76 mm
Filmrollen-Bereich: 300 - 500 mm
Vorgestreckte Folie verwenden
Folie & Seil einstellbar



STRETCHFOLIEN-ZUBEHÖR



EP-3600
Roper Umreifungswagen

- Manuelle Umwandlung von Vorstreckfolie in starke Umreifungsbänder
- Einfaches Ladesystem
- Vorgestreckte Folie verwenden
- Hält jeweils 1 Rolle auf einmal
- Manuelles Zugsystem
- 254 mm Gummireifen



EP-705
Palettenheber-Tablett

- 4 superstarke Magnete
- Solide Stahlkonstruktion
- Anbringbar an jeder Metalloberfläche



EP-710
Gabelstaplertablett - Magnetische Box, Klein

- 4 superstarke Magnete
- Solide Stahlkonstruktion
- Anbringbar an jeder Metalloberfläche



EP-715
Gabelstaplertablett - Magnetische Box, Groß

- 4 superstarke Magnete
- Solide Stahlkonstruktion
- Anbringbar an jeder Metalloberfläche



R34PC3
Poly-Alligator-Klemme

- Normalspur
- Sicheres Binden von Spanngurten
- Wiederverwendbar



- Einfaches Ladesystem
- 1000 Stück pro Karton



CS-4420
Eckespike

- Hilft bei der schnellen Ladungssicherung
- Einzigtartiges Verankerungssystem
- Einfädler in jedem Koffer vorhanden
- 24 Stück pro Karton



CS-4460-ECO
Eckespike - Biologisch abbaubarer Kunststoff

- Hilft bei der schnellen Ladungssicherung
- Einzigtartiges Verankerungssystem
- Threader available in each case
- 24 Stück pro Karton



DT-750
Teufelsschwanz - Klein

- Hilft bei der schnellen Ladungssicherung
- Einzigtartiges Verankerungssystem
- 25 Stück pro Karton
- 25 per case



DT-760
Teufelsschwanz - Groß

- Hilft bei der schnellen Ladungssicherung
- Einzigtartiges Verankerungssystem
- 25 Stück pro Karton
- 25 per case




ORBITALWICKLER



EP-6700-25
Motorisierte Ringwickelmaschine - 630 mm

- Maximale Größe der Box: 330 x 330 mm
- Effizienter & einfacher mehrschichtiger Verpackungsschutz
- Verwendung von 76 und 127 mm Filmrollen
- Beinhaltet: Fußpedalbedienung (V-förmige Rollen auf Anfrage erhältlich)



EP-6700-25-DX
Motorisierte Ringwickelmaschine - Deluxe - 630 mm

- Maximale Größe der Box: 330 x 330 mm
- Enthält einen Deluxe-Motor mit der Möglichkeit, die Ringwickelgeschwindigkeit zu steuern
- Effizienter & einfacher mehrschichtiger Verpackungsschutz
- Verwendung von 76 und 127 mm Filmrollen
- Beinhaltet: Fußpedalbedienung (V-förmige Rollen auf Anfrage erhältlich)



EP-6700-25-ST
Verstellbarer Auflagetisch

- Solide Stahlkonstruktion
- Höhenverstellbar
- Förderer bereit
- Feststellbare Rollen
- Kompatibel mit: EP-6700-25 and EP-6700-25-DX



EP-6700-48-DX
Motorisierte Ringwickelmaschine - Deluxe - 1,200 mm

- Maximale Kartongröße: 600 x 600 mm
- Enthält einen Deluxe-Motor mit der Möglichkeit, die Ringwickelgeschwindigkeit zu steuern
- Effizienter & einfacher mehrschichtiger Verpackungsschutz
- Fast 305 mm Folienrollen, Spannung einstellbar
- Beinhaltet: Fußpedalbedienung, Ständer (V-förmige Rollen auf Anfrage erhältlich)




KUNDENSPEZIFISCHE PROJEKTE

ENCORE PACKAGING, LLC IST BESTREBT, DEN PRODUKTANFORDERUNGEN DER KUNDEN GERECHT ZU WERDEN, INDEM WIR UNSERE EINZIGARTIGEN FÄHIGKEITEN NUTZEN UM EINE EINMALIGE LÖSUNG ZU BIETEN.

Produkte mit eigenem Etikett können die Markenentwicklung, den Wiedererkennungswert, Marketingkampagnen und das Wiederholungsgeschäft fördern. Durch unsere Zusammenarbeit können wir die Lösungen zum Leben erwecken, die Sie benötigen, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen, indem wir ein Verpackungsprodukt entwickeln, anpassen oder modifizieren. Private Labeling ist auf Anfrage für Klebebandspender, Universalmesser, Folienspender, Kraftpapierspender und vieles mehr erhältlich! Bitte beachten Sie, dass Sondergrößen für bestehende Produkte je nach Produkt möglich sind. Wir können auch unsere Kataloge und Produktliteratur mit einer eigenen Beschriftung versehen.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:
P (847) 735-8105 | customerservice@encorepack.com



VERKAUF NUR AN VERTRIEBSHÄNDLER

Allgemeine Geschäftsbedingungen für alle Transaktionen, Produktnutzung und Inhalte in Bezug auf Encore Packaging, LLC sind aufgeführt: www.encorepack.com/terms.html

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken. Die Informationen werden von Encore Packaging, LLC zur Verfügung gestellt, und während wir uns bemühen, die Informationen aktuell und korrekt zu halten, geben wir keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Preisliste oder die Informationen, Produkte, Dienstleistungen oder zugehörige Grafiken, die auf der Website für irgendeinen Zweck enthalten sind. Jedes Vertrauen, das Sie auf diese Informationen setzen, geschieht daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. In keinem Fall haften wir für Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf indirekte oder Folgeschäden, oder für Verluste oder Schäden, die sich aus dem Verlust von Daten oder Gewinnen ergeben, die sich aus der Nutzung unserer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.



INHALTSÜBERSICHT

- 1 STAHLSPANNER**
Spannvorrichtungen aus rostfreiem Stahl
- 2 STAHLVERSIEGLER UND -SCHNEIDER**
Dichtungslose Spannvorrichtungen
Gurtschneider
- 3 POLY & SCHNURSPANNER**
- 4 POLYVERSIEGELUNGEN**
- 5 UMREIFUNGSGERÄTE FÜR BATTERIEN**
- 6 DICHTUNGEN & SCHNALLEN**
- 7 STAHL- UND POLY-SPENDER**
- 9 MOBILE UMREIFUNGSFAHRZEUGE**
Werkzeug-Auswuchtmaschinen
- 10 KABELSPENDER**
- 11 UMREIFUNGSPAKETE**
- 13 UMREIFUNG MINI COILS, VORSCHNEIDEN & RANDSCHÜTZEN**
- 14 GUMMI- UND PALETTENBÄNDER**
- 15 GEBRAUCHSMESSER**
Werkzeuggürtel
- 17 KLEBEBANDABROLLER**
- 18 ERSATZKLINGEN**
Ersatz-Bandklingen & Schutzvorrichtungen
- 19 SPEICHERLÖSUNGEN**
Eckbrettschneider
- 20 VERPACKUNGSSPENDER**
- 23 MATERIALSPENDER**
- 27 POLYSCHLÄUCHE & BEUTELSPENDER**
- 28 STRETCHFOLIENSPENDER**
- 31 STRETCHFOLIEN-ZUBEHÖR**
- 32 ORBITALWICKLER**
- 33 KUNDENSPEZIFISCHE PROJEKTE**