

ENCORE™
PACKAGING, LLC

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

VOLUMEN 24 - VERSIÓN A

*innovación en
herramientas y
equipos de envasado*



Central de Distribución

*Regístrese en nuestro sitio web
para acceder a información útil
sobre los productos:*

- Esquemas
- Hojas de ventas
- Vídeos (información e instrucciones)
- Pedidos y seguimiento (próximamente)

¿Tiene preguntas?

*Póngase en contacto con
distribution@encorepack.com
para obtener respuestas o para
ayudarle a inscribirse.*



P (847) 735-8105 | **F** (847) 735-8297
sales@encorepack.com | www.encorepack.com
201 Park Avenue, Lake Villa, IL 60046
P.O. Box 595, Winnetka, IL 60093

TENSORES DE ACERO



EP-1400 
Tensor de Rueda de Avance Compacto
 Gama de Correas: 10-19 mm
 Calibres de la Correa: 0.46-0.58 mm
 Cargas Planas
 Aceptación ilimitada



EP-1410 
Tensor de Rueda de Avance Económico
 Gama de Correas: 10-19 mm
 Calibres de la Correa: 0.46-0.58 mm
 Cargas Planas
 Aceptación ilimitada



EP-1425 
Tensor de la Rueda de Avance SD
 Gama de Correas: 10-19 mm
 Calibres de la Correa: 0.46-0.64 mm
 Cargas Planas
 Aceptación ilimitada



EP-1450 
Tensor de Rueda de Avance HD
 Gama de Correas: 19-32 mm
 Calibres de la Correa: 0.64-1.12 mm
 Cargas Planas
 Aceptación ilimitada



EP-1500 
Tensor de Molinete Económico
 Gama de Correas: 19-32 mm
 Calibres de la Correa: 0.58-0.79 mm
 Cargas Planas
 Limitación de la Aceptación



EP-1525 
Tensor de Molinete Premium
 Gama de Correas: 19-32 mm
 Calibres de la Correa: 0.71-1.12 mm
 Cargas Planas
 Limitación de la Aceptación



EP-1550 
Tensor de Molinete Premium con Cortador
 Gama de Correas: 19-32 mm
 Calibres de la Correa: 0.71-1.12 mm
 Cargas Planas
 Limitación de la Aceptación



EP-1610 
Tensor de Empuje Compacto HD
 Gama de Correas: 10-19 mm
 Calibres de la Correa: 0.51-0.79 mm
 Cargas Redondas o Irregulares
 Aceptación Ilimitada



EP-1620 
Tensor de Empuje de la Rueda de Alimentación HD
 Gama de Correas: 16-32 mm
 Calibres de la Correa: 0.58-1.12 mm
 Cargas Redondas o Irregulares
 Aceptación Ilimitada



EP-1625 
Tensor de Empuje Ligero
 Gama de Correas: 10-19 mm
 Calibres de la Correa: 0.38-0.58 mm
 Cargas Redondas o Irregulares
 Una Aceptación Limitada



EP-1650 
Tensor de Cremallera HD Pusher
 Gama de Correas: 16-32 mm
 Calibres de la Correa: 0.38-1.12 mm
 Cargas Redondas o Irregulares
 Una Aceptación Limitada



EP-1680 
Tensor Neumático de Empuje
 Gama de Correas: 19-32 mm
 Calibres de la Correa: 0.79-1.19 mm
 Presión de Aire: 32-41 kgs
 Velocidad de Tensión: 85mm/sec
 Fuerza de Tensión: 866 kgs



RSA-590 
Laminador de Acero Inoxidable
 Gama de Correas: 7 mm
 Calibres de la Correa: 0.41 mm
 Utilice la Correa de Acero Inoxidable
 Cargas Redondas
 Tensiones, Sellos y Cortes
 8 Ajustes de Tensión

SELLADORAS Y CORTADORAS DE ACERO



EP-1800 
Sellador de Doble Acción Frontal SD
 Opciones de Tamaño: 10, 12, 16, 19 mm
 Calibres de la Correa: 0.38-0.64 mm
 Utilizar precintos abiertos
 Doble muesca, corte hacia abajo



EP-1810 
Selladora económica de Acción Frontal
 Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm
 Calibres de la Correa: 0.38-0.58 mm
 Utilizar precintos abiertos
 Doble muesca, corte hacia abajo



EP-1820 
Sellador de Acción Frontal de una Ranura SD
 Opciones de Tamaño: 10, 12, 16, 19 mm
 Calibres de la Correa: 0.38-0.64 mm
 Utilizar precintos cerrados
 Una sola muesca, corte hacia arriba



EP-1850 
Sellador de Acción Frontal HD
 Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm
 Calibres de la Correa: 0.58-0.79 mm
 Utilizar precintos abiertos
 Doble muesca, corte hacia abajo



EP-1870 
Sellador de Doble Muesca de Acción Lateral HD
 Opciones de Tamaño: 19 mm
 Calibres de la Correa: 0.51-0.89 mm
 Utilizar precintos abiertos o cerrados
 Doble muesca, corte hacia abajo
 (asas de 600 mm disponibles por encargo)



EP-1880 
Sellador de Acción Lateral de una Ranura HD
 Opciones de Tamaño: 19, 25, 32 mm
 Calibres de la Correa: 0.64-1.12 mm
 Utilizar precintos cerrados
 Muesca única, corte hacia abajo



EP-1900 
Sellador HD de Doble Muesca de Acción Lateral
 Opciones de Tamaño: 19, 25, 32 mm
 Calibres de la Correa: 0.64-1.12 mm
 Utilización de precintos abiertos o cerrados HD
 Doble muesca, corte hacia arriba



EP-1980 
Selladora Neumática
 Opciones de Tamaño: 19, 32 mm
 Calibres de la Correa: 0.79-1.19 mm
 Presión de Aire: 70 - 90 PSI
 Utilizar precintos cerrados
 Una sola muesca



EP-2000
Herramienta Sin Sello HD
 Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm
 Calibres de la Correa: .018-.025 HT
 Tensiones, sellos y cortes



EP-2010
Herramienta Sin Sello SD
 Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm
 Calibres de la Correa: 0.38-0.58 mm RD
 Tensiones, sellos y cortes



EP-2400
Cizalla de Fleje Económica
 Gama de Correas: 10-19 mm
 Calibres de la Correa: hasta 0.71 mm
 Accionamiento con una sola mano



EP-2450 
Tijeras de Fleje de Alta Calidad
 Gama de Correas: 10-32 mm
 Calibres de la Correa: hasta 0.79 mm
 Accionamiento con una sola mano



EP-2475
Tijeras de Correa de Gama Media
 Gama de Correas: 19-32 mm
 Calibres de la Correa: hasta 1.12 mm
 Accionamiento a dos manos



EP-2500 
Cizalla de Correa HD
 Gama de Correas: 19-51mm
 Calibres de la Correa: hasta 1.27 mm
 Accionamiento a dos manos

TENSORES DE POLI Y CORDÓN



EP-1100

Tensor de Molinete SD

Flejes de Polipropileno

Gama de Correas: 12-19 mm

Cargas Planas



EP-1120

Tensor SD Poly

Flejes de Poliéster y Polipropileno

Gama de Correas: 12-19 mm

Cargas Planas



EP-1140

Barra de la Correa del Cordón

Tirador manual para el flejado del Cordón

19 mm de material redondo de acero macizo

Utilizar hebillas de alambre



EP-1150

Tensor de Molinete Premium

Flejes de Poliéster y Polipropileno

Gama de Correas: 12-19 mm

Cargas Planas



EP-1160

Tensor de Cuerda de Molinete Premium

Cordón de Sujeción

Gama de Correas: 12-19 mm

Utilizar hebillas de alambre

Cargas Planas



EP-1175

Tensor de Cuerda del Molinete Premium

Cordón de Sujeción

Gama de Correas: 12-19 mm

Utilizar hebillas de alambre

Cargas redondas o irregulares



EP-1185

Tensores de Poliéster de Alta Calidad

Flejes de Poliéster y Polipropileno

Gama de Correas: 12-19 mm

Utilizar juntas de empuje dentadas

Cargas redondas o irregulares



EP-1188

Tensor de Cuerda Grande Económico

Cordón de Sujeción

Gama de Correas: 16-37 mm

Utilizar hebillas de alambre

Cargas Planas



EP-1190

Tensor de Cuerda HD Jumbo

Cordón de Sujeción

Gama de Correas: 16-37 mm

Utilizar hebillas de alambre

Cargas Planas



EP-1195

Tensor HD Jumbo Poly

Poliéster, polipropileno y flejes compuestos

Gama de Correas: 16-37 mm

Cargas Planas



EP-1197

Tensor de Molinete Cordón Premium con Cortador

Cordón de Sujeción

Gama de Correas: 19-32 mm

Cargas Planas



EP-1340

Tensor de Hebilla de Poliéster

Flejes de Polipropileno

Gama de Correas: 12-19 mm

Utilizar hebillas de alambre

POLI SELLADORES



EP-1200

Selladora Económica de Acción Frontal

Flejes de Polipropileno

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Utilizar precintos abiertos a presión



EP-1225

Sellador Premium de Acción Frontal

Flejes de Polipropileno

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Utilizar precintos abiertos a presión



EP-1235

Selladora de Acción Frontal Bidireccional

Fleje de Poliéster

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Utilizar juntas dentadas

Asas de 430 mm en 12 mm y 16 mm
Asas de 630 mm en 19 mm



EP-1237

Selladora HD de Acción Frontal Bidireccional

Fleje de Poliéster

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Utilizar juntas dentadas

Asas de 430 mm en 12 mm y 16 mm
Asas de 630 mm en 19 mm



EP-1245

Sellador Simétrico

Fleje de Poliéster

Opciones de Tamaño: 16, 19 mm

Utilizar juntas simétricas

Acción frontal, bidireccional

Asas de 430 mm



EP-1250

Sellador Unidireccional Premium de Acción Frontal

Fleje de Poliéster

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Utilizar juntas dentadas

Asas de 430 mm en 12 mm y 16 mm
Asas de 630 mm en 19 mm

Azul: mandíbula larga | Naranja: mandíbula corta



EP-1255

Sellador de Poliéster Económico

Fleje de Poliéster

Opciones de Tamaño: 16 mm

Utilizar juntas dentadas

Asas de 430 mm



EP-1275

Sellador HD Premium de Acción Frontal de Micro-Granos

Flejes de Poliéster y Polipropileno

Opciones de Tamaño: 12, 16 mm

Utilizar juntas de microgranulado



EP-1285

Sellador con Empujador Dentado

Flejes de Poliéster y Polipropileno

Opciones de Tamaño: 12, 16, 19 mm

Utilizar juntas de empuje dentadas



EP-1295

Sellador de Micro-Arena de Acción Lateral HD

Fleje de Poliéster

Opciones de Tamaño: 16, 19 mm

Utilizar juntas de microgranulado

HERRAMIENTAS DE FLEJADO DE BATERÍAS



EP-1320

Varilla de Encaje Plana

1.4 mm de longitud total

Tecnología Easy Clip

Ayuda a alimentar el fleje bajo las paletas



VOLVER

E1260-28-D

Batería Li-Ion 18v

18 Voltios, 4/5 AMP

Indicador luminoso de carga

Compatible con todas las unidades Encore



VOLVER

E1260-28-HD

Batería HD 18v Li-Ion

18 Voltios, 4/5 AMP

Indicador luminoso de carga

Compatible con la mayoría de las unidades Encore, excepto EP-1345 y EP-1355.



E1260-58

Cargador de Batería

Luz indicadora

Enchufes eléctricos regionales disponibles bajo petición



EP-1260

Soldador de Fricción - Polipropileno

Flejes de Polipropileno

Gama de Correas: 12-19 mm

Cargas planas

5 ajustes de tiempo

*La batería y el cargador se venden por separado



EP-1265

Friction Welder - Polyester

Fleje de Poliéster

Gama de Correas: 12-19 mm

Cargas planas

5 ajustes de tiempo

*La batería y el cargador se venden por separado



EP-1270

Soldador de Fricción - Poliéster o Polipropileno

Flejes de Poliéster o Polipropileno

Gama de Correas: 12-32 mm

Cargas planas

5 ajustes de tiempo

*La batería y el cargador se venden por separado



EP-1345

Tensor de Cordones a Pilas con Cortador

Flejes compuestos y de cuerda tejida

3 modos de tensión preprogramados

Gama de correas: hasta 32 mm

Tensiones con 6 niveles de fuerza de tensión

Grosor de la correa: 0.84 - 1.65 mm

Incluye carcasa de corte desmontable

Rango de tensión: 299 - 799 kg

Pantalla táctil

Incluye: 1 cargador y 2 pilas

Cargas planas



EP-1355

Herramienta de Batería HD

Fleje de poliéster

Flejes de polipropileno

Ancho de la correa: 12 - 16 mm

Ancho de la correa: 16 - 19 mm

Grosor de la correa: hasta 16 - 32 mm

Grosor de la correa: hasta 1 - 32 mm

Resistencia a la rotura: hasta 192 kg

Resistencia a la rotura: hasta 419 kg

Rango de tensión: 25 - 249 kg

Rango de tensión: 39 - 399 kg

Incluye: 1 cargador y 2 pilas

PRECINTOS Y HEBILLAS

ACERO

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO (POR CAJA)	CANTIDAD
S38S02	10 mm Encajable/Abierto	6 kg	2500
S12S02	12 mm Encajable/Abierto	7 kg	2500
S58S02	16 mm Encajable/Abierto	8 kg	2500
S34S02	19 mm Encajable/Abierto	9 kg	2500
S34S03	19 mm HD Encajable/Abierto	12 kg	1000
S114S03	32 mm HD Encajable/Abierto	24 kg	1000
S38P02	10 mm Pulsar/Cerrar	8 kg	2500
S12P02	12 mm Pulsar/Cerrar	9 kg	2500
S58P02	16 mm Pulsar/Cerrar	12 kg	2500
S34P02	19 mm Pulsar/Cerrar	16 kg	2500
S34P03	19 mm HD Pulsar/Cerrar	17 kg	1000
S114P03	32 mm HD Pulsar/Cerrar	33 kg	1000



S12S02



S34S03



S58P02



S114P03

POLI

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO (POR CAJA)	CANTIDAD
P12S02	12 mm Encajable	6 kg	1000
P58S02	16 mm Encajable	7 kg	1000
P34S02	19 mm Encajable	8 kg	1000
P12SS3	12 mm Encajable, Dentado	6 kg	1000
P58SS3	16 mm Encajable, Dentado	9 kg	1000
P34SS3	19 mm Encajable, Dentado	10 kg	1000
P12P03	12 mm Pulsar, Dentado	4 kg	1000
P58P03	16 mm Pulsar, Dentado	6 kg	1000
P34P03	19 mm Pulsar, Dentado	7 kg	1000
P12PS3	12 mm Micrograno HD	10 kg	1000
P58PS4	16 mm Micrograno HD	13 kg	1000
P34PS4	19 mm Micrograno HD	14 kg	1000
P58SY4	16 mm Simétrico	21 kg	1000
P34SY4	19 mm Simétrico	24 kg	1000
P34SY6	19 mm Clips de Doble Cierre HD	21 kg	500



P12S02



P12SS3



P58PS4



P34SY4

HEBILLAS

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	CANTIDAD
P12WB2-GA	12 mm Alambre Galvanizado/Claro	2.75 mm	1000
P12WB3-GA	12 mm HD Alambre Galvanizado/Claro	3.00 mm	1000
P58WB3-GA	16 mm HD Alambre Galvanizado/Claro	3.50 mm	1000
P34WB3-GA	19 mm HD Alambre Galvanizado/Claro	4.00 mm	1000
P100WB3-GA	25 mm HD Alambre Galvanizado/Claro	5.00 mm	500
P114WB3-GA	32 mm HD Alambre Galvanizado/Claro	7.00 mm	250
P12PB2	12 mm Plástico	STD	1000
P12WB2-PH	12 mm Alambre de Fosfato	2.75 mm	1000
P12WB3-PH	12 mm HD Alambre de Fosfato	3.00 mm	1000
P58WB3-PH	16 mm HD Alambre de Fosfato	3.50 mm	1000
P34WB3-PH	19 mm HD Alambre de Fosfato	4.00 mm	1000
P100WB3-PH	25 mm HD Alambre de Fosfato	5.00 mm	500
P114WB3-PH	32 mm HD Alambre de Fosfato	7.00 mm	250



P58WB3-GA



P100WB3-GA



P12WB2-PH



P34WB3-PH

DISPENSADORES DE ACERO Y POLI



EP-3003
Corrector del Núcleo

Ayuda a restablecer los núcleos dañados de 406 mm
Sistema de liberación y carga fácil
Unidad ligera y portátil



EP-3005
Cadillac de Correas

Utilizar mini bobinas de fleje de acero
Unidad portátil y ligera
Las herramientas y la bobina se venden por separado



EP-3006
Correa Caddy Estándar

Utiliza mini bobinas de fleje de acero
Asas largas para menos esfuerzo
Grandes cubos de almacenamiento



EP-3007
Correa Caddy Premium

Utiliza mini bobinas de fleje de acero
Unidad práctica y resistente
Contenedor de bobinas con cerradura



EP-3050 (osciló)
Dispensador de Flejes Horizontal para Montaje en Pared/Elevador

Bobinado oscilante
Identificación del núcleo: 406 mm
Ancho de la cara: 76-152 mm (203 mm disponible a petición)



EP-3055 (cinta)
Dispensador de Flejes Horizontal para Montaje en Pared/Elevador

Cinta enrollada
Identificación del núcleo: 406 mm
Gama de Correas: 19-32 mm



EP-3065-PS
Dispensador de Fleje HD Cobra para Poliéster

Para fleje de poli
Bobinado oscilante
Rango de fleje: 19-32 mm




EP-3065-SS
Dispensador de Fleje HD Cobra para Acero

Para fleje de acero
Cinta enrollada
Rango de fleje: 19-32 mm



EP-3075
Soporte de Suelo con Cortador

Cinta o bobinado oscilante
Capacidad: dos rollos de cinta de acero o un rollo oscilante (acero o poliéster)
Cuchilla de corte accionada con el pie
(Pieza de soporte de carretilla disponible y vendida por separado)



EP-3078
Soporte para Carretilla Elevadora con Cortador

Cinta o bobinado oscilante
Capacidad: dos rollos de cinta de acero o un rollo oscilante (acero o poliéster)
Cortadora de empuje manual
Incluye un práctico accesorio magnético para la caja de herramientas



EP-3042
Dispensador de fleje Multi-Bobina

Cinta enrollada
Puede contener varias bobinas (hasta 3 a la vez)
Identificación del núcleo: 406 mm
Ruedas de goma de 254 mm



EP-3080
Dispensador de Fleje Estándar

Bobinado oscilante
Para flejes de Poli
Ancho de la correa: hasta 19 mm
ID del núcleo: 406 mm (203 mm disponibles bajo pedido)
Anchura de la cara: 76-203 mm
Sistema de carga rápida
Ruedas de goma de 254 mm



EP-3100
Dispensador de Fleje Premium

Bobinado oscilante
Para fleje de Acero o Poli
Ancho de la correa: hasta 16 mm
ID del núcleo: 406 mm
Anchura de la cara: 76-152 mm
Ruedas de goma de 254 mm



EP-3200
Dispensador de Fleje Premium con Tirador de Fleje

Bobinado oscilante
Pedido de fleje de Acero o Poli
Ancho de la correa: hasta 25 mm
ID del núcleo: 406 mm
Anchura de la cara: 76-152 mm
Ruedas de goma de 254 mm (Neumáticos disponibles bajo pedido)



EP-3200-HD
Dispensador de Fleje HD Premium

Bobinado oscilante
Pedido de fleje de Acero o Poli
Ancho de la correa: hasta 25 mm
ID del núcleo: 406 mm (la parte posterior admite un disco de 711 mm)
Ruedas de goma de 254 mm (Neumáticos disponibles bajo pedido)



EP-3340
Dispensador de Fleje de Cinta

Cinta enrollada
Pedido de fleje de Acero o Poli
Ancho de la correa: hasta 32 mm
ID del núcleo: 406 mm
Sistema de carga rápida
Ruedas de goma de 254 mm (Neumáticos disponibles bajo pedido)



EP-3350
Dispensador de Fleje de Cinta HD

Cinta enrollada
Pedido de fleje de Acero o Poli
Ancho de la correa: hasta 51 mm
ID del núcleo: 406 mm
Ruedas de goma de 254 mm (Neumáticos disponibles bajo pedido)



EP-3400 SS/PS
Carro de Monstruos

Cinta enrollada
Pedido de fleje de Acero o Poli
Ancho de la correa: hasta 51 mm
Neumáticos de 406 mm
Dos bandejas de almacenamiento



EP-3450
Cortador Automático de Flejes **HERRAMIENTA DE LA BATERÍA**

Para acero y poliéster
Puede alojar bobinas oscilantes y de cinta
Ancho de la correa: hasta 32 mm
Calibre de la correa: hasta 1.11 mm
ID del núcleo: 406 mm
Velocidad máxima: 39 pulg/s (1 m/s)
Incluye: 1 cargador y 2 pilas

CAMIONES FLEJADORES MÓVILES

EP-3000

Equilibrador de Herramientas

EP-3000-TB-2 (2-3 kg)
EP-3000-TB-3 (3-5 kg)
EP-3000-TB-4 (5-7 kg)
EP-3000-TB-5 (7-9 kg)
EP-3000-TB-6 (15-22 kg)

Muelle para herramientas
Ajuste de la tensión externa
El pomo dispensa fácil y rápidamente
(La percha se vende por separado)



EP-3520 (oscilaciones) EP-3525 (cinta)

Camión de correas - Barriguera
(versión horizontal)

Flejes de Acero y Poli
Identificación del núcleo: 406 mm
Marco de acero HD
Altura ajustable (asa y bandeja)
Ruedas giratorias con bloqueo
(El equilibrador de herramientas, el mástil y la percha se venden por separado)



EP-3560

Dispositivo de Elevación
(versión estándar con mástil para Herramientas)

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA

Oscilante y de cinta
Puede contener 2 rollos de cinta o 1 rollo oscilante a la vez
Flejes de Acero y Poli
Identificación del núcleo: 406 mm
Dispositivo elevador a pilas
Estructura de acero HD
Altura regulable (asa y bandeja)
Ruedas giratorias bloqueables
Incluye: 1 cargador y 2 pilas
(El equilibrador y el colgador se venden por separado)



EP-3500 (oscilaciones) EP-3505 (cinta)

Camión Flejador Móvil
(versión estándar)

Flejes de Acero y Poli
Identificación del núcleo: 406 mm
Marco de acero HD
Altura ajustable (asa y bandeja)
Ruedas giratorias con bloqueo
(El equilibrador de herramientas, el mástil, la percha y las dos bandejas de suelo se venden por separado)



EP-3550 (oscilaciones) EP-3555 (cinta)

Carro equilibrador de Herramientas
(versión estándar con mástil para herramientas)

Flejes de Acero y Poli
Identificación del núcleo: 406 mm
Marco de acero HD
Altura ajustable (asa y bandeja)
Ruedas giratorias con bloqueo
(El equilibrador de herramientas y el colgador se venden por separado)



EP-3570 (oscilaciones) EP-3575 (cinta)

Viente de la Mujer
(versión horizontal con mástil para herramientas)

Flejes de Acero y Poli
Identificación del núcleo: 406 mm
Marco de acero HD
Altura ajustable (asa y bandeja)
Ruedas giratorias con bloqueo
(El equilibrador de herramientas y el colgador se venden por separado)



DISPENSADORES DE CORDÓN

especifique Core ID al realizar el pedido

EP-3008

Cuna para Cable

Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm
Tamaño del disco: 457 mm
Sistema de carga rápida
Bandeja opcional



EP-3015

Dispensador Ligero de Fleje de Poliéster/Cordón

Flejes de polipropileno y cordón
Opciones de inserción de disco para ID de núcleo: 37, 76, 152, 203, 406 mm
Tamaño del disco: 630 mm
Neumáticos de goma de 152 mm



EP-3020

Dispensador de Fleje de Cordón Estacionario

Anchura de la cara: hasta 203 mm
Montaje en mesa, suelo y pared



EP-3025

Dispensador Móvil de Flejes de Cuerda para Suelos

Anchura de la cara: hasta 203 mm
Montaje en mesa, suelo y pared



EP-3025-NZ

Dispensador móvil de flejes de cuerda para suelos (versión NZ)

Opciones de inserción de disco para ID de núcleo: 37, 76, 152, 203 mm
Tamaño del disco: 457 mm
Anchura de la cara: hasta 203 mm
Montaje en mesa, suelo y pared (Incluye tuerca giratoria y bridas)



EP-3030 (cinta)

Unidad de Montaje en Pared con Cable

Opciones de inserción de disco para ID de núcleo: 37, 76, 152, 203 mm
Tamaño del disco: 630 mm
Sistema de carga rápida
(El kit de fijación de la bandeja se vende por separado)



EP-3032

Dispensador de Cuerda para Montacargas

Opciones de inserción de disco para ID de núcleo: 37, 76, 152, 203 mm
Tamaño del disco: 457 mm
Sistema de carga rápida



EP-3035 (oscilaciones)

Unidad de Montaje en Pared con Cable

Opciones de inserción de disco para ID de núcleo: 37, 76, 152, 203 mm
Tamaño del disco: 457 mm
(El kit de fijación de la bandeja se vende por separado)



EP-3040 (cinta)

Dispensador de Flejes de Cuerda

Opciones de inserción de disco para ID de núcleo: 37, 76, 152, 203, 406 mm (25 mm disponibles bajo pedido)
Tamaño del disco: 630 mm
Neumáticos de 254 mm



EP-3045 (oscilaciones)

Dispensador de fleje de cordón

Opciones de inserción de disco para ID de núcleo: 37, 76, 152, 203 mm (25 mm disponibles bajo pedido)
Tamaño del disco: 457 mm
Neumáticos de 254 mm



KITS DE FLEJADO

Steel

Precintos Abiertos y Precintos Cerrados y Contratista

NÚMERO DE PIEZA	PIEZA	CONTENIDOS
S12K01	12 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1810-12, EP-1410, EP-2400, S12S02 (1 caso)
S34K01	19 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1810-34, EP-1410, EP-2400, S34S02 (1 caso)
S12K02	12 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1800-12, EP-1425, EP-2450, S12S02 (1 caso)
S58K02	16 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1800-58, EP-1425, EP-2450, S58S02 (1 caso)
S34K02	19 mm Flejes, Precintos Abiertos	EP-3100, EP-1800-34, EP-1425, EP-2450, S34S02 (1 caso)
S12KP2	12 mm Flejes, Sellos Cerrados	EP-3100, EP-1820-12, EP-1610, EP-2450, S12P02 (1 caso)
S58KP2	16 mm Flejes, Sellos Cerrados	EP-3100, EP-1820-58, EP-1610, EP-2450, S58P02 (1 caso)
S34KP2	19 mm Flejes, Sellos Cerrados	EP-3100, EP-1820-34, EP-1610, EP-2450, S34P02 (1 caso)
SS12K0A	12 mm Flejes, Contratista	EP-3006, SMC12020-300, EP-1410, EP-1810-12, y S12S02 (paquete de 250)
SS34K0A	19 mm Flejes, Contratista	EP-3006, SMC34020-300, EP-1410, EP-1810-34, y S34S02 (paquete de 250)



S12K01
12 mm Flejes,
Precintos Abiertos



SS12K0A
12 mm Flejes,
Contratista

Poliéster

Economía y Alta Definición

NÚMERO DE PIEZA	PIEZA	CONTENIDOS
PT12K02	12 mm Flejes, Economía	EP-3100, EP-1250-12, EP-1120, P12SS3 (1 caso)
PT58K02	16 mm Flejes, Economía	EP-3100, EP-1255-58, EP-1120, P58SS3 (1 caso)
PT34K02	19 mm Flejes, Economía	EP-3100, EP-1250-34, EP-1120, P34SS3 (1 caso)
PT12K03	12 mm Flejes, HD	EP-3100, EP-1250-12, EP-1150, P12SS3 (1 caso)
PT58K03	16 mm Flejes, HD	EP-3100, EP-1250-58, EP-1150, P58SS3 (1 caso)
PT34K03	19 mm Flejes, HD	EP-3100, EP-1250-34, EP-1150, P34SS3 (1 caso)



P12K02
12 mm Flejes,
Economía



P12K03
12 mm Flejes,
HD

Polipropileno

Economía & HD & Contratista

NÚMERO DE PIEZA	PIEZA	CONTENIDOS
PP12K02	12 mm Flejes, Economía	EP-3080, EP-1200-12, EP-1100, P12S02 (1 caso)
PP58K02	16 mm Flejes, Economía	EP-3080, EP-1200-58, EP-1100, P58S02 (1 caso)
PP34K02	19 mm Flejes, Economía	EP-3080, EP-1200-34, EP-1100, P34S02 (1 caso)
PP12K03	12 mm Flejes, HD	EP-3080, EP-1225-12, EP-1150, P12S02 (1 caso)
PP58K03	16 mm Flejes, HD	EP-3080, EP-1225-58, EP-1150, P58S02 (1 caso)
PP34K03	19 mm Flejes, HD	EP-3080, EP-1225-34, EP-1150, P34S02 (1 caso)
PP12CB01-PB	12 mm Fleje, Contratista, Hebillas de Plástico	EP-1330, MPPC12-3000, P12PB2 (paquete de 250), caja de cartón ondulado
PP12CB01-WB	12 mm Fleje, Contratista, Hebillas de Alambre	EP-1330, MPPC12-3000, P12WB2-GA (paquete de 250), caja de cartón ondulado
PP12CB02	12 mm Fleje, Económico para Contratistas	EP-1100, MPPC12-3000, P12WB2-GA (paquete de 250), caja de cartón ondulado
PP12CB03	12 mm Fleje, Contratista HD	EP-3080, EP-1100, EP-1200-12, MPPC12-3000, P12S02 (1 caja), caja de cartón ondulado



PP12K02
12 mm Flejes,
Economía



PP12CB01-PB
12 mm Fleje, Contratista,
Hebillas de Plástico

Poliéster tejido

Economía y Alta Definición

especifique Opción de inserción de disco para ID de núcleo al realizar el pedido

NÚMERO DE PIEZA	PIEZA	CONTENIDOS
CS12K02	12 mm Flejes, Economía	EP-3008 (Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1140, P12WB2-PH (1 caso)
CS58K02	16 mm Flejes, Economía	EP-3008 (Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1140, P58WB3-PH (1 caso)
CS34K02	19 mm Flejes, Economía	EP-3008 (Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1140, P34WB3-PH (1 caso)
CS12K03	12 mm Flejes, HD	EP-3045 (Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1160, P12WB3-PH (1 caso)
CS58K03	16 mm Flejes, HD	EP-3045 (Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1160, P58WB3-PH (1 caso)
CS34K03	19 mm Flejes, HD	EP-3045 (Opciones de inserción de disco para Core ID: 25, 76, 152, 203 mm), EP-1160, P34WB3-PH (1 caso)



CS12K02
12 mm Flejes,
Economía



CS12K03
12 mm Flejes,
HD

FLEJES Y MÁS

MINI BOBINAS DE FLEJE



NÚMERO DE PIEZA	TIPO	TALLA (MM)	LONGITUD (M)	ID NÚCLEO (MM)	COLOR
MPPC12-3000	Polipropileno	12.7 x .584	914.4	203.2	Negro
MPPC12-7200	Polipropileno	12.7 x .584	2194.56	203.2	Blanco
SMC12020-300	Acero	12.7 x .508	91.44	Sin núcleo	Negro
SMC34020-300	Acero	19.0 x .020	91.44	Sin núcleo	Negro
MPET12023-1600	Poliéster	12.7 x .508	487.68	203.2	Verde
MPET58035-1200	Poliéster	15.8 x .889	365.76	203.2	Verde

PRECORTES



NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO (POR CAJA)
P12PC2-BK	12 mm x 5.18 m Negro	500/caso	15 kg
P12PC2-BL	12 mm x 5.18 m Azul	500/caso	15 kg
P12PC2-GN	12 mm x 5.18 m Verde	500/caso	15 kg
P12PC2-OG	12 mm x 5.18 m Naranja	500/caso	15 kg
P12PC2-RD	12 mm x 5.18 m Rojo	500/caso	15 kg
P12PC2-YW	12 mm x 5.18 m Amarillo	500/caso	15 kg
P12PC2-WT	12 mm x 5.18 m Blanco	500/caso	15 kg



BORDE PROTECTORES



NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	FOR	PESO (POR CAJA)	CANTIDAD (POR CAJA)
EP-5620	44 mm x 25 mm Poli Negro	correa de hasta 19 mm	4.5 kg	1000
EP-5620-HD	47 mm x 25 mm Poli Blanco	correa de hasta 19 mm	4.5 kg	1000
EP-5630	54 mm x 37 mm Poli Negro	correa de hasta 37 mm		4000
EP-5640	58 mm x 41 mm Poli Negro	correa de hasta 37 mm	11 kg	1000
EP-5640-HD	63 mm x 44 mm Poli Blanco	correa de hasta 37 mm	11.5 kg	1000
EP-5660	63 mm x 51 mm Poli Blanco	correa de hasta 32 mm	14 kg	1000
EP-5670	102 mm Gran	Amarre		10
EP-5671	Jumbo de 127 mm con Ranura	Amarre		32
EP-5672-HD	Super Borde de Amarre	Amarre		12
EP-5675	102 x 102 x 300 mm	Amarre		10
EP-5680-10	203 x 203 x 254 mm Gran	Amarre		10
EP-5680-24	203 x 203 x 600 mm Gran	Amarre		1
EP-5680-36	203 x 203 x 900 mm Gran	Amarre		1
EP-5680-48	203 x 203 x 1,200 mm Gran	Amarre		1
EP-5690	203 mm Protector de Lona	Lona		10

NEUMÁTICOS DE CAUCHO Y PARA PALETAS

ESTÁNDAR

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN (CIRC X ANCHO)	CANTIDAD (POR KG)
EP-4008	22 x 1.57 mm	13230
EP-4010	32 x 1.57 mm	11025
EP-4012	44 x 1.57 mm	5072
EP-4014	51 x 1.57 mm	5072
EP-4016	63 x 1.57 mm	3682
EP-4018	76 x 1.57 mm	3263
EP-4019	86 x 1.57 mm	2690
EP-4030	51 x 3.18 mm	2536
EP-4031	63 x 3.18 mm	1985
EP-4032	76 x 3.18 mm	1632
EP-4033	86 x 3.18 mm	1389
EP-4057	54 x 3.18 mm	1654
EP-4062	63 x 7 mm	827
EP-4064	86 x 7 mm (postal)	684
EP-4082	63 x 12 mm	507
EP-4084	76 x 12 mm	342
EP-4094	76 x 19 mm	221
EP-4105	127 x 16 mm	617
EP-4107	178 x 16 mm	88
EP-4117B	178 x 3.18 mm	441
EP-4128	203 x 3.18 mm	353



EP-4008, Standard Rubber Band



EP-4062, Standard Rubber Band



EP-4214, Large Rubber Band

GRAN

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN (CIRC X ANCHO)	CANTIDAD (POR KG)
EP-4212	300 x 7 mm	121
EP-4214	356 x 7 mm	99
EP-4217	430 x 7 mm	77



PALETA

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN (CIRC X ANCHO)	PARA	CANTIDAD (APROX.) (MAESTRO)
EP-5034	867 x 25 mm	Agrupación	12 144
EP-5056	1,422 x 19 mm	762 x 600 mm Pallet	12 144
EP-5072	1,800 x 19 mm	900 x 900 mm Pallet	12 144
EP-5084	2,134 x 19 mm	900-1,016 x 1,200 mm Pallet	12 144
EP-5092	2,237 x 19 mm	1,200 x 1,200 mm Pallet	12 144
EP-5292	2,237 x 22 mm (acanalado)	1,200 x 1,200 mm Pallet	12 144
EP-5472	1,828 x 38 mm	900-1,016 x 1,200 mm Palett	10 100
EP-5484	2,134 x 44 mm	900-1,016 x 1,200 mm Pallet	10 100
EP-5492	2,237 x 37 mm HD	900-1,016 x 1,200 mm Pallet	10 100

CUCHILLOS MULTIUSOS Y MÁS

cuchillas de recambio disponibles en la página 18



EP-100
Cuchillo Fino Retráctil a Presión

Vía de acero
Rompedor de cuchillas incorporado
60 por caja



EP-110
Retractable SD Snap-Off Knife

Rompedor de cuchillas incorporado
Mango de plástico resistente
60 por caja



EP-120
Cuchillo Retráctil Translúcido

Ligero
Alta visibilidad: cuerpo transparente
50 por caja
(Incluye azul, rosa, verde y naranja)



EP-140
Cuchillo Retráctil HD Snap-Off

Pista de acero duradera
Rompedor de cuchillas incorporado
Empuñadura ergonómica antideslizante
24 por caja



EP-150
Cuchilla de Seguridad SD Thin Snap-Off

Retráctil y autorretráctil
Pista de acero duradera
Rompedor de cuchillas incorporado
Empuñadura de goma ergonómica
12 por caja



EP-160
Cuchillo de Seguridad HD Snap-Off

Retráctil y autorretráctil
Pista de acero duradera
Rompedor de cuchillas incorporado
Empuñadura de goma ergonómica
12 por caja



EP-180
Cuchillo Retráctil Extra HD Snap-Off

Rompedor de cuchillas incorporado
Empuñadura ergonómica de goma suave
24 por caja



EP-190
Cuchillo Retráctil con Rueda de Puntuación

Cuerpo metálico HD
La rueda puntúa y redimensiona las cajas fácilmente
12 por caja



EP-200
Diseño Clásico Retráctil

Cuerpo metálico HD
12 por caja



EP-210
Cuchillo de Acero Retráctil con Funda de Goma

Corta cartones, películas y cuerdas
Agarre suave al tacto
12 por caja



EP-212
Cortadora Ligera Tipo T

Asa ergonómica
10 por caja



EP-214
Cortador en T

Medio de trabajo
Diseño robusto
10 por caja



EP-215
Cortador Rotativo Tipo T

Cuchilla circular protegida
Diseño ergonómico
Orificio para el imán (el imán se vende por separado)
12 por caja



EP-220
Cortador Especial - Cuchillo de Gancho

Corta cartones, películas y cuerdas
36 por caja



EP-222
Cortadora de Poliéster, Film Estirable y Cordel

Cortador montable para aplicadores de aplicadores de film estirable
12 por caja



EP-225
Abridor de Cajas de Seguridad - Cuchillo de Gancho

Nariz metálica para cortar la cinta
Agarre suave al tacto
12 por caja



EP-228
Cuchillo de Gancho HD

Cuerpo metálico HD
Mango de aleación de aluminio
Agarre suave al tacto
6 por caja



EP-230
Cuchillo de Seguridad Autorretráctil HD

Cuerpo metálico HD
Cuchilla autorretráctil tras la resistencia
Agarre suave al tacto
12 por caja



EP-235
Cuchillo Autorretráctil con Soporte

Autorretráctil
Cuchillas de repuesto: 3 en el interior del mango (cuchillas de cerámica disponibles bajo pedido)
Agarre suave al tacto
6 por caja



EP-240
Cuchillo de Seguridad Retráctil

Vía de acero
Rompedor de cuchillas incorporado
12 por caja



EP-250
Cuchilla Retráctil de Accionamiento Superior

Autorretráctil
Cuchillas de repuesto: 5 en el interior del mango
Cambio de cuchilla de la pinza deslizante
12 por caja



EP-255
Cuchilla de Bloqueo de Accionamiento Superior

Cuerpo metálico HD
Cuchillas de repuesto: 5 en el interior del mango
Agarre suave al tacto
12 por caja



EP-260
Cuchilla Especial - Cuchilla Deslizante

Se desliza a través de la burbuja, la espuma, el poliéster y la cuerda tejida
Cambio de cuchilla con un solo botón
12 por caja



EP-265
Cuchillo Deslizante

Se desliza a través de la burbuja, la espuma, el poliéster y la cuerda tejida
Construcción sólida de aluminio
12 por caja



EP-270
Cuchillo de Grifo

Cómodo grifo de apertura y cierre
Construcción metálica sólida
12 por caja



EP-285
Cuchillo Retráctil con Mango de Nudillo

Cuerpo de zinc con asa de protección
Cuchillas de repuesto: 3 en el interior del mango
Agarre suave al tacto
6 por caja



EP-290
Cuchillo Plegable

Cuerpo metálico HD
Cambio de cuchilla con un solo botón
12 por caja



EP-295
Portacuchillos

Construcción de plástico sólido
Clip para el cinturón
1 por caja



EP-297
Cinturón de Herramientas

Bolsillos de cuero
Cinturón de nylon de liberación rápida
Acomoda las pistolas de cinta adhesiva



EP-298
Hayley Cortador

Especialidad, cortadora HD
Agarre ergonómico
Uso para materiales más gruesos como el Ensolite



DISPENSADORES DE CINTA

especifique la talla al hacer el pedido



EP-600

Dispensador de Filamento

- Rollos de cinta adhesiva de 51 mm
- Marco de acero sólido
- 60 por caja



EP-610

Dispensador de Conchas Tranquilas

- Rollos de cinta adhesiva de 51 mm
- Marco de acero sólido
- 60 por caja



EP-615

Dispensador Manual de Papel Kraft

- Rollos de cinta kraft de 76 mm x 343 m
- Tira y rasga rápido
- Unidad de sobremesa
- 4 por caja



EP-620

Dispensador Estilo Ratonera

- Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51, 76 mm
- Carga rápida
- Protección de la cuchilla
- Rodillo de goma liso
- 24 por caja



EP-635

Dispensador Económico con Empuñadura de Pistola

- Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51, 76 mm
- Protección de la cuchilla
- Placa limpiaparabrisas flexible
- Rodillo de goma liso
- 40 por caja (51 mm) | 24 por caja (76 mm)



EP-675

Dispensador Premium Pistol Grip

- Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51, 76 mm
- Pomo de control de la tensión
- Protección de la cuchilla
- Placa limpiaparabrisas flexible
- Rodillo de goma liso
- 24 por caja (51 mm) | 20 por caja (76 mm)



EP-680

Dispensador de Lujo con Empuñadura de Pistola

- Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51, 76 mm
- Cuchilla autorretráctil
- Agarre suave al tacto
- Placa limpiaparabrisas flexible
- Rodillo de goma liso
- 24 por caja (51 mm) | 20 por caja (76 mm)



EP-685

Dispensador HD

- Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51, 76 mm
- Redondo para un ajuste perfecto
- Placa limpiaparabrisas flexible
- Rodillo de goma liso
- 24 por caja (51 mm) | 20 por caja (76 mm)



EP-695

Dispensador Racionalizado

- Opciones de tamaño: Rollos de cinta de 51, 76 mm
- Protección de la cuchilla
- Placa limpiaparabrisas flexible
- Rodillo de goma liso
- 24 por caja (51 mm) | 12 por caja (76 mm)

CUCHILLAS DE RECAMBIO



E100B

Cuchillas a Presión SD de 13 Puntas y 9 mm


- 10 por caja
- Compatible con: EP-100, EP-150



E110B

Cuchillas de 8 Puntas SD, 18 mm

- 10 por caja
- Compatible con: EP-110, EP-140, EP-160, EP-180



E120B

Cuchilla Estándar

- 100 por caja
- Compatible con: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290



E220B

Cuchilla de Gancho y Cuchilla Principal

- 3 ganchos y 6 cuchillas principales por caja
- Compatible con: EP-220, EP-222



E225-CB

Cuchilla Circular

- 3 por caja
- Compatible con: EP-215, EP-255



E225-TB

Hoja Superior

- 5 por caja
- Compatible con: EP-225



E235B

Cuchilla Cerámica


- 5 por caja
- Compatible con: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290



E240B

Cuchilla de Seguridad

- 10 ó 100 por paquete
- Compatible con: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-240, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290



E260B

Cuchilla Deslizante

- 10 por caja
- Compatible con: EP-260, EP-265



E270B

Cuchillo de Cinta Adhesiva, Hoja de un Solo Filo

- 10 ó 100 por paquete
- Compatible con: EP-270

CUCHILLAS Y PROTECTORES DE RECAMBIO



E610-2B

Hoja Dentada de 51 mm

- 10 por caja
- Compatible con: EP-610-2



E635-2B

Cuchilla de Doble Cara de 51 mm

- 10 por caja
- Compatible con: EP-635-2



E675-2B

Hoja Dentada de 51 mm

- 15 por caja
- Compatible con: EP-620-2, EP-675-2, EP-680-2, EP-685-2



E675-3B

Hoja Dentada de 76 mm

- 10 por caja
- Compatible con: EP-620-3, EP-635-3, EP-675-3, EP-680-3, EP-695-3



E685-2B

Hoja Dentada de 51 mm

- 10 por caja
- Compatible con: EP-685-2



E685-3B

Hoja Dentada de 76 mm

- 10 por caja
- Compatible con: TBD



E695-2B

Hoja Dentada de 51 mm

- 10 por caja
- Compatible con: EP-695-2



E675-3BG

76 mm Protector de Cuchilla

- 1 unidad
- Compatible con: EP-620-3, EP-635-3, EP-675-3, EP-695-3

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO & MÁS



EP-5800
Carro de Bandejas

Opciones de Tamaño: Pequeño, Grande
Se envía como paquete plano
Construcción sólida de acero
Incluye ruedas de 127 mm



EP-5809
Ganchos para Estanterías de Material

Construcción sólida de acero
Accesorio de estantería personalizable
Sistema de carga rápida



EP-5805-L
Carro Móvil Eléctrico Ergonómico - Laminado

EP-5805-L (Blanco, cubierta laminada) Ruedas lisas y giratorias
Sistema Easy lift de altura regulable Estación de trabajo móvil



EP-5810
Soporte de Cartón

Construcción sólida de acero Ajustable para cajas de diferentes tamaños
Diseño de cable antideslizante Soportes de goma incluidos (Las ruedas se venden por separado)



EP-5805-S
Carro Móvil Eléctrico Ergonómico - Acero

EP-5805-S (Negro, cubierta de acero) Ruedas lisas y giratorias
Sistema Easy lift de altura regulable Estación de trabajo móvil



EP-5815
Soporte de Cartón de Dos Pisos

Construcción sólida de acero Ajustable para cajas de diferentes tamaños
Diseño de cable antideslizante Soportes de goma incluidos (Las ruedas se venden por separado)



EP-5825
Cortador de Esquinas

Gama de Tableros de Esquina: 51 x 51, 76 x 76, 102 x 102 mm
Gama de Espesores: 3.05-5.72 mm Pasador de seguridad
Se puede montar en la mesa Construcción sólida de acero

DISPENSADORES DE ENVASES



EP-5820

Canalización de Cacahuets

Se sujeta de forma segura a la bolsa Incluye gorra
Vierte fácilmente el relleno suelto



EP-5945

Sheeter Device

Opciones de Tamaño: 600 mm
Utilice papel kraft, fundas de poliéster y film estirable
Cortador de diapositivas



EP-5910

Dispensador de Papel Kraft

Opciones de Tamaño: 300, 381, 457, 600, 900, 1,200, 1,500 mm
Construcción de acero
Sistema de carga rápida



EP-5948-D

Dispensador de Panal - Doble

Tamaño del núcleo: 25-76 mm Dispensa panal de forma fácil y cómoda
Longitud máxima del rollo: 475 mm Sistema único de rodillos de presión
Diámetro máximo del rollo: 76 mm También puede contener papel de seda y más



EP-5915

Dispensador de Papel/Poliéster

Opciones de Tamaño: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm Altura estática del rodillo
Especificar: 2 o 3 cansados Las ruedas se venden por separado
Acomoda múltiples rollos Construcción de acero



EP-5920

Dispensador Industrial

Opciones de Tamaño: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm Utilice papel, película y lámina
Construcción de acero Se puede montar en la mesa y en la pared
Modelo industrial



EP-5960

Dispensador Vertical de Papel y Poliéster

Opciones de Tamaño: 300, 300, 900, 1,200, 1,500 mm
Las ruedas se venden por separado
Construcción de acero



EP-5950

Dispensador de Papel con Dispositivo de Arrastre

Opciones de tamaño: 600, 900 mm

Construcción sólida de acero

Montaje en mesa (horizontal) y en pared

(El kit de fijación a la pared se vende por separado)

EP-5955

Arrastrador de Papel con Sistema de Rodillos

Opciones de tamaño: 381, 600, 900 mm

Construcción sólida de acero

Sistema de freno de rodillos

Montaje en mesa (horizontal) y en pared

(El kit de fijación a la pared se vende por separado)

EP-5955-BM-HH

Paper Crumpler Montaje en Banco, Alto

Opción de tamaño: 381 mm

Feeds from top

Sólida construcción de acero

Sistema de freno de ruedas locas

Altura de dispensación ajustable

EP-5955-BM-LW

Paper Crumpler Montaje en Banco, Bajo

Opción de tamaño: 381 mm

Alimentación desde abajo

Sólida construcción de acero

Sistema de freno de ruedas locas

Altura de dispensación ajustable



EP-5956

Dispensador de Papel de Sobremesa

Opciones de tamaño: 381, 900 mm

Construcción sólida de acero

Dispensación compacta de sobremesa

Sistema de montaje en mesa

EP-5957

Dispensador de Papel Kraft con Tirador Central

Opción de tamaño: 381 mm

Construcción sólida de acero

Sistema de dispensación con tirador central

Sistema de montaje en mesa

EP-5957-BM

Dispensador de Papel con Tirador Central, Montaje en Banco

Opción de tamaño: 381 mm

Construcción sólida de acero

Sistema de dispensación con tirador central

Sistema de montaje en banco



EP-5957-RS

Sistema de Rodillos Dispensadores de Papel Kraft de Tracción Central

Opción de tamaño: 381 mm

Construcción sólida de acero

Sistema de dispensación con tirador central

Sistema de rodillos con ruedas bloqueables

EP-5957-T

Dispensador de Papel Kraft con Tirador Central Sistema de Sobremesa

Opción de tamaño: 381 mm

Construcción sólida de acero

Sistema de dispensación con tirador central

Sistema de sobremesa



EP-5959

Dispensador de Papel con Tirador Central y Rodamientos

Puede contener varios rollos

Dispensador de tirador central para rollos sin núcleo

Sistema de rodillos

Construcción sólida de acero



EP-5970

Unidad de Suelo Móvil

Construcción sólida de acero Altura ajustable (telescópica)

Ruedas de bloqueo

Puede adaptarse a las versiones de 600 mm de EP-5940 / 5950 / 5955 (Las unidades de papel se venden por separado)



EP-5975

Unidad de Suelo Móvil Ajustable

Construcción sólida de acero Altura y ángulo ajustables

Ruedas de bloqueo

Puede adaptarse a las versiones de 600 mm de EP-5940 / 5950 / 5955 (Las unidades de papel se venden por separado)



EP-5978

Dispensador de Papel a Pilas

Construcción sólida de acero

Accionamiento por botón y pedal

Ruedas bloqueables

Funciona con pilas

Altura y ángulo ajustables

Incluye: 1 cargador y 2 pilas



EP-5980

Sistema de Alimentación/Corte Manual

Construcción sólida de acero

Altura y ángulo ajustables

Accionamiento por pedal, botón de marcha atrás, velocidad regulable

Ruedas bloqueables



EP-5985

Arrugadora de Papel Totalmente Automatizada

Construcción sólida de acero

Alimenta, dispensa y corta a medida

Ruedas bloqueables

Pantalla táctil y pedal

Altura y ángulo ajustables



DISPENSADORES DE MATERIAL

especifique la talla al hacer el pedido



EP-6000S

Unidad de Montaje en Pared - Brazo simple



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Tubo de acero macizo

Incluye kit de montaje



EP-6000D

Unidad de Montaje en Pared - Doble Brazo



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Tubo de acero macizo

Incluye kit de montaje y los tamaños de los brazos son mezclables



EP-6250S

Unidad de Suelo - Brazo Único con Cortador de Deslizamiento



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm Ruedas bloqueables

Sistema de corte y frenado

Altura ajustable (telescópica)



EP-6250D

Unidad de Piso - Brazo Doble con Cortador Deslizante



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm Ruedas bloqueables

Sistema de corte y frenado

Altura ajustable (telescópica)

Los tamaños de los brazos se pueden combinar a petición



EP-6050S

Unidad de Montaje en Pared - Brazo simple con Cortador Deslizante



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Cortador de diapositivas

Incluye kit de montaje



EP-6050D

Unidad de Montaje en Pared - Brazo Doble con Cortador Deslizante



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm

Cortador de diapositivas

Incluye kit de montaje y los tamaños de los brazos son mezclables



EP-6300

Unidad de Suelo Económica



Opciones de Tamaño: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm Utilice burbujas, espuma, láminas de polietileno y envoltorio retráctil

Cortador y freno de alambre Unidad de alimentación por gravedad

Ruedas de bloqueo



EP-6420

Unidad de Suelo - Brazo Simple



Opciones de Tamaño: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm Sistema de freno de brazo único (El estabilizador de brazo viene de serie en todos los tamaños)

Etiqueta de desgarro Ruedas de bloqueo



EP-6220S

Unidad de Suelo - Brazo Simple



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm Etiqueta de desgarro

Sistema de frenos Ruedas de bloqueo

Altura ajustable (telescópica)



EP-6220D

Unidad de Suelo - Doble Brazo



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900 mm Etiqueta de desgarro

Sistema de frenos Ruedas de bloqueo

Altura ajustable (telescópica) (Los tamaños de los brazos son mezclables)



EP-6450

Unidad de Suelo



Opciones de Tamaño: 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm Sistema de freno de brazo único (El estabilizador de brazo viene de serie en todos los tamaños)

Cortador de diapositivas Ruedas de bloqueo



EP-6455

Soporte de Rodillo Bipartido



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm Usar burbujas, espuma y poliéster

Altura ajustable Ruedas de bloqueo

(Los soportes de rollo adicionales se venden por separado)



EP-6460

Cortadora Manual Premium



Opciones de Tamaño: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Robusto sistema de corte rotativo

Unidad de mesa



EP-6465

Soporte Bi-Soporte con Cortador Manual Premium



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Robusto sistema de corte rotativo

Construcción sólida de acero

Ruedas de bloqueo



EP-6500

Portarrollos



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm

Utilice papel kraft, polietileno y envoltorio retráctil

Construcción sólida de acero

Ruedas de bloqueo



EP-6470

Cortadora Automática

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200 mm

Robusto sistema de corte rotativo

Cortador a pilas

Carga y arrastre manual

Sistema de carga fácil

Incluye: 1 cargador y 2 pilas



EP-6475

Soporte Bi-Soporte con Cortador Automática

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200 mm

Utiliza burbujas, espuma, polietileno y papel

Cortador a pilas

Ruedas de bloqueo

Robusto sistema de corte rotativo

Incluye: 1 cargador y 2 pilas



EP-6540

Dispensador de Espuma de Una Cara



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Especifique: Disco dispensador inferior de 630 o 900 mm

Utilice rollos de cartón ondulado, espuma o polietileno

Todos los tamaños vienen con elevadores y ruedas de 89 mm



EP-6550

Dispensador de Cartón Ondulado de Una Cara



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Especifique: Disco dispensador inferior de 630 o 900 mm

Utilice rollos de cartón ondulado, espuma o polietileno

Cortador deslizando y mecanismo de freno

Los tamaños de 600 a 1,200 mm vienen con elevadores y ruedas de 300 mm
Los tamaños de 1,500 a 1,800 mm vienen sólo con ruedas



EP-6560

Dispensador de Una Cara/Espuma con Cortador Manual Premium



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Especifique: Disco dispensador inferior de 630 o 900 mm

Utilice rollos de cartón ondulado, espuma o polietileno

Robusto sistema de corte rotativo y mecanismo de freno

Todos los tamaños vienen sólo con ruedas



EP-6480

Cortadora Automática de Hojas

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200 mm

Pantalla táctil

Cortador a pilas

Sistema de carga fácil

Alimenta, dispensa y corta a medida

Incluye: 1 cargador y 2 pilas



EP-6485

Soporte Bi-Soporte con Cortador Automático de Hojas

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA



Opciones de Tamaño: 600, 900, 1,200 mm

Utiliza burbujas, espuma, polietileno y papel

Pantalla táctil

Alimenta, dispensa y corta a medida


Cortador a pilas

Ruedas de bloqueo

Sistema de carga fácil

Incluye: 1 cargador y 2 pilas

TUBOS DE POLIETILENO Y DISPENSADORES DE BOLSAS



EP-720
Dispensador de Tubos de Polietileno

Opciones de Tamaño: 152, 300, 600, 900 mm

Diseño clásico y sencillo

Utilizar rollos de tubo de polietileno



EP-725
Dispensador de Tubos de Polietileno con Cortador Deslizante

Opciones de Tamaño: 152, 300, 600, 900 mm (tamaños más grandes disponibles por encargo)

Diseño clásico y sencillo

Utilizar rollos de tubo de polietileno



EP-730
Dispensador de Politubos de Mesa HD

Opciones de Tamaño: 152, 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm (tamaños más grandes disponibles por encargo)

Diseño clásico y sencillo

Utilizar rollos de tubo de polietileno



EP-740
Dispensador Móvil de Bolsas Perforadas

Opciones de Tamaño: 300, 600 mm

Utilice bolsas de polietileno grandes

Altura ajustable (telescópica)

Mecanismo de freno

Ruedas de bloqueo



EP-742
Soporte Económico para Bolsas/Tubos de Polietileno

Opciones de Tamaño: 900, 1,200 mm

Construcción sólida de acero

Sistema de carga fácil

Se puede montar en el suelo y en el banco

Se puede montar en la mesa



EP-745
Tubos de Polietileno, Papel Kraft y Film Estirable

Opciones de Tamaño: 300-457, 457-600, 600-900, 900-1,200, 1,200-1,500, 1,500-1,800, 1,500-2,134 mm

Identificación del núcleo: 7.62 cm (Otros tamaños disponibles a petición)

Marco de acero HD

Utiliza kraft, papel de aluminio y poliéster

Altura ajustable (telescópica)

Se puede montar en la mesa



EP-750
Sellador de Cinta para Tubos de Polietileno

76 mm con cerramiento de corte de navaja

Construcción de acero y plástico

Mecanismo de cinta deslizante



STRETCH FILM DISPENSERS



EP-760
Dispensador de Película Manual

Gama de rollos de film: 76 - 127 mm

Opciones de ID de núcleo: 51 ó 76 mm

Tensión ajustable

Empuñadura de pistola ergonómica



EP-760-1 S/L
Dispensador de Película Manual - Corto/Largo

Opciones de rollo de película: 76 mm (corto) o 127 mm (largo)

ID del núcleo: 37 mm

Tensión ajustable



EP-762
Soporte de Abrazadera en C

Construcción sólida de acero

Se puede montar en la pared

Mantenga sus dispensadores de película de manos organizados y fuera del suelo



EP-765
Dispensador de Paquetes de Mano

Gama de rollos de película: 76 & 127 mm

ID del núcleo: 37 mm

Tensión ajustable

Fijación magnética



EP-768
Fijación de la Mesa de Empaquetado

Estación de envoltura de cajas montable en mesa

Diseño robusto de tubos de acero

Brazos retráctiles

Posibilidad de añadir un tercer brazo para tamaños más grandes



EP-769
Accesorio de Papel Kraft para la Mesa

Opciones de tamaño: 475, 600 mm (tamaños más grandes disponibles a petición)

Se puede montar en la mesa

Diseño robusto de acero

Puede utilizar cualquier cosa en un rollo



EP-770
Soporte de Película Estirable con Gancho en U

3 imanes superfuertes

Construcción sólida de acero

Fijación magnética



EP-772
Portapelículas de la Torre

Construcción sólida de acero

Se puede montar en la pared



EP-780
Inserciones de Mano

ID del núcleo: 76 mm

Freno incorporado

Agarre cómodo

Orejas para la estabilidad del balanceo



EP-780-LITE
Insertos Manuales Lite Economy

ID del núcleo: 76 mm

Ligero

Diseño intuitivo




EP-1330
Extractor en T para Polipropileno/Film Estirable

Acero de aleación de zinc

Utilice flejes de película o de polipropileno

Cuchilla de acero para cortar



EP-785
Núcleo para Película Sin Núcleo

Tamaño del núcleo: 51, 76 mm
 Opciones de Tamaño: 330, 381, 457, 500 mm
 Construcción sólida de acero
 Se puede combinar con la mayoría de los aplicadores de película de Encore Packaging aplicadores de película



EP-786
Núcleo para Película Sin Núcleo con Asas

Tamaño del núcleo: 51, 76 mm
 Opciones de Tamaño: 330, 381, 457, 500 mm
 Construcción sólida de acero
 Asas ergonómicas



EP-787
Núcleo para Película Sin Núcleo con Dispensador

Tamaño del núcleo: 51, 76 mm
 Opciones de Tamaño: 330, 381, 457, 500 mm
 Construcción sólida de acero
 Estabilizador de base



EP-800
Empuñadura de Pistola

ID del núcleo: 51 - 76 mm
 Gama de rollos de película: 300 - 500 mm
 Rodamiento de rodillos para controlar la tensión
 Base estabilizadora



EP-810
Empuñadura de Pistola con Mango en T

ID del núcleo: 51 - 76 mm
 Gama de rollos de película: 300 - 500 mm
 Rodamiento de rodillos para controlar la tensión
 Base estabilizadora



EP-820
Agarre de la Bola

ID del núcleo: 51 - 76 mm
 Gama de rollos de película: 300 - 500 mm
 Rodamiento de rodillos para controlar la tensión
 Base estabilizadora



EP-830
Dispensador Ligero para Preestiramiento

Opciones de ID del núcleo: 51, 76 mm
 Gama de rollos de película: 381 ó 457-500 mm
 Utilizar film preestirado
 Conexión rápida
 Incluye fijación magnética



EP-788
Economía Wrapstik

Longitud del mango: 977.9 mm
 Se adapta a todos los tamaños de núcleo
 Alcance alto y bajo
 Ligero
 La unidad se suministra con asa de soporte básica



EP-790
Wrapstik

Longitud del mango: 901.7 mm
 Se adapta a todos los tamaños de núcleo
 Alcance alto y bajo
 Tensión ajustable
 (Asa de apoyo disponible previa solicitud)



EP-790-XL
Wrapstik XL

Longitud del mango: 1,231.9 mm
 Se adapta a todos los tamaños de núcleo
 Alcance alto y bajo
 Tensión ajustable
 (Asa de apoyo disponible previa solicitud)



EP-795
Envolvedora de Palets Vertical

Gama de rollos de película: 1,200-1,800 mm
 Núcleo ID: 76 mm
 Dispensación fácil y suave
 Altura y tensión ajustables
 5 ruedas bloqueables



EP-835
Dispensador Ligero

Opciones de ID del núcleo: 51, 76 mm
 Gama de rollos de película: 381 - 500 mm
 Tensión ajustable para film no pre-estirable
 Conexión rápida
 Incluye fijación magnética



EP-838
Dispensador Magnético Económico

ID del núcleo: 51 - 76 mm
 Gama de rollos de película: 381-500 mm
 Tensión ajustable
 Incluye fijación magnética



EP-838-BS
Rodillo Bidireccional Ultimate Stretch

ID del núcleo: 51 - 76 mm
 Opciones de tamaño: 381, 457 o 500 mm
 Dispositivo de engranaje para estiramiento
 Incluye fijación magnética



EP-838-DX
Dispensador Magnético Deluxe

ID del núcleo: 38, 51 y 76 mm
 Opciones de tamaño: 381, 457 o 500 mm
 Cierre rápido para facilitar la carga
 Incluye imanes y soporte extraíble



EP-840
Ultra Stretch

ID del núcleo: 51 - 76 mm
 Gama de rollos de película: 300 - 500 mm
 Utilice film preestirado o film fundido de calibre fino
 Maximiza el estiramiento de la película



EP-860
Bubbleator

ID del núcleo: 51 - 76 mm
 Gama de rollos de película: 300 - 500 mm
 Utilizar película fundida normal
 Crea bolsas de preestiramiento



EP-880
Dispositivo de Punta

ID del núcleo: 51 - 76 mm
 Gama de rollos de película: 300 - 500 mm
 Utilizar film preestirado
 Crea tiras de película aireadoras



EP-890
Dispositivo Roper

ID del núcleo: 51 - 76 mm
 Gama de rollos de película: 300 - 500 mm
 Utilizar film preestirado
 Película y cuerda ajustables

ACCESORIOS PARA FILM ESTIRABLE



EP-705
Bandeja de la Carretilla Elevadora

4 imanes superfuertes
Construcción sólida de acero
Se fija a cualquier superficie metálica



EP-710
Bandeja para Carretillas Elevadoras - Caja Magnética, Pequeña

4 imanes superfuertes
Construcción sólida de acero
Se fija a cualquier superficie metálica



EP-715
Bandeja para Carretillas Elevadoras - Caja Magnética, Grande

4 imanes superfuertes
Construcción sólida de acero
Se fija a cualquier superficie metálica

EP-3600
Carro de Flejado Roper

Convierte manualmente la película preestirada en un fleje resistente

Sistema de carga fácil
Utilizar film preestirado
Contiene 1 rollo a la vez
Sistema de tracción manual
Neumáticos de goma de 254 mm



R34PC3
Pinza Poly Alligator

Calibre estándar	Sistema de carga fácil
Ata con seguridad los flejes elásticos	1000 por caja
Reutilizable	



CS-4420
Pico de Esquina

Ayuda a asegurar rápidamente las cargas
Sistema único de amarre
Enhebrador disponible en cada caso
24 por caja



CS-4460-ECO
Pincho de Esquina - Plástico Biodegradable

Ayuda a asegurar rápidamente las cargas
Sistema único de amarre
Enhebrador disponible en cada caso
24 por caja



DT-750
Devil's Tail - Pequeña

Ayuda a asegurar rápidamente las cargas
Sistema único de amarre
Reutilizable
25 por caja

DT-760
Cola de Diablo - Grande

Ayuda a asegurar rápidamente las cargas
Sistema único de amarre
Reutilizable
25 por caja




ENVOLTURAS ORBITALES



EP-6700-25
Envolvedora de Anillos Motorizada - 630 mm

Tamaño máximo de la caja: 330 x 330 mm
Protección eficaz y sencilla de paquetes multicapa
Utiliza rollos de película de 76 y 127 mm
Incluye: funcionamiento con pedal
(Rodillos en forma de V disponibles a petición)



EP-6700-25-DX
Envolvedora de Anillos Motorizada - Deluxe - 630 mm

Tamaño máximo de la caja: 330 x 330 mm
Incluye motor de lujo con capacidad para controlar la velocidad de enrollado del anillo.
Protección eficaz y sencilla de envases multicapa
Utiliza rollos de película de 76 y 127 mm
Incluye: funcionamiento con pedal
(Rodillos en forma de V disponibles a petición)



EP-6700-25-ST
Mesa de Apoyo Ajustable

Construcción sólida de acero
Altura ajustable
Transportador listo
Ruedas de bloqueo
Compatible with: EP-6700-25 and EP-6700-25-DX



EP-6700-48-DX
Envolvedora de Anillos Motorizada - Deluxe - 1,200 mm

Tamaño máximo de la caja: 600 x 600 mm
Incluye motor de lujo con capacidad para controlar la velocidad de enrollado del anillo.
Protección eficaz y sencilla de envases multicapa
Para rollos de película de 205 mm, tensión ajustable
Incluye: pedal de funcionamiento, soporte
(Rodillos en forma de V disponibles a petición)



PROYECTOS A MEDIDA

ENCORE PACKAGING, LLC SE ESFUERZA POR SATISFACER LAS NECESIDADES DE PRODUCTOS DE LOS CLIENTES UTILIZANDO NUESTRAS CAPACIDADES ÚNICAS PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCIÓN ÚNICA.

Los productos con etiqueta privada pueden contribuir al desarrollo de la marca, al reconocimiento, a las campañas de marketing y a la repetición del negocio. Trabajando juntos, podemos dar vida a las soluciones que necesita para satisfacer las necesidades de sus clientes creando, adaptando o modificando un producto de envasado.

El etiquetado privado está disponible bajo pedido en dispensadores de cinta, cuchillas multiusos, dispensadores de film, dispensadores de papel kraft y mucho más. Tenga en cuenta que se pueden solicitar tamaños personalizados para productos existentes en función del producto. También podemos proporcionar etiquetado privado a nuestros catálogos y literatura de productos.

Para empezar o para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente:
P (847) 735-8105 | customerservice@encorepack.com



VENDER SÓLO A DISTRIBUIDORES

Los términos y condiciones para todas las transacciones, uso de productos y contenidos relacionados con Encore Packaging, LLC figuran en: www.encorepack.com/terms.html

DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este catálogo es sólo para fines de información general. La información es proporcionada por Encore Packaging, LLC y mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresa o implícita, sobre la integridad, exactitud, fiabilidad, adecuación o disponibilidad con respecto a la lista de precios o la información, productos, servicios o gráficos relacionados contenidos en el sitio web para cualquier propósito. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información será estrictamente por su cuenta y riesgo. En ningún caso seremos responsables de pérdidas o daños, incluidos, entre otros, pérdidas o daños indirectos o consecuentes, o cualquier pérdida o daño derivado de la pérdida de datos o beneficios que se deriven del uso de nuestros productos o estén relacionados con él.



ÍNDICE

- 1 TENSORES DE ACERO**
 - Tensores de Acero Inoxidable*
- 2 SELLADORAS Y CORTADORAS DE ACERO**
 - Tensores sin Juntas*
 - Cortadores de Fleje*
- 3 TENSORES DE POLI Y CORDÓN**
- 4 POLI SELLADORES**
- 5 HERRAMIENTAS DE FLEJADO DE BATERÍAS**
- 6 PRECINTOS Y HEBILLAS**
- 7 DISPENSADORES DE ACERO Y POLI**
- 9 CAMIONES FLEJADORES MÓVILES**
 - Equilibradores de Herramientas*
- 10 DISPENSADORES DE CORDÓN**
- 11 KITS DE FLEJADO**
- 13 MINI BOBINAS DE FLEJADO, PRE-CORTES Y PROTECTORES DE BORDES**
- 14 NEUMÁTICOS DE CAUCHO Y PARA PALETAS**
- 15 CUCHILLOS MULTIUSOS**
 - Cinturones de Herramientas*
- 17 DISPENSADORES DE CINTA**
- 18 CUCHILLAS DE RECAMBIO**
 - Cuchillas y Protectores de Cinta de Repuesto*
- 19 SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO**
 - Cortador de Cantos*
- 20 DISPENSADORES DE ENVASES**
- 23 DISPENSADORES DE MATERIAL**
- 27 TUBOS DE POLIETILENO**
- 28 DISPENSADORES DE FILM**
- 31 ACCESORIOS PARA FILM**
- 32 ENVOLTURAS ORBITALES**
- 33 PROYECTOS A MEDIDA**