


**ENCORE**<sup>TM</sup>  
PACKAGING, LLC

# CATALOGUE DE PRODUITS

TOME 24 - VERSION A

*innovation dans les  
outils et équipements  
d'emballage*



## Distribution Centrale

*Enregistrez-vous sur notre site web  
pour accéder à des informations utiles  
sur les produits:*

- Schémas
- Fiches de vente
- Vidéos (information et instruction)
- Commande et suivi (bientôt)

*Des questions?*

*Contactez [distribution@  
encorepack.com](mailto:distribution@encorepack.com) pour obtenir  
des réponses ou pour vous  
inscrire.*



MADE IN USA

P (847) 735-8105 | F (847) 735-8297  
[sales@encorepack.com](mailto:sales@encorepack.com) | [www.encorepack.com](http://www.encorepack.com)  
201 Park Avenue, Lake Villa, IL 60046  
P.O. Box 595, Winnetka, IL 60093

# TENDEURS EN ACIER



**EP-1400**  
Tendeur Compact de la Roue D'alimentation

Gamme de Sangles: 10-19 mm

Jauges à Sangles: 0.46-0.58 mm

Plaques de redevances

Utilisation illimitée



**EP-1410**  
Tendeur de Roue D'alimentation Economy

Gamme de Sangles: 10-19 mm

Jauges à Sangles: 0.46 - 0.58 mm

Plaques de redevances

Utilisation illimitée



**EP-1425**  
Tendeur de la Roue D'alimentation SD

Gamme de Sangles: 10-19 mm

Jauges à Sangles: 0.46-0.64 mm

Plaques de redevances

Utilisation illimitée



**EP-1450**  
Tendeur de Roue D'alimentation HD

Gamme de Sangles: 19-32 mm

Jauges à Sangles: 0.64-1.12 mm

Plaques de redevances

Utilisation illimitée



**EP-1500**  
Tendeur de Guindeau Économique

Gamme de Sangles: 19-32 mm

Jauges à Sangles: 0.58-0.79 mm

Plaques de redevances

Utilisation limitée



**EP-1525**  
Tendeur de Guindeau Premium

Gamme de Sangles: 19-32 mm

Jauges à Sangles: 0.71-1.12 mm

Plaques de redevances

Utilisation limitée



**EP-1550**  
Tendeur de Guindeau Premium Avec Coupeur

Gamme de Sangles: 19-32 mm

Jauges à Sangles: 0.71-1.12 mm

Plaques de redevances

Utilisation limitée



**EP-1610**  
Tendeur à Poussoir Compact HD

Gamme de Sangles: 10-19 mm

Jauges à Sangles: 0.51-0.79 mm

Charges rondes ou irrégulières

Utilisation illimitée



**EP-1620**  
Poussoir Tendeur de Roue D'alimentation HD

Gamme de Sangles: 16-32 mm

Jauges à Sangles: 0.58-1.12 mm

Charges rondes ou irrégulières

Utilisation illimitée



**EP-1625**  
Tendeur à Poussoir Pour Travaux Légers

Gamme de Sangles: 10-19 mm

Jauges à Sangles: 0.38-0.58 mm

Charges rondes ou irrégulières

Utilisation limitée



**EP-1650**  
Tendeur de Crémaillère HD

Gamme de Sangles: 16-32 mm

Jauges à Sangles: 0.38-1.12 mm

Charges rondes ou irrégulières

Utilisation limitée



**EP-1680**  
Tendeur à Poussoir Pneumatique

Gamme de Sangles: 19-32 mm

Jauges à Sangles: 0.79-1.19 mm

Pression de L'air: 32-41 kgs

Vitesse de Tension: 85 mm/sec

Force de Tension: 866 kgs



**RSA-590**  
Banderoleuse en Acier Inoxydable

Gamme de Sangles: 7 mm

Jauge à Sangle: 0.41 mm

Utilisez un bracelet en acier inoxydable

Charges rondes

Tensions, joints et coupes

8 réglages de tension

# SCELLEURS ET COUPEURS D'ACIER



**EP-1800**  
Scelleuse à Action Frontale SD à Double Encoche

Options de Taille: 10, 12, 16, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.38 - 0.64 mm

Utilisez des joints ouverts

Double encoche, coupe en bas



**EP-1810**  
Scelleuse Économique à Action Frontale

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.38 - 0.58 mm

Utilisez des joints ouverts

Double encoche, coupe en bas



**EP-1820**  
Scelleuse SD à Action Frontale et à Fente Unique

Options de Taille: 10, 12, 16, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.38 - 0.64 mm

Utiliser des joints fermés

Simple encoche, coupe ascendante



**EP-1850**  
Scelleuse HD à Action Frontale

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.58 - 0.79 mm

Utilisez des joints ouverts

Double encoche, coupe en bas



**EP-1870**  
HD Scelleuse à Action Latérale à Double Encoche

Options de Taille: 19 mm

Jauges à Sangles: 0.51 - 0.89 mm

Utiliser des joints ouverts ou fermés

Double encoche, coupe en bas

(poignées de 600 mm disponibles sur demande)



**EP-1880**  
HD Scelleuse à Action Latérale à Une Encoche

Options de Taille: 19, 25, 32 mm

Jauges à Sangles: 0.64 - 1.12 mm

Utiliser des joints fermés

Simple encoche, coupe vers le bas



**EP-1900**  
Scelleuse HD à Action Latérale à Double Encoche

Options de Taille: 19, 25, 32 mm

Jauges à Sangles: 0.64 - 1.12 mm

Utilisation de joints ouverts ou fermés HD

Double encoche, coupe en haut



**EP-1980**  
Scelleur Pneumatique

Options de Taille: 19, 32 mm

Jauges à Sangles: 0.79 - 1.19 mm

Pression de L'air: 70 - 90 PSI

Utiliser des joints fermés

Une seule encoche



**EP-2000**  
Outil sans Soudure HD

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Jauges à Sangles: .018 - .025 HT

Tensions, joints et coupes



**EP-2010**  
Outil SD sans Soudure

Options de Taille: 12, 16, 19 mm

Jauges à Sangles: 0.38 - 0.58 mm RD

Tensions, joints et coupes



**EP-2400**  
Ciseaux à Sangles Économiques

Gamme de Sangles: 10-19 mm

Jauges à Sangles: up to 0.71 mm

Commande à une main



**EP-2450**  
Ciseaux à Sangles Premium

Gamme de Sangles: 10-32 mm

Jauges à Sangles: up to 0.79 mm

Commande à une main



**EP-2475**  
Ciseaux à Sangle Moyenne Gamme

Gamme de Sangles: 19-32 mm

Jauges à Sangles: up to 1.12 mm

Commande bimanuelle



**EP-2500**  
Ciseaux à Sangles HD

Gamme de Sangles: 19-51 mm

Jauges à Sangles: up to 1.12 mm

Commande bimanuelle

# TENDEURS DE POLY ET DE CORDON



**EP-1100**  
*Tendeur de Guindeau SD*

Cerclage en Polypropylène  
Gamme de Sangles: 12-19 mm  
Plaques de redevances



**EP-1120**  
*Tendeur SD Poly*

Cerclage en Polyester et Polypropylène  
Gamme de Sangles: 12-19 mm  
Plaques de redevances



**EP-1140**  
*Cordon Strap Bar*

Tirette manuelle pour cerclage de cordon  
Crosse ronde en acier massif de 19 mm  
Utiliser des boucles en fil de fer



**EP-1150**  
*Tendeur de Guindeau Premium*

Cerclage en Polyester et Polypropylène  
Gamme de Sangles: 12-19 mm  
Plaques de redevances



**EP-1160**  
*Tendeur de Cordon de Guindeau Premium*

Cerclage de Cordon  
Gamme de Sangles: 12-19 mm  
Utiliser des boucles en fil de fer  
Plaques de redevances



**EP-1175**  
*Tendeur de Cordon de Guindeau Premium Pusher*

Cerclage de Cordon  
Gamme de Sangles: 12-19 mm  
Utiliser des boucles en fil de fer  
Charges rondes ou irrégulières



**EP-1185**  
*Tendeur Premium Poly Pusher*

Cerclage en Polyester et Polypropylène  
Gamme de Sangles: 12-19 mm  
Utiliser des joints de pousoir dentelés  
Charges rondes ou irrégulières



**EP-1188**  
*Economy Large Cord Tensioner*

Cerclage de Cordon  
Gamme de Sangles: 16-37 mm  
Utiliser des boucles en fil de fer  
Plaques de redevances



**EP-1190**  
*Tendeur de Cordon HD Jumbo*

Cerclage de Cordon  
Gamme de Sangles: 16-37 mm  
Utiliser des boucles en fil de fer  
Plaques de redevances



**EP-1195**  
*Tendeur HD Jumbo Poly*

Polyester, Polypropylène et Cerclage Composite  
Gamme de Sangles: 16-37 mm  
Plaques de redevances



**EP-1197**  
*Tendeur de Guindeau Premium Cordon avec Coupeur*

Cerclage de Cordon  
Gamme de Sangles: 19-32 mm  
Plaques de redevances



**EP-1340**  
*Tendeur de Boucle en Poly*

Cerclage en Polypropylène  
Gamme de Sangles: 12-19 mm  
Utiliser des boucles en fil de fer

# SCCELLANTS EN POLYÉTHYLÈNE



**EP-1200**  
*Scelleuse Économique à Action Frontale*

Cerclage en Polypropylène  
Options de Taille: 12, 16, 19 mm  
Utilisez des joints ouverts à encliquetage



**EP-1225**  
*Scellant Premium à Action Frontale*

Cerclage en Polypropylène  
Options de Taille: 12, 16, 19 mm  
Utilisez des joints ouverts à encliquetage



**EP-1235**  
*Scelleuse Bidirectionnelle à Action Frontale*

Cerclage en Polyester  
Options de Taille: 12, 16, 19 mm  
Utilisez des joints dentelés  
430 mm poignées sur 12 mm & 16 mm  
630 mm poignées sur 19 mm



**EP-1237**  
*HD Scelleuse Bidirectionnelle à Action Frontale*

Cerclage en Polyester  
Options de Taille: 12, 16, 19 mm  
Utilisez des joints dentelés  
430 mm poignées sur 12 mm & 16 mm  
630 mm poignées sur 19 mm



**EP-1245**  
*Scellement Symétrique*

Cerclage en Polyester  
Options de Taille: 16, 19 mm  
Utiliser des joints symétriques  
Action frontale, bidirectionnelle  
Poignées de 430 mm



**EP-1250**  
*Scellant Unidirectionnel Premium à Action Frontale*

Cerclage en Polyester  
Options de Taille: 12, 16, 19 mm  
Utilisez des joints dentelés  
430 mm poignées sur 12 mm & 16 mm  
630 mm poignées sur 19 mm  
Bleu : mâchoire longue | Orange : mâchoire courte



**EP-1255**  
*Scellant Polyester Économique*

Cerclage en Polyester  
Options de Taille: 16 mm  
Utilisez des joints dentelés  
Poignées de 430 mm



**EP-1275**  
*Scellant Micro-Granulé HD Premium à Action Frontale*

Cerclage en Polyester et Polypropylène  
Options de Taille: 12, 16 mm  
Utiliser des joints micro-grains



**EP-1285**  
*Pousseur-Scelleur Dentelé*

Cerclage en Polyester et Polypropylène  
Options de Taille: 12, 16, 19 mm  
Utilisez des joints de pousoir dentelés



**EP-1295**  
*Scellant Micro-Granulé à Action Latérale HD*

1.422 mm de longueur totale  
Technologie Easy Clip  
Aide à l'alimentation de la sangle sous les palettes

# OUTILS DE CERCLAGE DES BATTERIES



## EP-1320

Baguette de Laçage Plate

1.4 m de longueur totale

Technologie Easy Clip

Aide à l'alimentation de la sangle sous les palettes



RETOUR

## E1260-28-D

Batterie Li-Ion 18v

18 Volts, 4/5 AMP

Témoin lumineux de charge

Compatible avec toutes les unités Encore



RETOUR

## E1260-28-HD

Batterie HD 18v Li-Ion

18 Volts, 4/5 AMP

Témoin lumineux de charge

Compatible avec la plupart des appareils Encore, à l'exception des EP-1345 et EP-1355.



## E1260-58

Chargeur de Batterie

Voyant lumineux

Prises électriques régionales disponibles sur demande



## EP-1260

Soudeuse par Friction - Polypropylène

Cerclage en Polypropylène

Gamme de Sangles: 12-19 mm

Plaques de redevances

5 réglages de l'heure

(Batterie et chargeur vendus séparément)



## EP-1265

Soudeuse par Friction - Polyester

Cerclage en Polyester

Gamme de Sangles: 12-19 mm

Plaques de redevances

5 réglages de l'heure

(Batterie et chargeur vendus séparément)



## EP-1270

Soudeuse par Friction - Polyester ou Polypropylène

Cerclage en Polyester ou en Polypropylène

Gamme de Sangles: 12-32 mm

Plaques de redevances

5 réglages de l'heure

(Batterie et chargeur vendus séparément)



## EP-1345

Tendeur de Cordon Électrique à Batterie Avec Coupeur

Cerclage en composite et en corde tissée

Gamme de sangles: jusqu'à 32 mm

Épaisseur de la sangle: 0.84 - 1.65 mm

Plage de tension: 299 - 799 kg

Comprend : 1 chargeur et 2 batteries

3 modes de tension préprogrammés

Tensions avec 6 niveaux de force de tension

Comprend un carter de coupe amovible

Écran tactile

Charges plates

## EP-1355

Outil de Batterie HD

Cerclage en polyester

Largeur de la sangle: 12 - 16 mm

Épaisseur de la sangle: jusqu'à 16 - 32 mm

Résistance à la rupture : jusqu'à 192 kg

Plage de tension: 25 - 249 kg

Comprend : 1 chargeur et 2 batteries

Cerclage en polypropylène

Largeur de la sangle: 16 - 19 mm

Épaisseur de la sangle: jusqu'à 1 - 32 mm

Résistance à la rupture : jusqu'à 419 kg

Plage de tension: 39 - 399 kg

# JOINTS ET BOUCLES

## ACIER

PIÈCE	DESCRIPTION	POIDS (PAR BOÎTE)	QTÉ
S38S02	10 mm Snap-on/Ouvrir	6 kg	2500
S12S02	12 mm Snap-on/Ouvrir	7 kg	2500
S58S02	16 mm Snap-on/Ouvrir	8 kg	2500
S34S02	19 mm Snap-on/Ouvrir	9 kg	2500
S34S03	19 mm HD Snap-on/Ouvrir	12 kg	1000
S114S03	32 mm HD Snap-on/Ouvrir	24 kg	1000
S38P02	10 mm Pousser/Fermer	8 kg	2500
S12P02	12 mm Pousser/Fermer	9 kg	2500
S58P02	16 mm Pousser/Fermer	12 kg	2500
S34P02	19 mm Pousser/Fermer	16 kg	2500
S34P03	19 mm HD Pousser/Fermer	17 kg	1000
S114P03	32 mm HD Pousser/Fermer	33 kg	1000



S12S02



S34S03



S58P02



S114P03

## POLY

PIÈCE	DESCRIPTION	POIDS (PAR BOÎTE)	QTÉ
P12S02	12 mm Snap-on	6 kg	1000
P58S02	16 mm Snap-on	7 kg	1000
P34S02	19 mm Snap-on	8 kg	1000
P12SS3	12 mm Snap-on, Denté	6 kg	1000
P58SS3	16 mm Snap-on, Denté	9 kg	1000
P34SS3	19 mm Snap-on, Denté	10 kg	1000
P12P03	12 mm Pousser, Denté	4 kg	1000
P58P03	16 mm Pousser, Denté	6 kg	1000
P34P03	19 mm Pousser, Denté	7 kg	1000
P12PS3	12 mm HD Micro-Grain	10 kg	1000
P58PS4	16 mm HD Micro-Grain	13 kg	1000
P34PS4	19 mm HD Micro-Grain	14 kg	1000
P58SY4	16 mm Symétrique	21 kg	1000
P34SY4	19 mm Symétrique	24 kg	1000
P34SY6	19 mm Clips D'étanchéité Doubles HD	21 kg	500



P12S02



P12SS3



P58PS4



P34SY4

## BOUCLES

PIÈCE	DESCRIPTION	JAUGE	QTÉ
P12WB2-GA	12 mm Fil Galvanisé/Clair	2.75 mm	1000
P12WB3-GA	12 mm HD Fil Galvanisé/Clair	3.00 mm	1000
P58WB3-GA	16 mm HD Fil Galvanisé/Clair	3.50 mm	1000
P34WB3-GA	19 mm HD Fil Galvanisé/Clair	4.00 mm	1000
P100WB3-GA	25 mm HD Fil Galvanisé/Clair	5.00 mm	500
P114WB3-GA	32 mm HD Fil Galvanisé/Clair	7.00 mm	250
P12PB2	12 mm Plastique	STD	1000
P12WB2-PH	12 mm Fil de Phosphate	2.75 mm	1000
P12WB3-PH	12 mm HD Fil de Phosphate	3.00 mm	1000
P58WB3-PH	16 mm HD Fil de Phosphate	3.50 mm	1000
P34WB3-PH	19 mm HD Fil de Phosphate	4.00 mm	1000
P100WB3-PH	25 mm HD Fil de Phosphate	5.00 mm	500
P114WB3-PH	32 mm HD Fil de Phosphate	7.00 mm	250




P58WB3-GA



P100WB3-GA



P12WB2-PH



P34WB3-PH

# DISTRIBUTEURS EN ACIER ET EN POLYÉTHYLÈNE



**EP-3003**  
Correcteur de Noyau

Aide à la remise en état des noyaux endommagés de 406 mm

Unité légère et portable



**EP-3005**  
Porte-Sangle

Utilisation des mini-bobines de cerclage en acier

Unité légère et portable

Outils et bobine vendus séparément



**EP-3006**  
Porte-Sangle Standard

Utilisation des mini-bobines de cerclage en acier

Longues poignées pour moins d'efforts

Grands bacs de rangement



**EP-3007**  
Porte-Sangle Premium

Utilisation des mini-bobines de cerclage en acier

Unité pratique et robuste

Conteneur à bobines verrouillable



**EP-3050 (oscillant)**  
Distributeur de Feuillards Horizontal pour Montage Mural ou Sur Chariot Élévateur

Bobine oscillante

ID du noyau : 406 mm

Largeur du visage : 76-152 mm (203 mm disponible sur demande)



**EP-3055 (ruban)**  
Distributeur de Feuillards Horizontal pour Montage Mural ou Sur Chariot Élévateur

Ruban enroulé

Gamme de Sangles: 19-32 mm

ID du noyau: 406 mm



**EP-3065-PS**  
Distributeur de Feuillard HD Cobra pour Poly

Pour feuillard en polyéthylène

Bobine oscillante

Gamme de Sangles: 19-32 mm



**EP-3065-SS**  
Distributeur de Feuillard HD Cobra pour Acier

Pour feuillards d'acier

Ruban enroulé

Gamme de Sangles: 19-32 mm



**EP-3075**  
Montage au Sol Avec Coupeur

Ruban ou bobine oscillante

Contient : deux bobines de ruban d'acier ou un rouleau oscillant (acier ou poly)

Lame de coupe activée par le pied

(Pièce de support pour chariot élévateur disponible et vendue séparément)



**EP-3078**  
Support de Chariot Élévateur à Fourche Avec Coupeur

Ruban ou bobine oscillante

Contient : deux bobines de ruban d'acier ou un rouleau oscillant (acier ou poly)

Coupeur à poussoir manuel

Comprend une fixation pratique pour la boîte à outils



**EP-3042**  
Distributeur de Feuillards Multi-Bobines

Ruban enroulé

Peut contenir plusieurs bobines (jusqu'à 3 en même temps)

ID du noyau: 406 mm

Pneus en caoutchouc de 254 mm



**EP-3080**  
Distributeur de Cerclage Standard

Bobine oscillante

Pour cerclage en polyéthylène

Gamme de bracelets : jusqu'à 19 mm

ID du noyau: 406 mm (203 mm disponible sur demande)

Largeur de la face : 76-203 mm

Système de chargement rapide

Pneus en caoutchouc de 254 mm



**EP-3100**  
Distributeur de Cerclage Premium

Bobine oscillante

Pour cerclage en acier ou en polyéthylène

Gamme de bracelets : jusqu'à 16 mm

ID du noyau: 406 mm

Largeur de la face : 76-152 mm

Pneus en caoutchouc de 254 mm



**EP-3200**  
Distributeur de Cerclage Premium avec Trolley de Cerclage

Bobine oscillante

Commande de Cerclage en Acier ou en Poly

Largeur de la sangle : jusqu'à 25 mm

ID du noyau: 406 mm

Largeur de la face : 76-152 mm

Pneus en caoutchouc de 254 mm (Pneumatiques disponibles sur demande)



**EP-3200-HD**  
Distributeur de Cerclage HD Premium

Bobine oscillante

Commande de Cerclage en Acier ou en Poly

Gamme de bracelets : jusqu'à 25 mm

ID du noyau: 406 mm (le dos supporte un disque de 711 mm)

Pneus en caoutchouc de 254 mm (Pneumatiques disponibles sur demande)



**EP-3340**  
Distributeur de Ruban de Cerclage

Ruban enroulé

Commande de Cerclage en Acier ou en Poly

Gamme de bracelets : jusqu'à 32 mm

ID du noyau: 406 mm

Système de chargement rapide

Pneus en caoutchouc de 254 mm (Pneumatiques disponibles sur demande)



**EP-3350**  
Distributeur de Rubans de Cerclage HD

Ruban enroulé

Commande de Cerclage en Acier ou en Poly

Gamme de bracelets : jusqu'à 51 mm

ID du noyau: 406 mm

Pneus en caoutchouc de 254 mm (Pneumatiques disponibles sur demande)



**EP-3400 SS/PS**  
Monstre Chariot

Ruban enroulé

Commande de Cerclage en Acier ou en Poly

Gamme de bracelets : jusqu'à 51 mm

Deux plateaux de rangement

Pneumatiques de 406 mm



**EP-3450**  
Coupeur de Sangle Automatique

Pour l'acier et le polyéthylène

Peut s'adapter à des bobines oscillantes et à des bobines de ruban

Largeur du bracelet : jusqu'à 32 mm

Jauge de sangle : jusqu'à 1.11 mm

ID du noyau: 406 mm

Vitesse la plus rapide: 1m/s

Comprend: 1 chargeur et 2 batteries

# CHARIOTS DE CERCLAGE MOBILES

## EP-3000

Équilibreur D'outils

- EP-3000-TB-2 (2-3 kg)
- EP-3000-TB-3 (3-5 kg)
- EP-3000-TB-4 (5-7 kg)
- EP-3000-TB-5 (7-9 kg)
- EP-3000-TB-6 (15-22 kg)

Ressort d'outil

Réglage externe de la tension

Le bouton permet de distribuer facilement et rapidement

(Cintre vendu séparément)



## EP-3500 (oscillant) EP-3505 (ruban)

Camion de Cerclage Mobile  
(version standard)

Cerclage Acier et Poly

ID du noyau: 406 mm

Cadre en acier HD

Hauteur réglable (poignée et plateau)

Roulettes pivotantes verrouillables

(Équilibreur d'outils, mât, cintre et deux plateaux de sol vendus séparément)



## EP-3520 (oscillant) EP-3525 (ruban)

Chariot à Sangles - Bandeau Ventral  
(version horizontale)



Cerclage Acier et Poly

ID du noyau : 406 mm

Cadre en acier HD

Hauteur réglable (poignée et plateau)

Roulettes pivotantes verrouillables

(Équilibreur d'outil, mât et support vendus séparément)



## EP-3550 (oscillant) EP-3555 (ruban)

Chariot de L'équilibreur D'outils  
(version standard avec mât d'outil)



Cerclage Acier et Poly

ID du noyau : 406 mm

Cadre en acier HD

Hauteur réglable (poignée et plateau)

Roulettes pivotantes verrouillables

(Équilibreur d'outils et support vendus séparément)



OUTIL À PILES



## EP-3560 (oscillant et ruban)

Dispositif de Levage  
(version standard avec mât d'outil)

Oscillation et enroulement du ruban

Peut contenir 2 rouleaux de ruban ou 1 rouleau oscillant en même temps

Feuillards en acier et en polyéthylène

Core ID: 16"

Dispositif de levage fonctionnant sur batterie

Cadre en acier HD

Hauteur réglable (poignée et plateau)

Roulettes pivotantes verrouillables

Comprend: 1 chargeur et 2 batteries

(L'équilibreur d'outils et le cintre vendus séparément)



## EP-3570 (oscillant) EP-3575 (ruban)

Banderoleuse Ventrale  
(version horizontale avec mât d'outils)



Cerclage Acier et Poly

ID du noyau : 406 mm

Cadre en acier HD

Hauteur réglable (poignée et plateau)

Roulettes pivotantes verrouillables

(L'équilibreur d'outils et le cintre vendus séparément)



# DISTRIBUTEURS DE CORDONS

spécifier le numéro d'identification de la carotte lors de la commande

## EP-3008

Berceau à Cordon



Options d'insertion de disque pour Core ID: 25, 76, 152, 203 mm

Taille du disque: 457 mm

Système de chargement rapide

Plateau en option



## EP-3015

Distributeur de Feuillard Léger en Poly/Corde



Cerclage en Polypropylène et Cordon

Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203, 406 mm

Taille du disque: 630 mm

Pneus en caoutchouc de 152 mm



## EP-3020

Distributeur de Cordons de Serrage Stationnaire



Largeur de la face: jusqu'à 203 mm

Montage sur table, au sol et au mur



## EP-3025

Distributeur de Cordons de Serrage au Sol Mobile



Largeur de la face: jusqu'à 203 mm

Montage sur table, au sol et au mur



## EP-3025-NZ

Distributeur Mobile de Sangles pour Cordons de Plancher (Version NZ)



Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203 mm

Taille du disque: 457 mm

Largeur de la face: jusqu'à 203 mm

Montage sur table, au sol et au mur (Ecrou tournant et brides inclus)



## EP-3030 (ruban)

Unité de Montage Mural de Cordon



Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203 mm

Taille du disque: 630 mm

Système de chargement rapide

(Le kit de fixation du plateau est vendu séparément)



## EP-3032

Distributeur de Cordons Montés sur Chariot Élévateur



Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203 mm

Taille du disque: 457 mm

Système de chargement rapide



## EP-3035 (oscillant)

Unité de Montage Mural du Cordon



Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203 mm

Taille du disque: 457 mm

(Kit de fixation du plateau vendu séparément)



## EP-3040 (ruban)

Distributeur de Cordons de Serrage



Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203, 406 mm (25 mm sur demande)

Taille du disque: 630 mm

Pneus de 254 mm



## EP-3045 (oscillant)

Distributeur de Cordons de Serrage



Options d'insertion de disque pour Core ID: 37, 76, 152, 203 mm (25 mm sur demande)

Taille du disque: 457 mm

Pneus de 254 mm



# STRAPPING KITS

## Acier

Sceaux Ouverts & Sceaux Fermés & Entrepreneur

PIÈCE	TYPE	CONTENU
S12K01	12 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1810-12, EP-1410, EP-2400, S12SO2 (1 boîte)
S34K01	19 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1810-34, EP-1410, EP-2400, S34SO2 (1 boîte)
S12K02	12 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1800-12, EP-1425, EP-2450, S12SO2 (1 boîte)
S58K02	16 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1800-58, EP-1425, EP-2450, S58SO2 (1 boîte)
S34K02	19 mm Cerclage, Scellés Ouverts	EP-3100, EP-1800-34, EP-1425, EP-2450, S34SO2 (1 boîte)
S12KP2	12 mm Cerclage, Scellés Fermés	EP-3100, EP-1820-12, EP-1610, EP-2450, S12PO2 (1 boîte)
S58KP2	16 mm Cerclage, Scellés Fermés	EP-3100, EP-1820-58, EP-1610, EP-2450, S58PO2 (1 boîte)
S34KP2	19 mm Cerclage, Scellés Fermés	EP-3100, EP-1820-34, EP-1610, EP-2450, S34PO2 (1 boîte)
SS12K0A	12 mm Cerclage, Entrepreneur	EP-3006, SMC12020-300, EP-1410, EP-1810-12, and S12SO2 (paquet de 250)
SS34K0A	19 mm Cerclage, Entrepreneur	EP-3006, SMC34020-300, EP-1410, EP-1810-34, and S34SO2 (paquet de 250)



**S12K01**  
12 mm Cerclage,  
Scellés Ouverts



**SS12K0A**  
12 mm Cerclage,  
Entrepreneur

## Polyester

Économie & HD

PIÈCE	TYPE	CONTENU
PT12K02	12 mm Cerclage, Économie	EP-3100, EP-1250-12, EP-1120, P12SS3 (1 boîte)
PT58K02	16 mm Cerclage, Économie	EP-3100, EP-1255-58, EP-1120, P58SS3 (1 boîte)
PT34K02	19 mm Cerclage, Économie	EP-3100, EP-1250-34, EP-1120, P34SS3 (1 boîte)
PT12K03	12 mm Cerclage, HD	EP-3100, EP-1250-12, EP-1150, P12SS3 (1 boîte)
PT58K03	16 mm Cerclage, HD	EP-3100, EP-1250-58, EP-1150, P58SS3 (1 boîte)
PT34K03	19 mm Cerclage, HD	EP-3100, EP-1250-34, EP-1150, P34SS3 (1 boîte)



**P12K02**  
12 mm Cerclage,  
Économie



**P12K03**  
12 mm Cerclage,  
HD

## Polypropylène

Économie & HD & Entrepreneur

PIÈCE	TYPE	CONTENU
PP12K02	12 mm Cerclage, Économie	EP-3080, EP-1200-12, EP-1100, P12SO2 (1 boîte)
PP58K02	16 mm Cerclage, Économie	EP-3080, EP-1200-58, EP-1100, P58SO2 (1 boîte)
PP34K02	19 mm Cerclage, Économie	EP-3080, EP-1200-34, EP-1100, P34SO2 (1 boîte)
PP12K03	12 mm Cerclage, HD	EP-3080, EP-1225-12, EP-1150, P12SO2 (1 boîte)
PP58K03	16 mm Cerclage, HD	EP-3080, EP-1225-58, EP-1150, P58SO2 (1 boîte)
PP34K03	19 mm Cerclage, HD	EP-3080, EP-1225-34, EP-1150, P34SO2 (1 boîte)
PP12CB01-PB	Cerclage 12 mm, Entrepreneur, Boucles en Plastique	EP-1330, MPPC12-3000, P12PB2 (paquet de 250), boîte ondulée
PP12CB01-WB	Cerclage 12 mm, Entrepreneur, Boucles en Fil Métallique	EP-1330, MPPC12-3000, P12WB2-GA (paquet de 250), boîte ondulée
PP12CB02	Cerclage de 12 mm, Économie de Entrepreneur	EP-1100, MPPC12-3000, P12WB2-GA (paquet de 250), boîte ondulée
PP12CB03	Cerclage de 12 mm, HD de Entrepreneur	EP-3080, EP-1100, EP-1200-12, MPPC12-3000, P12SO2 (1 boîte)



**PP12K02**  
12 mm Cerclage,  
Économie



**PP12CB01-PB**  
Cerclage 12 mm, Entrepren-  
neur, Boucles en Plastique

## Polyester Tissé

Économie & HD

spécifier l'option d'insertion de disque pour l'identification de la carotte lors de la commande

PIÈCE	TYPE	CONTENU
CS12K02	12 mm Cerclage, Économie	EP-3008 (Options de l'ID de base: 76, 152, 203 mm), EP-1140, P12WB2-PH (1 boîte)
CS58K02	16 mm Cerclage, Économie	EP-3008 (Options de l'ID de base: 76, 152, 203 mm), EP-1140, P58WB3-PH (1 boîte)
CS34K02	19 mm Cerclage, Économie	EP-3008 (Options de l'ID de base: 76, 152, 203 mm), EP-1140, P34WB3-PH (1 boîte)
CS12K03	12 mm Cerclage, HD	EP-3045 (Options de l'ID de base: 22, 37, 76, 152, 203, 406 mm), EP-1160, P12WB3-PH (1 boîte)
CS58K03	16 mm Cerclage, HD	EP-3045 (Options de l'ID de base: 22, 37, 76, 152, 203, 406 mm), EP-1160, P58WB3-PH (1 boîte)
CS34K03	19 mm Cerclage, HD	EP-3045 (Options de l'ID de base: 22, 37, 76, 152, 203, 406 mm), EP-1160, P34WB3-PH (1 boîte)



**CS12K02**  
12 mm Cerclage,  
Économie



**CS12K03**  
12 mm Cerclage,  
HD

# CERCLAGE ET AUTRES

## CERCLAGE DE MINI-BOBINES



PIÈCE	TYPE	TAILLE (MM)	LA LONGUEUR (M)	ID CORE (MM)	COULEUR
MPPC12-3000	Polypropylène	12.7 x .584	914.4	203.2	Noir
MPPC12-7200	Polypropylène	12.7 x .584	2194.56	203.2	Blanc
SMC12020-300	Acier	12.7 x .508	91.44	Sans noyau	Noir
SMC34020-300	Acier	19.0 x .020	91.44	Sans noyau	Noir
MPET12023-1600	Polyester	12.7 x .508	487.68	203.2	Vert
MPET58035-1200	Polyester	15.8 x .889	365.76	203.2	Green

## PRÉDÉCOUPES



PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ (PAR BOÎTE)	POIDS (PAR BOÎTE)
P12PC2-BK	12 mm x 5.18 m Noir	500 par boîte	15 kg
P12PC2-BL	12 mm x 5.18 m Bleu	500 par boîte	15 kg
P12PC2-GN	12 mm x 5.18 m Vert	500 par boîte	15 kg
P12PC2-OG	12 mm x 5.18 m Orange	500 par boîte	15 kg
P12PC2-RD	12 mm x 5.18 m Rouge	500 par boîte	15 kg
P12PC2-YW	12 mm x 5.18 m Jaune	500 par boîte	15 kg
P12PC2-WT	12 mm x 5.18 m Blanc	500 par boîte	15 kg



## BORD PROTECTEURS



PIÈCE	DESCRIPTION	POUR	POIDS (PAR BOÎTE)	QTÉ (PAR BOÎTE)
EP-5620	44 mm x 25 mm Poly Noir	sangle jusqu'à 19 mm	4.5 kg	1000
EP-5620-HD	47 mm x 25 mm Poli Blanco	sangle jusqu'à 19 mm	4.5 kg	1000
EP-5630	54 mm x 37 mm Poli Negro	sangle jusqu'à 37 mm		4000
EP-5640	58 mm x 41 mm Poli Negro	sangle jusqu'à 37 mm	11 kg	1000
EP-5640-HD	63 mm x 19 mm Poli Blanco	sangle jusqu'à 37 mm	11.5 kg	1000
EP-5660	63 mm x 51 mm Poli Blanco	sangle jusqu'à 32 mm	14 kg	1000
EP-5670	102 mm Jumbo	Arrimage		10
EP-5671	127 mm Jumbo avec Fente	Arrimage		32
EP-5672-HD	Super Bord d'Arrimage	Arrimage		12
EP-5675	102 x 102 x 300 mm	Arrimage		10
EP-5680-10	300 mm Jumbo	Arrimage		10
EP-5680-24	203 x 203 x 600 mm Jumbo	Arrimage		1
EP-5680-36	203 x 203 x 900 mm Jumbo	Arrimage		1
EP-5680-48	203 x 203 x 1,200 mm Jumbo	Arrimage		1
EP-5690	203 mm Protection de la Bâche	Bâche		10

# ÉLASTIQUE ET BANDE DE PALETTE

## STANDARD

PIÈCE	DESCRIPTION (CIRCULAIRE X LARGEUR)	QTÉ (PAR KG)
EP-4008	22 x 1.57 mm	13230
EP-4010	32 x 1.57 mm	11025
EP-4012	44 x 1.57 mm	5072
EP-4014	51 x 1.57 mm	5072
EP-4016	63 x 1.57 mm	3682
EP-4018	76 x 1.57 mm	3263
EP-4019	86 x 1.57 mm	2690
EP-4030	51 x 3.18 mm	2536
EP-4031	63 x 3.18 mm	1985
EP-4032	76 x 3.18 mm	1632
EP-4033	86 x 3.18 mm	1389
EP-4057	54 x 3.18 mm	1654
EP-4062	63 x 7 mm	827
EP-4064	86 x 7 mm (postal)	684
EP-4082	63 x 12 mm	507
EP-4084	76 x 12 mm	342
EP-4094	76 x 19 mm	221
EP-4105	127 x 16 mm	617
EP-4107	178 x 16 mm	88
EP-4117B	178 x 3.18 mm	441
EP-4128	203 x 3.18 mm	353



EP-4008, Bande élastique standard



EP-4062, Bande élastique standard



EP-4214. Grand élastique

## GRAND

PIÈCE	DESCRIPTION (CIRCULAIRE X LARGEUR)	QTÉ (PAR KG)
EP-4212	300 x 7 mm	121
EP-4214	356 x 7 mm	99
EP-4217	430 x 7 mm	77



## PALLET

PIÈCE	DESCRIPTION (CIRCULAIRE X LARGEUR)	POUR	QTÉ (ENVIRON)	QTÉ (MAÎTRE)
EP-5034	867 x 25 mm	Regroupement	12	144
EP-5056	1,422 x 19 mm	762 x 600 mm Palette	12	144
EP-5072	1,800 x 19 mm	900 x 900 mm Palette	12	144
EP-5084	2,134 x 19 mm	900-1,016 x 1,200 mm Palette	12	144
EP-5092	2,237 x 19 mm	1,200 x 1,200 mm Palette	12	144
EP-5292	2,237 x 22 mm (côtelé)	1,200 x 1,200 mm Palette	12	144
EP-5472	1,828 x 38 mm	900-1,016 x 1,200 mm Palette	10	100
EP-5484	2,134 x 44 mm	900-1,016 x 1,200 mm Palette	10	100
EP-5492	2,237 x 37 mm HD	900-1,016 x 1,200 mm Palette	10	100

# COUTEAUX UTILITAIRES ET PLUS

lames de remplacement disponibles à la page 18



**EP-100**  
Couteau Mince Rétractable à Cran D'arrêt

Piste en acier  
Brise-lames intégré  
60 par carton



**EP-110**  
Couteau Rétractable SD Snap-Off

Briseur de lame intégré  
Poignée en plastique durable  
60 par carton



**EP-120**  
Couteau Rétractable Translucide

Léger  
Haute visibilité - corps transparent  
50 par carton  
(Comprend le bleu, le rose, le vert et l'orange)



**EP-140**  
Couteau Rétractable HD Snap-Off

Rail en acier durable  
Briseur de lame intégré  
Poignée ergonomique antidérapante  
24 par carton



**EP-150**  
Couteau de Sécurité SD Thin Snap-Off

Rétractable et auto-rétractable  
Rail en acier durable  
Briseur de lame intégré  
Poignée ergonomique en caoutchouc  
12 par carton



**EP-160**  
Couteau de Sécurité à Cran d'arrêt HD

Rétractable et auto-rétractable  
Rail en acier durable  
Briseur de lame intégré  
Poignée ergonomique en caoutchouc  
12 par carton



**EP-180**  
Couteau Rétractable Extra HD à Cran d'arrêt

Briseur de lame intégré  
Poignée ergonomique en caoutchouc souple  
24 par carton



**EP-190**  
Couteau Rétractable Avec Molette de Marquage

Corps métallique HD  
La roue marque et redimensionne facilement les boîtes  
12 par carton



**EP-200**  
Design Classique Rétractable

Corps métallique HD  
12 par carton



**EP-210**  
Couteau en Acier Rétractable Avec Boîtier en Caoutchouc

Coupe les cartons, les films et les ficelles  
Grip doux au toucher  
12 par carton



**EP-212**  
Coupeur Léger Économique en Forme de T

Poignée ergonomique  
10 par carton



**EP-214**  
Coupeur en T

Service moyen  
Conception robuste  
10 par carton



**EP-215**  
Coupeur Rotatif en T

Lame circulaire protégée  
Design ergonomique  
Trou pour bouchon magnétique (aimant vendu séparément)  
12 par carton



**EP-220**  
Coupeur Spécialisé - Couteau à Crochet

Coupe les cartons, les films et les ficelles  
36 par carton



**EP-222**  
Coupeur de Poly, Film Étirable et Ficelle

Coupeur montable pour les applicateurs de applicateurs de film étirable  
12 par carton



**EP-225**  
Ouvreur de Carton de Sécurité - Couteau à Crochet

Nez métallique pour couper le ruban  
Grip doux au toucher  
12 par carton



**EP-228**  
Couteau à Crochet HD

Corps métallique HD  
Poignée en alliage d'aluminium  
Grip doux au toucher  
6 par carton



**EP-230**  
Couteau de Sécurité Auto-Rétractable HD

Corps métallique HD  
Lame auto-rétractable après résistance  
Grip doux au toucher  
12 par carton



**EP-235**  
Couteau Auto-Rétractable Avec Support

Auto-rétractable  
Lames de rechange: 3 à l'intérieur du manche (lames en céramique disponibles sur demande)  
6 par carton



**EP-240**  
Couteau de Sécurité Rétractable

Rail en acier  
Briseur de lame intégré  
12 par carton



**EP-250**  
Couteau Rétractable Actionné par le Haut

Auto-rétractable  
Lames de rechange : 5 à l'intérieur du manche  
Changement de la lame de la pince coulissante  
12 par carton



**EP-255**  
Couteau de Verrouillage Actionné par le Haut

Corps métallique HD  
Lames de rechange : 5 à l'intérieur du manche  
Grip doux au toucher  
12 par carton



**EP-260**  
Coupeur Spécialisé - Couteau Coulissant

Glisse dans les bulles, la mousse, le poly et la corde tissée  
Changement de lame par simple bouton  
12 par carton



**EP-265**  
Couteau Coulissant

Glisse dans les bulles, la mousse, le poly et la corde tissée  
Construction en aluminium solide  
12 par carton



**EP-270**  
Couteau à Robinet

Ouverture et fermeture pratiques du robinet  
Construction métallique solide  
12 par carton



**EP-285**  
Couteau Rétractable Avec Manche en Forme de Jarret

Corps en zinc avec poignée de protection  
Lames de rechange : 3 à l'intérieur du manche  
Grip doux au toucher  
6 par carton



**EP-290**  
Couteau Pliant

Corps métallique HD  
Changement de lame par simple bouton  
12 par carton



**EP-295**  
Porte-Couteau

Construction en Plastique Solide  
Clip de ceinture  
1 par carton




**EP-297**  
Ceinture à Outils

Poches en cuir  
Ceinture en nylon à dégagement rapide  
Convient aux pistolets à ruban adhésif



**EP-298**  
Hayley Cutter

Spécialité, coupeur HD  
Poignée ergonomique



# DISTRIBUTEURS DE RUBAN ADHÉSIF

spécifier la taille lors de la commande



## EP-600

Distributeur de Filament

25 mm rouleaux de ruban adhésif

Cadre en acier solide

100 par carton



## EP-610

Distributeur de Coquillages Calmes

51 mm rouleaux de ruban adhésif

Cadre en acier solide

60 par carton



## EP-615

Distributeur Manuel de Papier Kraft

76 mm x 343 m kraft rouleaux de ruban adhésif

Tirez et déchirez rapidement

Unité de table

4 par carton



## EP-620

Distributeur de Type Souricière

Options de Taille: 51, 76 mm rouleaux de ruban adhésif

Chargement rapide

Protection de la lame

Rouleau en caoutchouc lisse

24 par carton



## EP-635

Distributeur Économique à Poignée Pistolet

Options de Taille: 51, 76 mm rouleaux de ruban adhésif

Protection de la lame

Plaque d'essuyage flexible

Rouleau en caoutchouc lisse

40 par carton (51 mm) | 24 par carton (76 mm)



## EP-675

Distributeur de Poignées de Pistolet Premium

Options de Taille: 51, 76 mm rouleaux de ruban adhésif

Bouton de contrôle de la tension

Protection de la lame

Plaque d'essuyage flexible

Rouleau en caoutchouc lisse

24 par carton (51 mm) | 20 par carton (76 mm)



## EP-680

Distributeur Deluxe à Poignée Pistolet

Options de Taille: 51, 76 mm rouleaux de ruban adhésif

Lame auto-rétractable

Grip doux au toucher

Plaque d'essuyage flexible

Rouleau en caoutchouc lisse

24 par carton (51 mm) | 20 par carton (76 mm)



## EP-685

Distributeur HD

Options de Taille: 51, 76 mm rouleaux de ruban adhésif

Rond pour un ajustement parfait

Plaque d'essuyage flexible

Rouleau en caoutchouc lisse

24 par carton (51 mm) | 20 par carton (76 mm)



## EP-695

Distributeur Rationalisé

Options de Taille: 51, 76 mm rouleaux de ruban adhésif

Protection de la lame

Plaque d'essuyage flexible

Rouleau en caoutchouc lisse

24 par carton (51 mm) | 12 par carton (76 mm)

# LAMES DE REMPLACEMENT



## E100B

Lames SD à 13 Points, 9 mm, Encliquetables

10 par carton

Compatible avec: EP-100, EP-150




## E110B

Lames Sécables SD 8 Points, 18 mm

10 par carton

Compatible avec: EP-110, EP-140, EP-160, EP-180



## E120B

Lame Standard

10 ou 100 par paquet

Compatible avec: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290



## E220B

Lame de Crochet et Lame Principale

3 crochets et 6 lames principales par carton

Compatible avec: EP-220, EP-222



## E225-CB

Lame Circulaire

3 par carton

Compatible avec: EP-215, EP-255



## E225-TB

Lame de Sommet

5 par carton

Compatible avec: EP-225



## E235B

Lame en Céramique

5 par carton

Compatible avec: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290




## E240B

Lame de Couteau de Sécurité

10 ou 100 par paquet

Compatible avec: EP-120, EP-190, EP-200, EP-210, EP-230, EP-240, EP-235, EP-250, EP-255, EP-285, EP-290



## E260B

Lame de Couteau à Glissière

10 par carton

Compatible avec: EP-260, EP-265



## E270B

Couteau à Ruban Adhésif, Lame à Bord Unique

10 ou 100 par paquet

Compatible avec: EP-270

# LAMES ET PROTECTIONS DE RECHANGE



## E610-2B

Lame Dentée de 51 mm

10 par carton

Compatible avec: EP-610-2



## E635-2B

Lame Double Face de 51 mm

10 par carton

Compatible avec: EP-635-2



## E675-2B

Lame Dentée de 51 mm

15 par carton

Compatible avec: EP-620-2, EP-675-2, EP-680-2, EP-685-2




## E675-3B

Lame Dentée de 76 mm

10 par carton

Compatible avec: EP-620-3, EP-635-3, EP-675-3, EP-680-3, EP-695-3



## E685-2B

Lame Dentée de 51 mm

10 par carton

Compatible avec: EP-685-2



## E685-3B

Lame Dentée de 76 mm

10 par carton

Compatible avec: TBD



## E695-2B

Lame Dentée de 51 mm

10 par carton

Compatible avec: EP-695-2



## E675-3BG

76 mm Garde-Lame

1 pièce

Compatible avec: EP-620-3, EP-635-3, EP-675-3, EP-695-3

# SOLUTIONS DE STOCKAGE & PLUS



**EP-5800**  
Chariot à Plateaux

Options de Taille: Petit, Grand  
Livré en paquet plat

Construction en acier solide  
Comprend des roulettes de 127 mm

Convient aux bacs de 27 gal (ne comprend pas les bacs)



**EP-5809**  
Crochets pour Étagères de Matériel

Construction en acier solide  
Accessoire d'étagère personnalisable  
Système de chargement rapide



**EP-5805-L**  
Chariot Mobile Ergonomique - Stratifié

EP-5805-L (blanc, couverture laminée)  
Poste de travail mobile

Système de levage facile pour une hauteur réglable  
Roulettes lisses et pivotantes



**EP-5810**  
Support en Carton

Construction en acier solide  
Ajustable pour les boîtes de différentes tailles

Conception du fil antidérapant  
Supports en caoutchouc inclus (Roulettes vendues séparément)



**EP-5805-S**  
Chariot Mobile Ergonomique - Acier

EP-5805-S (noir, couvercle en acier)  
Poste de travail mobile

Système de levage facile pour une hauteur réglable  
Roulettes lisses et pivotantes



**EP-5815**  
Support de Cartons à Deux Étages

Construction en acier solide  
Ajustable pour les boîtes de différentes tailles

Conception du fil antidérapant  
Supports en caoutchouc inclus (Roulettes vendues séparément)



**EP-5825**  
Coupeur de Planches d'angle

Gamme de panneaux d'angle: 51 x 51, 76 x 76, 102 x 102 mm  
Gamme d'épaisseur: 3.05-5.72 mm  
Possibilité de montage sur table  
Construction en acier solide  
Goupille de sécurité



# DISTRIBUTEURS D'EMBALLAGES



**EP-5820**  
Chute de Cacahuètes

Se fixe solidement au sac  
Permet de verser facilement des matériaux en vrac

Inclut le capuchon



**EP-5945**  
Dispositif de Coupe

Options de Taille: 600 mm  
Utilisez du papier kraft, des manchons en polyéthylène et du film étirable.  
Couteau à glissière



**EP-5910**  
Distributeur de Papier Kraft

Options de Taille: 300, 381, 457, 600, 900, 1,200, 1,500 mm  
Construction en acier  
Système de chargement rapide



**EP-5948-D**  
Distributeur en Nid D'abeille - Double

Taille du noyau: 25-76 mm  
Système unique de rouleaux de pression

Longueur maximale du rouleau: 475 mm  
Peut également contenir du papier de soie et autres

Diamètre maximal du rouleau: 254 mm



**EP-5915**  
Distributeur de Papier/Polyester

Options de Taille: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm  
Préciser: 2 ou 3 personnes fatiguées  
Permet d'accueillir plusieurs rouleaux

Hauteur statique du rouleau  
Roulettes vendues séparément



**EP-5920**  
Distributeur Industriel

Options de Taille: 300, 600, 900, 1,200, 1,500 mm  
Construction en acier  
Utiliser du papier, du film et du papier d'aluminium

Modèle industriel



**EP-5960**  
Distributeur Vertical de Papier/Polyester

Options de Taille: 300, 300, 900, 1,200, 1,500 mm  
Construction en acier massif  
Roulettes vendues séparément



**EP-5950**

Paper Crumpler

Options de Taille: 600, 900 mm

Construction en acier solide

Table (horizontale) et montage mural

(Kit de fixation murale vendu séparément)



**EP-5955**

Paper Crumpler with Idler System

Options de Taille: 381, 600, 900 mm

Construction en acier solide

Système de freinage des roues folles

Table (horizontale) et montage mural

(Kit de fixation murale vendu séparément)



**EP-5955-BM-HH**

Support d'établi pour le Froisseur de Papier, Haut

Option de Taille: 381 mm

Flux depuis le haut de la page

Construction en acier solide

Système de freinage des roues folles

Hauteur de distribution réglable



**EP-5955-BM-LW**

Support d'établi pour le Froisseur de Papier, Bas

Option de Taille: 381 mm

Alimentation par le bas

Construction en acier solide

Système de freinage des roues folles

Hauteur de distribution réglable



**EP-5956**

Distributeur de Papier de Table

Options de Taille: 381, 900 mm

Construction en acier solide

Distribution compacte sur table

Système de montage sur table



**EP-5957**

Distributeur de Papier Kraft à Traction Centrale

Option de Taille: 381 mm

Construction en acier solide

Système de distribution à tirette centrale

Système de montage sur table



**EP-5957-BM**

Center Pull Paper Dispenser, Bench Mount

Option de Taille: 381 mm

Construction en acier solide

Distributeur à tirage central pour rouleaux sans mandrin

Système de montage sur banc



**EP-5957-RS**

Système de Rouleaux Distributeurs de Papier Center Pull Kraft

Option de Taille: 381 mm

Construction en acier solide

Distributeur à tirage central pour rouleaux sans mandrin

Système de roulement avec roulettes verrouillables



**EP-5957-TT**

Distributeur de Papier Kraft à Tirage Central Système de Table

Option de Taille: 381 mm

Construction en acier solide

Distributeur à tirage central pour rouleaux sans mandrin

Système de table



**EP-5959**

Distributeur de Papier à Tirette Centrale avec Roulements

Option de Taille: 381 mm

Distributeur à tirage central pour rouleaux sans mandrin

Système de roulement à billes

Construction en acier solide



**EP-5970**

Unité de Plancher Mobile

Construction en acier solide

Roulettes verrouillables

Hauteur réglable (télescopique)

Peut s'adapter aux versions 24" des EP-5940 / 5950 / 5955 (unités de papier vendues séparément)



**EP-5975**

Unité de Plancher Mobile Réglable

Construction en acier solide

Roulettes verrouillables

Hauteur réglable (télescopique)

Peut s'adapter aux versions 24" des EP-5940 / 5950 / 5955 (unités de papier vendues séparément)



**EP-5978**

Distributeur de Papier à Piles

Construction en acier solide

Commande par bouton et pédale

Roulettes verrouillables

Alimentation par batterie

Hauteur et angle réglables

Comprend : 1 chargeur et 2 batteries



**EP-5980**

Système D'alimentation et de Coupe Manuelle

Construction en acier solide

Hauteur et angle réglables

Roulettes verrouillables

Commande par pédale, bouton de marche arrière, vitesse réglable.

Roulettes verrouillables



**EP-5985**

Écraseur de Papier Entièrement Automatisé

Construction en acier solide

Alimente, distribue et coupe à longueur

Roulettes verrouillables

Écran tactile et pédale de commande

Hauteur et angle réglables

# DISTRIBUTEURS DE MATÉRIAUX

spécifier la taille lors de la commande



## EP-6000S

Unité de Montage Mural - Bras Unique



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Tubes en acier massif

Kit de montage inclus



## EP-6000D

Unité de Montage Mural - Double Bras



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Tubes en acier massif

Le kit de montage est inclus et les tailles de bras peuvent être mélangées.



## EP-6250S

Unité de Plancher - Bras Unique avec Coupeur de Glissière



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Coupeur de glissière & Système de freinage

Hauteur réglable (télescopique)

Roulettes verrouillables



## EP-6250D

Unité de Plancher - Double Bras avec Coupeur de Glissière



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Coupeur de glissière & Système de freinage

Hauteur réglable (télescopique)

Roulettes verrouillables

(Les tailles de bras peuvent être mélangées)



## EP-6050S

Unité de Montage Mural - Bras Unique avec Coupeur à Glissière



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Coupeur de glissière

Kit de montage inclus



## EP-6050D

Unité de Montage Mural - Bras Double avec Coupeur Coulissant



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Coupeur de glissière

Le kit de montage est inclus et les tailles de bras peuvent être mélangées.



## EP-6300

Unité de Plancher Économique



Options de Taille: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Coupeur de glissières et frein de fil

Roulettes verrouillables

Utilisez des feuilles de bulles, de mousse, de poly et du film rétractable

Unité d'alimentation par gravité



## EP-6420

Unité de Plancher - Bras Simple



Options de Taille: 600, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Étiquette de déchirure

Single arm Système de freinage (Le stabilisateur de bras est standard pour toutes les tailles)

Roulettes verrouillables



## EP-6220S

Unité de Plancher - Bras Simple



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Système de freinage

Hauteur réglable (télescopique)

Étiquette de déchirure

Roulettes verrouillables



## EP-6220D

Unité de Plancher - Double Bras



Options de Taille: 300, 600, 900 mm

Système de freinage

Hauteur réglable (télescopique)

Étiquette de déchirure

Roulettes verrouillables

(Les tailles de bras peuvent être mélangées)



## EP-6450

Unité de Plancher



Options de Taille: 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Coupeur de glissière

Système de freinage à bras unique (Le stabilisateur de bras est standard pour toutes les tailles)

Roulettes verrouillables



## EP-6455

Support de Rouleau Bi-Support



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm

Hauteur réglable

(Les supports de rouleaux supplémentaires sont vendus séparément)

Utilisez des bulles, de la mousse et du poly

Roulettes verrouillables



### EP-6460

Coupeur Manuel Premium



Options de Taille: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Système de coupe rotatif robuste

Unité de table



### EP-6465

Support Bi-Support avec Coupeur Manuel Premium



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Système de coupe rotatif robuste

Construction en acier solide

Roulettes verrouillables



### EP-6470

Coupeur de Glissière Automatique

OUTIL À PILES



Options de Taille: 600, 900, 1,200 mm

Système de coupe rotatif robuste

Coupeur alimenté par batterie

Chargement et traction manuels

Système de chargement facile

Comprend: 1 chargeur et 2 batteries



### EP-6475

Support Bi-Support avec Coupeur Automatique à Glissière

OUTIL À PILES



Options de Taille: 600, 900, 1,200 mm

Utilisez du papier bulle, de la mousse, du poly et du papier.

Coupeur alimenté par batterie

Roulettes verrouillables

Chargement et traction manuels

Comprend: 1 chargeur et 2 batteries



### EP-6485

Support Bi-Support avec Coupe-Feuilles Automatique

OUTIL À PILES



Options de Taille: 600, 900, 1,200 mm

Utilisez du papier bulle, de la mousse, du poly et du papier.

Commande par écran tactile

Alimente, distribue et coupe à longueur

Coupeur alimenté par batterie

Roulettes verrouillables

Système de chargement facile

Comprend: 1 chargeur et 2 batteries

### EP-6480

Coupeur de Feuilles Automatique

OUTIL À PILES



Options de Taille: 600, 900, 1,200 mm

Commande par écran tactile

Coupeur alimenté par batterie

Système de chargement facile

Alimente, distribue et coupe à longueur

Comprend: 1 chargeur et 2 batteries



### EP-6500

Support de Rouleau



Options de Taille: 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134 mm

Utilisez du papier kraft, du polyéthylène et du film rétractable.

Construction en acier solide

Roulettes verrouillables



### EP-6540

Distributeur de Mousse Simple Face



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Spécifier: Disque de distribution inférieur de 630 ou 900 mm

Utiliser des rouleaux de carton ondulé, de mousse ou de polyéthylène

Toutes les tailles sont livrées avec des élévateurs et des roulettes de 89 mm



### EP-6550

Distributeur de Carton Ondulé Simple Face



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm

Spécifier: Disque de distribution inférieur de 630 ou 900 mm

Utiliser des rouleaux de carton ondulé, de mousse ou de polyéthylène

Mécanisme de coupe et de freinage à glissière

Les tailles de 600 à 1,200 mm sont livrées avec des contremarches et des roulettes de 300 mm. Les tailles 1,500 - 1,800 mm sont livrées avec des roulettes uniquement.



### EP-6560

Distributeur Simple Face/Mousse avec Coupeur Manuel Premium



Options de Taille: 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 mm


Spécifier: Disque de distribution inférieur de 630 ou 900 mm

Utiliser des rouleaux de carton ondulé, de mousse ou de polyéthylène

Système de coupe rotative et mécanisme de freinage robustes

Toutes les tailles sont livrées avec des roulettes uniquement

# TUBES EN POLYÉTHYLÈNE ET DISTRIBUTEURS DE SACS



**EP-720**  
*Distributeur de Tubes en Poly*

Options de Taille: 152, 300, 600, 900 mm

Design classique et simple

Utilisez des rouleaux de tubes en polyéthylène



**EP-725**  
*Distributeur de Tubes en Poly avec Coupeur à Glissière*

Options de Taille: 152, 300, 600, 900 mm  
(des tailles plus grandes sont disponibles sur demande)

Design classique

Utilisez des rouleaux de tubes en polyéthylène



**EP-730**  
*Distributeur de Polytubes de Table HD*

Options de Taille: 152, 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800, 2,134, 2,438 mm  
(des tailles plus grandes sont disponibles sur demande)

Design classique

Utilisez des rouleaux de tubes en polyéthylène



**EP-740**  
*Distributeur Mobile de Sacs Perforés*

Options de Taille: 300, 600 mm

Utilisez de grands sacs en poly

Hauteur réglable (télescopique)

Mécanisme de freinage

Roulettes verrouillables



**EP-742**  
*Support Économique Pour Sacs et Tubes en Poly*

Options de Taille: 900, 1,200 mm

Construction en acier solide

Système de chargement facile

Possibilité de montage au sol ou sur un banc

Roulettes disponibles séparément



**EP-745**  
*Distributeur de Tubes en Poly, de Papier Kraft et de Film Étirable*

Options de Taille: 300-457, 457-600, 600-900, 900-1,200, 1,200-1,500, 1,500-1,800, 1,500-2,134 mm

ID du noyau : 7.62 cm  
(Autres tailles disponibles sur demande)

Cadre en acier HD

Utilisez du kraft, du papier d'aluminium et du poly

Hauteur réglable (télescopique)

Montable sur table

Roulettes disponibles séparément



**EP-750**  
*Scellant Pour Rubans de Polytubes*

76 mm avec boîtier coupe-rasoïr

Construction en acier et plastique

Mécanisme de bande coulissante

# DISTRIBUTEURS DE FILM ÉTIRABLE



**EP-760**  
*Distributeur de Film Pour les Mains*

Gamme de rouleaux de film: 76-127 mm

Noyau de 51 & 76 mm disponible

Tension réglable

Poignée pistolet ergonomique



**EP-760-1 S/L**  
*Distributeur de Film Pour les Mains - Court/Long*

Options de rouleau de film : 76 mm (court) ou 127 mm (long)

Taille du Noyau: 37 mm

Tension réglable

Poignée pistolet ergonomique



**EP-762**  
*Support de Pince en C*

Construction en acier solide

Montage mural



**EP-765**  
*Distributeur de Liasses à la Main*

Gamme de Rouleaux de Film: 76 & 127 mm

Taille du Noyau: 76 mm

Tension réglable

Fixation magnétique



**EP-768**  
*Attachement de la Table de Groupage*

Station d'emballage de boîtes à monter sur table

Conception robuste en tubes d'acier

Bras rétractables

Possibilité d'ajouter un troisième bras pour les grandes tailles



**EP-769**  
*Fixation du Plateau de Table en Papier Kraft*

Options de Taille: 475, 600 mm  
(des tailles plus grandes sont disponibles sur demande)

Montable sur table

Conception robuste en acier

On peut utiliser n'importe quoi sur un rouleau




**EP-770**  
*Support de Film Étirable à Crochet en U*

3 aimants super puissants

Construction en acier solide

Fixable sur toute surface métallique



**EP-772**  
*Support de Film Pour Tour*

Construction en acier solide

Montage mural



**EP-780**  
*Inserts Pour les Mains*

Taille du Noyau: 76 mm

Frein intégré

Prise en main confortable

Des oreilles pour la stabilité au roulement



**EP-780-LITE**  
*Inserts Pour Mains Lite Economy*

Taille du Noyau: 76 mm

Léger

Un design intuitif




**EP-1330**  
*Tireuse en T Pour Polypropylène/Film Étirable*

Acier allié au zinc

Utiliser un film ou un cerclage en polypropylène

Lame en acier pour la coupe



**EP-785**  
Noyau Pour Film Sans Noyau

Taille du Noyau: 51, 76 mm  
Options de Taille: 330, 381, 457, 500 mm  
Construction en acier solide  
Compatible avec la plupart des applicateurs de film Encore Packaging



**EP-786**  
Noyau Pour Film Sans Noyau avec Poignées

Taille du Noyau: 51, 76 mm  
Options de Taille: 330, 381, 457, 500 mm  
Construction en acier solide  
Poignées ergonomiques



**EP-787**  
Noyau Pour Film Sans Noyau avec Distributeur

Taille du Noyau: 51, 76 mm  
Options de Taille: 330, 381, 457, 500 mm  
Construction en acier solide  
Stabilisateur de base



**EP-800**  
Pistol Grip

ID du noyau: 51 - 76 mm  
Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm  
Conception de roulements à rouleaux pour le contrôle de la tension  
Stabilisateur de base



**EP-810**  
Pistol Grip with T-Handle

ID du noyau: 51 - 76 mm  
Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm  
Conception de roulements à rouleaux pour le contrôle de la tension  
Stabilisateur de base



**EP-820**  
Ball Grip

ID du noyau: 51 - 76 mm  
Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm  
Conception de roulements à rouleaux pour le contrôle de la tension  
Stabilisateur de base



**EP-830**  
Distributeur Léger pour Pré-Éirage

Options d'identification du noyau: 51, 76 mm  
Gamme de rouleaux de film: 381-500 mm  
Utiliser un film pré-étiré  
Fonction de connexion rapide  
Comprend un aimant de fixation



**EP-788**  
Wrapstik Economy

Longueur du Manche: 977.9 mm  
Convient à toutes les tailles de noyau  
Portée haute et basse  
Léger  
L'unité est livrée avec une poignée de support de base



**EP-790**  
Wrapstik

Longueur du Manche: 901.7 mm  
Convient à toutes les tailles de noyau  
Portée haute et basse  
Tension réglable  
(Poignée de support disponible sur demande)



**EP-790-XL**  
Wrapstik XL

Longueur du Manche: 1,231.9 mm  
Convient à toutes les tailles de noyau  
Portée haute et basse  
Tension réglable  
(Poignée de support disponible sur demande)



**EP-795**  
Banderoleuse de Palettes Verticale

Gamme de Rouleaux de Film: 1,200-1,800 mm  
ID du Noyau : 7.62 cm  
Distribution facile et régulière  
Hauteur et tension réglables  
5 roulettes verrouillables



**EP-835**  
Distributeur Léger

Options d'identification du noyau: 51, 76 mm  
Gamme de rouleaux de film: 381-500 mm  
Tension réglable pour les films non pré-étirés  
Fonction de connexion rapide  
Comprend un aimant de fixation



**EP-838**  
Distributeur Magnétique Économique

ID du noyau: 51 - 76 mm  
Options de taille: 381, 457 ou 500 mm  
Tension réglable  
Comprend un aimant de fixation



**EP-838-BS**  
Rouleau Bidirectionnel Ultimate Stretch

ID du noyau: 51 - 76 mm  
Options de taille: 381, 457 ou 500 mm  
Dispositif d'étirement à engrenages  
Comprend un aimant de fixation



**EP-838-DX**  
Distributeur Magnétique Deluxe

ID du noyau: 38, 51 et 76 mm  
Options de taille: 381, 457 ou 500 mm  
Libération rapide pour un chargement facile  
Comprend des aimants et un support amovible



**EP-840**  
Ultra Stretch

ID du noyau: 51 - 76 mm  
Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm  
Utiliser un film pré-étiré ou un film coulé de faible épaisseur  
Maximise l'étirement du film



**EP-860**  
Bubbleator

ID du noyau: 51 - 76 mm  
Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm  
Utiliser une pellicule ordinaire  
Création de poches de pré-étirement



**EP-880**  
Stringer Device

ID du noyau: 51 - 76 mm  
Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm  
Utiliser un film pré-étiré  
Crée des bandes de film aérées



**EP-890**  
Roper Device

ID du noyau: 51 - 76 mm  
Gamme de rouleaux de film : 300 - 500 mm  
Utiliser un film pré-étiré  
Film et corde réglable

# ACCESSOIRES POUR FILM ÉTIRABLE



**EP-705**  
Plateau pour Chariot à Palette

- 4 aimants super puissants
- Construction en acier solide
- Fixable sur toute surface métallique



**EP-710**  
Plateau pour Chariot Élévateur à Fourche - Boîte Magnétique, Petite

- 4 aimants super puissants
- Construction en acier solide
- Fixable sur toute surface métallique



**EP-715**  
Plateau pour Chariot Élévateur à Fourche - Boîte Magnétique, Grand

- 4 aimants super puissants
- Construction en acier solide
- Fixable sur toute surface métallique

**EP-3600**  
Chariot de Cerclage Roper

Transforme manuellement le film pré-étiré en un cerclage solide

Système de chargement facile

Utilisez un film pré-étiré

Contient 1 rouleau à la fois

Système de traction manuelle

Pneus en caoutchouc de 254 mm



**R34PC3**  
Pince Alligator en Poly

Jauge standard

Attache solidement le cerclage extensible

Réutilisable

Système de chargement facile

1000 par carton



**CS-4420**  
Pointe D'angle

Aide à sécuriser rapidement les charges

Système d'attache unique

Filetoir disponible dans chaque cas

24 par carton




**CS-4460-ECO**  
Pointe d'angle - Plastique Biodégradable

Aide à sécuriser rapidement les charges

Système d'attache unique

Filetoir disponible dans chaque cas

24 par carton



**DT-750**  
Queue du Diable - Petit

Permet de sécuriser rapidement les charges

Système d'attache unique

Réutilisable

25 par carton



**DT-760**  
Queue du Diable - Grand

Permet de sécuriser rapidement les charges

Système d'attache unique

Réutilisable

25 par carton



# ENVELOPPES ORBITALES



**EP-6700-25**  
Enrouleur D'anneaux Motorisé - 630 mm


Taille maximale de la boîte: 330 x 330 mm

Protection efficace et facile des emballages multicouches

Utilisez des rouleaux de film de 76 et 127 mm

Comprend: commande par pédale

(Rouleaux en forme de V disponibles sur demande)



**EP-6700-25-DX**  
Enrouleur D'anneaux Motorisé - Deluxe - 630 mm

Taille maximale de la boîte: 330 x 330 mm

Comprend un moteur de luxe avec possibilité de contrôler la vitesse d'enroulement de l'anneau.

Protection efficace et facile des emballages multicouches

Utilisez des rouleaux de film de 76 et 127 mm

Comprend: commande par pédale

(Rouleaux en forme de V disponibles sur demande)



**EP-6700-25-ST**  
Table D'appui Réglable

Construction en acier solide

Hauteur réglable

Convoyeur prêt

Roulettes verrouillables

Compatible avec: EP-6700-25 et EP-6700-25-DX



**EP-6700-48-DX**  
Enrouleur D'anneaux Motorisé - Deluxe - 1,200 mm

Taille maximale de la boîte: 600 x 600 mm

Comprend un moteur de luxe avec possibilité de contrôler la vitesse d'enroulement de l'anneau

Protection efficace et facile des emballages multicouches

Contient des rouleaux de film de 305 mm, tension réglable

Comprend: commande par pédale, support

(Rouleaux en forme de V disponibles sur demande)




# PROJETS SUR MESURE

**ENCORE PACKAGING, LLC S'EFFORCE DE RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS EN MATIÈRE DE PRODUITS EN UTILISANT NOS CAPACITÉS UNIQUES POUR FOURNIR UNE SOLUTION UNIQUE. POUR FOURNIR UNE SOLUTION UNIQUE.**

Les produits sous marque privée peuvent contribuer au développement de la marque, à la reconnaissance, aux campagnes de marketing et à la fidélisation des clients. En travaillant ensemble, nous pouvons apporter les solutions dont vous avez besoin pour répondre aux besoins de vos clients en créant, adaptant ou modifiant un produit d'emballage. L'étiquetage privé est disponible sur demande pour les distributeurs de ruban adhésif, les couteaux utilitaires, les distributeurs de film, les distributeurs de papier kraft et bien plus encore ! Veuillez noter que les demandes de taille personnalisée pour les produits existants peuvent être fournies en fonction du produit. Nous pouvons également fournir un étiquetage privé pour nos catalogues et notre documentation produit.

Pour commencer ou pour obtenir plus d'informations, contactez notre service clientèle:

P (847) 735-8105 | customerservice@encorepack.com



## VENTE UNIQUEMENT AUX DISTRIBUTEURS

Les termes et conditions pour toutes les transactions, l'utilisation des produits et le contenu relatifs à Encore Packaging, LLC sont listés: [www.encorepack.com/terms.html](http://www.encorepack.com/terms.html)

**CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:** Les informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre d'information générale uniquement. Les informations sont fournies par Encore Packaging, LLC et bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, concernant l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation ou la disponibilité en ce qui concerne la liste de prix ou les informations, les produits, les services ou les graphiques connexes contenus sur le site Web à quelque fin que ce soit. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos risques et périls. Nous ne serons en aucun cas responsables des pertes ou dommages, y compris, mais sans s'y limiter, des pertes ou dommages indirects ou consécutifs, ou de toute perte ou dommage découlant de la perte de données ou de bénéfices résultant de l'utilisation de nos produits ou en rapport avec celle-ci.



# TABLE DES MATIÈRES

## 1 TENDEURS EN ACIER

*Tendeurs en Acier Inoxydable*

## 2 SCELLEURS ET COUPEURS D'ACIER

*Tendeurs sans Joints*

*Coupe-Courroie*

## 3 TENDEURS DE POLY ET DE CORDON

## 4 SCELLANTS EN POLY

## 5 OUTILS DE CERCLAGE DE BATTERIE

## 6 JOINTS ET BOUCLES

## 7 DISTRIBUTEURS EN ACIER ET EN POLY

## 9 CHARIOTS DE CERCLAGE MOBILES

*Équilibreurs d'outils*

## 10 DISTRIBUTEURS DE CORDONS

## 11 KITS DE CERCLAGE

## 13 CERCLAGE MINI BOBINES, PRÉDÉCOUPES ET PROTECTEURS DE BORDS

## 14 ÉLASTIQUE ET BANDE DE PALETTE

## 15 COUTEAUX UTILITAIRES

*Ceintures Porte-outils*

## 17 DISTRIBUTEURS DE RUBAN ADHÉSIF

## 18 LAMES DE REMPLACEMENT

*Lames et Protections de Rechange pour Rubans Adhésifs*

## 19 SOLUTIONS DE STOCKAGE

*Coupeur de Planches d'angle*

## 20 DISTRIBUTEURS D'EMBALLAGES

## 23 DISTRIBUTEURS DE MATÉRIAUX

## 27 TUBES EN POLYET DISTRIBUTEURS DE SACS

## 28 DISTRIBUTEURS DE FILM ÉTIRABLE

## 31 ACCESSOIRES POUR FILM ÉTIRABLE

## 32 ENVELOPPES ORBITALES

## 33 PROJETS SUR MESURE